

Zool.

271.

Zool. 271

Index

Zool. 284^b

INDEX ENTOMOLOGICVS

sistens

omnes insectorum species

in

G. W. F. PANZERI

**FAVNA INSECTORVM
GERMANICA**

descriptas atque delineatas

secundum methodum Fabricianam:


adiectis emendationibus, observationibus:

Pars I. Eleutherata.

NORIMBERGÆ,

in Bibliopol. Felseckerianâ.

1815.



BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

ERVEDITO ATQVE BENEVOLO
LECTORI.

S.

Quod satis tarde *Fauna insectorum germanica* meis curis edita hactenus processerit, et nisi ad sectionem usque centesimam et nonam continuari potuerit, id temporum, quibus potissimum librorum commercium premitur difficultatibus, est tribuendum. Quum itaque operis nunc, sic urgente necessitate, terminus sit constituendus, indice hoc systematico illud penitus definiatur.

Quam-

Quamvis in conficiendo hoc indice, omnes et singulas, quas in *Fauna insectorum* delineandas curavi species enumerare adlaboraverim, eo attamen consilio rem potissimum tractavi, ne scilicet nomenclaturae eae prout olim moris fuerat enumerarentur, verum magis, ut secundum observationes recentiores Virorum clarissimorum, qui in hac historiae naturalis parte desudarunt, nomenclatura emendatiori atque castigatiori, restituerentur. Multis enim speciebus, haud amplius iste locus, quem huc usque, sub generibus suis, in systemate tenebant, concedi potuerat, cum illae nunc aliam naturae suae accomodatorem, observationum vi, sortitae essent. Quare semper religioso duxi, ne ullum tantorum praestantissimorum Virorum merito suo defraudarem, ubique indicare fontem, ex quo ad nomenclaturam emendatorem reddendam, hausi: additis nonnunquam meis observatiunculis,

quas

quas in hymenopteris recensendis copiosiores praevideo, quod in hisce paullulum sum versatior. Etenim mihi haud contigerit, iam in operis continuati progressu Clarissimi BONELLI, Entomologi acutissimi Augusto-Taurinensis *observationibus entomologicis*, quibus *Familiam Carabiorum* illustravit, uti, in praesentiarum tandem feliciter evenit, ut saltem eas in hoc indice adducere potuerim. Quum tamen in hoc opere eximio, hactenus sex priora genera duntaxat absolverentur, quibus Cl. Vir demonstravit, quantâ perspicuitate, solertia et cura, et quae restant, illustratum iri, haud potuissem et ea adferre, quae suo tempore cum publico communicaturus, nisi iam iam desideriis meis benevole Vir Cl. cessisset, et mihi per litteras haec genera, una cum typis suis significasset. Qua singulari animi benevolentia adiutus, nunc facile potueram praevidiam horum generum compositionem

ad-

adferre, simulacque entomologos nostros, quantum id fieri potuit, cum hacce *Carabico-
rum* generum distributione iam in antecessum reddere familiares. Quainvis equidem vix dubitem, fore multos, quibus haec praevia cognitio. Generum *Carabico-
rum* secundum *Clarissimi* DONELLI placita, grata erit atque accepta, attamen confido, ipsum Cl. *Virum* suo tempore ea denuo revisurum, et quemadmodum litteris mihi iam declaravit, cum natura ipsa, novo instituto examine, collaturum. Facilem me praebuissem in nonnullis generibus revidendis, et cum allatis characteribus conferendis, praesertim iis, quae propter species ad interim ut videtur eo adductas, minus arridebant; sed, quod ipse vel maxime doleo, muneris et officii partes, quibus perfungendis obstrictus sum, propius me denuo litteris accedere, non permittunt.

Prae-

Praeter *b. Fabricii*, immortalis memoriae, opera entomologica, nisi urgente et sic dictitante necessitate, et ne iusto spissior turgeat index, vix aliorum auctorum edita adducere malui: doleo tamen me Cl. *Schoenherri* et *Sturmi* nostri operum etenim nondum absolutorum mentionem non ubique facere potuisse: haec sunt inprimis ea, quae propter eorum utilitatem atque praestantiam lubentius adduxissem. Cl. Cl. *Latreillii*, *Illigeri*, *Paykullii*, et *Entom. belvet. auctoris* et aliorum opera entomologica suo semper loco, ut debui, laudavi.

Plurimum novorum generum germanico idiomate nondum donatorum appellationes proposui potius, quam sancivi, eo fine, ut, si quis eas cum aliis commutare maluerit, nullus ego refrager.

Alte

Altera indicis pars reliquas Classes,
eadem methodo enumeratas, excipiet.

Dabam Hersbrucci prope Norimbergam
diē 3 Decembr. 1812.

Dr. PANZER.

CLASSIS

CLASSIS I.

ELEUTHERATA

I. LETHRVS. *Zwiebelhornkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. I.

1. LETHRVS *cephalotes.* *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 1. p. 1.

Faun. Inf. XXVIII. 1. *Lethrus cephalotes.*

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 3. Tab. III.

II. GEOTRVPES. *Scharrkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. II.

1. GEOTRVPES *nasicornis.* *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 41. p. 13.

Faun. Inf. XXVIII. 2. *Scarabaeus nasicornis.*

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 8. tab. IV. et V.

III. SCARABAEVS. *Mistkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. III.

* *Thorace cornuto.*

1. SCARABAEVS *Typhoeus.* *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 3. p. 23.

Faun. Inf. II. n. 3. *Scarabaeus Typhoeus.*

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 18.

2. SCARABAEVS *quadridens.* *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 6. p. 23.

A

Faun.

Faun. Inf. XII. 1. *Scarabaeus quadridens*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 19.

3. *SCARABAEVS mobilicornis. Fabric. Syst. Eleuther. I. n. 7. p. 24.*

Faun. Inf. XII. 2. *Scarabaeus mobilicornis.*

β) *Fn. Inf. XXVIII. 5. Scarabaeus testaceus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 17. p. 26. Scarabaeus testaceus.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 3. p. 20. tab. VI.

**** Thorace inermi.**

4. *SCARABAEVS stercorarius. Fabric. Syst. Eleuther. I. n. 10. p. 24.*

Fn. Inf. XLIX. 1. Scarabaeus stercorarius.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 22. tab. VI.

5. *SCARABAEVS sylvaticus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 11. p. 25.*

Fn. Inf. XLIX. 3. Scarabaeus sylvaticus.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 5. p. 24.

6. *SCARABAEVS vernalis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12. p. 25.*

Fn. Inf. XLIX. 2. Scarabaeus vernalis.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 25.

7. *SCARABAEVS chrysomelinus.*

Fn. Inf. XXXIV. 11. Melolontha chrysomelina.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 108. p. 179. Melolontha chrysomelina.

Sturm ent. Handb. I. n. 56. p. 62. Scarabaeus chrysomeloides.

Obs.

Obs. Scarabaei genus, secundum systematis
leges denuo examinandum et a pluribus male
huc collocatis speciebus purgandum.

IV. ONITIS. *Kothkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. IV.

1. ONITIS *flavipes*. Illiger Mag. I. n. 39. p. 319.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 39. p. 63. Ateuchus
flavipes.*

Fn. Inf. XLVIII. 11. Scarabaeus flavipes.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 29. tab. VII.

*Obs. Species ab Ontophagus Latreillii (Gen.
crustac. II. p. 83) separanda.*

V. COPRIS. *Pillenkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. V.

* *Thorace cornuto.*

1. COPRIS *lunaris*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.
29. p. 36.*

Fn. Inf. XLIX. 4. Scarabaeus lunaris.

β) Fn. Inf. XLIX. Scarabaeus emarginatus.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 30. p. 37. Copris
emarginata.*

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 35. Tab. VIII.

2. COPRIS *Lemur*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.
42. p. 39.*

Fn. Inf. XLVIII. 5. Scarabaeus Lemur.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 3. p. 38.

3. *COPRIS Camelus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
43. p. 39.
Fn. Inf. XLIX. 6. Scarabaeus Camelus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 38.
4. *COPRIS semicornis*. *Panzer Krit. Revif. I.*
p. 7.
Fn. Inf. LVIII. 10. Scarab. semicornis.
Copris semicornis. Schönherr Syn. Inf. I.
n. 51. p. 41.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 40.
5. *COPRIS Schreberi*. *Illig. Mag. I. p. 319.*
Fn. Inf. XXVIII. 14. Scarabaeus Schreberi.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 32. p. 61. Ateuchus
Schreberi.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 5. p. 41.
** *Thorace inermi, capite cornuto.*
6. *COPRIS Taurus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
69. p. 45.
Fn. Inf. XII. 3. Scarabaeus Taurus.
β) *Fn. Inf. XLIX. 7. Scarabaeus Capra.*
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 72. p. 76. Copris
Capra.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 7. p. 43.
7. *COPRIS Vacca*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
70. p. 45.
Fn. Inf. XII. 4. Scarabaeus Vacca. Fem.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 9. p. 46. tab. IX.

8. *COPRIS media*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n.
71. p. 46.

Fn. Inf. XXXVII. 4. *Scarabaeus medius*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 12. p. 51. tab. IX.

9. *COPRIS austriaca*. Sturm ent. Handb. I. n.
88. p. 103.

Fn. Inf. XII. 6. *Scarabaeus austriacus*.
Onthophagus austriacus, Latreille Gen.
crustac. et inf. II. n. 1. p. 84. *Descriptio*
optima.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 11. p. 49. Tab. IV.

10. *COPRIS Coenobita*. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 89. p. 49.

Fn. Inf. XLVIII. 6. *Scarabaeus Coenobita*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 16. p. 58.

11. *COPRIS nuchicornis*. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 90. p. 50.

Fn. Inf. IV. 1. *Scarabaeus nuchicornis*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 15. p. 57.

12. *COPRIS fracticornis*. Fabric. Syft. Eleuth.
I. n. 91. p. 50.

Fn. Inf. XLIX. 9. *Scarabaeus fracticornis*.

β) Fn. Inf. XLIX. 8. *Scarabaeus Xiphias*.
Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 92. p. 50.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 14. p. 54.

13. *COPRIS nutans*. Fabr. Syft. Eleuth. I. 93. p. 50.

Fn. Inf. VI. 1. *Scarabaeus nutans*. Maf.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 17. p. 60.

14. Co-

14. *COPRIS furcata*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 102. p. 52.
Fn. Inf. XII. 5. *Scarabaeus furcatus*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 8. p. 45.
15. *COPRIS Hybneri*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 107. p. 53.
Fn. Inf. LXVII. 5. *Scarabaeus Hybneri*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 43.
16. *COPRIS ovata*. Illig. Mag. I. p. 320.
Ateuchus ovatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.
52. p. 65.
Fn. Inf. XLVIII. 11. *Scarabaeus ovatus*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 18. p. 61.

VI. ATEVCHVS. Strahlkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. VI.

1. *ATEVCHVS Sacer*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
nr. 1. p. 54.
Fn. Inf. XLVIII. 7. *Scarabaeus Sacer*.
Panzer Symb. ent. p. 56. tab. VI. fig. 3. 4. 5.
2. *ATEVCHVS laticollis*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 2. p. 54.
Fn. Inf. XLVIII. 8. *Scarabaeus laticollis*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 69.
3. *ATEVCHVS semipunctatus*. Fabric. Syst.
Eleuth. I. n. 3. p. 54.
Fn. Inf. LXVII. 6. *Scarabaeus semipuncta-*
tus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 68.

4. *ATEV-*

4. *ATEUCHUS variolosus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 4. p. 55.

Fn. Inf. LXVII. 7. *Scarabaeus variolosus*.*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 3. p. 68.*VII. *SISYPHVS*. *Pillendreher.**Latreille Gen. crustac. et insect. II. Gen. CLXXXIV.*1. *SISYPHVS Schaefferi*. *Latreille Gen. crust.*

et inf. II. n. 1. p. 79.

Fn. Inf. XLVIII. 9. *Scarabaeus Schaefferi*.*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 24. p. 59. Ateuchus Schaefferi.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 70.*VIII. *GYMNOPLEVRVS*. *Ballenwölzer.**Illiger Mag. II. p. 199.*1. *GYMNOPLEVRVS cantharus*. *Illiger Mag. II.*

n. 2. p. 201.

Fn. Inf. XLIX. 10. *Scarabaeus Geoffroyae*.*Sturm Deutschl. Fn. I. p. 75. tab. XI.*IX. *APHODIVS*. *Dungkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. VII.** *Capite tuberculato.*1. *APHODIVS fossor*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 2. p. 67.

Fn. Inf. XXVIII. 4. *Scarabaeus fossor*.*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 81. tab. XII.*2. *APHODIVS fasciatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 4. p. 68.

Fn. Inf. XXVIII. 6. *Scarabaeus coniugatus*.*Sturm*

- Sturm Deutschl. Fn. I. n. 3. p. 84.*
3. *APHODIUS scrutator. Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 5. p. 69.
Fn. Inf. XXXI. 1. Scarabaeus scrutator.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 82.
4. *APHODIUS foetens. Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 8. p. 69.
Fn. Inf. XLVIII. 1. Scarabaeus foetens.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 85.
5. *APHODIUS fimetarius. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 19. p. 72.
Fn. Inf. XXXI. 2. Scarabaeus fimetarius.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 5. p. 87.
6. *APHODIUS porcus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 16. p. 71.
Fn. Inf. XXXV. 1. Scarabaeus Anachoreta.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 89.
7. *APHODIUS erraticus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 21. p. 72.
Fn. Inf. XLVII. 4. Scarabaeus erraticus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 7. p. 90.
8. *APHODIUS scybalarius. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 10. p. 70.
Fn. Inf. XLVII. 1. Scarabaeus scybalarius.
β. Fn. Inf. XLVII. 2. Scarabaeus conflagratus.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 20. p. 72. Aphodius
conflagratus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 8. p. 92.

9. ARHO-

9. *APHODIUS sordidus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 26. p. 74.

Fn. Inf. XLVIII. *Scarabaeus sordidus*.*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 9. p. 93.*10. *APHODIUS nitidulus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 32. p. 75.

Fn. Inf. XCI. 2. *Aphodius nitidulus*.Fn. Inf. XLVIII. 3. *Scarabaeus merdarius*.*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 10. p. 95.*11. *APHODIUS Anachoreta*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 28. p. 74.

Fn. Inf. LXVII. 3. *Scarabaeus vespertinus*.β) Fn. Inf. LXVII. 4. *Scarabaeus vespertinus*. Var.Fn. Inf. LVIII. 6. *Scarabaeus limicola*.*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 11. p. 97.*12. *APHODIUS conspurcatus*. *Fabric. System.*

Eleuth. I. n. 22. p. 73.

Fn. Inf. XLVII. 5. *Scarabaeus conspurcatus*.*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 14. p. 102.*13. *APHODIUS nubilus*.Fn. Inf. LVIII. *Scarabaeus nubilus*.*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 15. p. 103.*14. *APHODIUS inquinatus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 23. p. 73.

Fn. Inf. XXII. 7. *Scarabaeus inquinatus*.β) Fn. Inf. LVIII. 1. *Scarabaeus centro lineatus*.*Sturm*

- Sturm Deutschl. Fn. I. n. 16. p. 105.*
15. *APHODIUS prodromus. Fabric. Syst. Eleuth.*
 I. n. 11. p. 70.
Fn. Inf. LVIII. 4. Scarabaeus ficticus.
Fn. Inf. LXVII. 1. Scarabaeus memorialis.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 17. p. 106. Aphodius
ficticus.
- β) *Varietas parum maculata.*
Fn. Inf. LVIII. 2. Scarabaeus equestris.
16. *APHODIUS tessulatus. Payk. Fn. Suec. I.*
 n. 25. p. 20.
Fn. Inf. XLVII. 7. Scarabaeus contaminatus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 19. p. 111.
17. *APHODIUS subterraneus. Fabr. Syst. Eleuth.*
 I. n. 18. p. 72.
Fn. Inf. XXVIII. 3. Scarabaeus subterraneus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 21. p. 115.
18. *APHODIUS obscurus. Fabric. Syst. Eleuth.*
 I. n. 14. p. 71.
Fn. Inf. XCI. 1. Aphodius obscurus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 22. p. 117.
19. *APHODIUS ater. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
 15. p. 71.
Fn. Inf. XLIII. 1. Scarabaeus ater.
Fn. Inf. XLVII. 3. Scarabaeus terrestris.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 25. p. 122.
Obs. Scarab. terrestr. Fn. I. c. omnino cum
Aphod. atro F. coniungendus.

20. APHO-

20. *APHODIUS haemorrhoidalis*. *Fabric. Syst. Eleuth.* I. n. 26. p. 123.
Fn. Inf. XXVIII. 8. Scarabaeus haemorrhoidalis.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 26. p. 123.
21. *APHODIUS bimaculatus*. *Fabric. Syst. Eleuth.* I. n. 17. p. 71.
Fn. Inf. XLIII. 2. Scarabaeus bimaculatus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 28. p. 126.
22. *APHODIUS niger*,
Fn. Inf. XXXVII. 1. Scarabaeus niger.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 29. p. 127.
23. *APHODIUS granarius*. *Fabric. Syst. Eleuth.* I. n. 29. p. 75.
Fn. Inf. XLIII. 3. Scarabaeus granarius.
 β) *Fn. Inf. LV. 7. Scarabaeus coenotus.*
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 31. p. 130.
 ** *Capite mutico.*
24. *APHODIUS bipunctatus*. *Fabric. Syst. Eleuth.* I. n. 34. p. 76.
Fn. Inf. XXVIII. 9. Scarabaeus bipunctatus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 32. p. 132.
25. *APHODIUS rufipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.* n. 35. p. 76.
Fn. Inf. XLVII. 10. Scarabaeus rufipes.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 33. p. 133.
26. *APHODIUS nigripes*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.* n. 36. p. 76.
Fn. Inf. XLVII. 9. Scarabaeus nigripes.
Sturm

- Sturm Deutschl. Fn. I. n. 34. p. 134.*
 β) *Fn. Inf. XLVII. 6. Scarabaeus luridus.*
Fn. Inf. XLVII. 8. Scarabaeus variegatus.
Scarabaeus luridus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 37. p. 76.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 35. p. 135.
 27. *APHODIUS depressus. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 55. p. 80.
Fn. Inf. XXXIX. 1. Scarabaeus depressus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 36. p. 136.
 28. *APHODIUS pecari. Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 54. p. 80.
Fn. Inf. XXXI. 3. Scarabaeus pecari.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 37. p. 137.
 29. *APHODIUS foetidus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 64. p. 82.
Fn. Inf. XXXIX. 2. Scarabaeus foetidus.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 38. p. 139.
 30. *APHODIUS immundus. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 41. p. 77.
Scarabaeus lutarius. Fabric. Ent. Syst. I.
n. 112. p. 35.
Fn. Inf. XLVII. 11. Scarabaeus lutarius.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 39. p. 140. Apho-
dus lutarius.
 31. *APHODIUS merdarius. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 52. p. 80.
Fn. Inf. XLVIII. 4. Scarabaeus quisquilius.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 43. p. 145.

32. *APHODIUS foriorum.*Fn. Inf. LVIII. 9. *Scarabaeus foriorum.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 44. p. 146.*33. *APHODIUS consputus. Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 40. p. 77.

Fn. Inf. LVIII. 5. *Scarabaeus sphaelatus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 45. p. 147. Aphodius prodromus.*34. *APHODIUS sus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n.*

44. p. 78.

Fn. Inf. XXVIII. 11. *Scarabaeus sus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 48. p. 151.*35. *APHODIUS plagiatu. Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 47. p. 79.

Fn. Inf. XLIII. 6. *Scarabaeus plagiatu.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 49. p. 152.*36. *APHODIUS quadrimaculatus. Fabric. Syft.**Eleuth. I. n. 42. p. 78.*Fn. Inf. XXVIII. 10. *Scarab. quadrimaculatus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 50. p. 154.*37. *APHODIUS serotinus.*Fn. Inf. LXVII. 2. *Scarabaeus serotinus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 51. p. 155.*38. *APHODIUS quadripustulatus. Fabric. Syft.**Eleuth. I. n. 43. p. 78.*Fn. Inf. XLIII. 5. *Scarabaeus quadripustulat.*β) Fn. Inf. XLIII. 4. *Scarabaeus sanguinolentus.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 52. p. 156.*

39. *APHODIUS tristis*.
 Fn. Inf. LXXIII. 1. *Scarabaeus tristis*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 53. p. 158.
40. *APHODIUS pusillus*. *Herbst. Col. II. n. 96.*
p. 155. tab. 12. f. 12. et tab. 18. fig. 6.
 Fn. Inf. XLIX. 11. *Scarabaeus pusillus*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 54. p. 160.
41. *APHODIUS testudinarius*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 50. p. 79.
 Fn. Inf. XVIII. 12. *Scarabaeus testudinarius*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 55. p. 161.
42. *APHODIUS scrofa*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 51. p. 80.
 Fn. Inf. XLVII. 12. *Scarabaeus scrofa*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 56. p. 162.
43. *APHODIUS porcatus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 57. p. 81.
 Fn. Inf. XXVIII. 13. *Scarabaeus porcatus*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 57. p. 164.
44. *APHODIUS asper*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 61. p. 82.
 Fn. Inf. XLVII. 13. *Scarabaeus asper*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 58. p. 165.
45. *APHODIUS caesus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 65. p. 82.
 Fn. Inf. XXXV. 2. *Scarabaeus caesus*.
Sturm Deutschl. Fn. I. n. 59. p. 167.

46. *APHODIUS sabuleti*. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 56. p. 81.

Fn. Inf. XXXVII. 3. *Scarabaeus sabuleti*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 60. p. 169.

47. *APHODIUS sulcicollis*.

Fn. Inf. XCIX. 1. *Aphodius fulcicollis*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 63. p. 173. tab.

XV.

48. *APHODIUS arenarius*.

Fn. Inf. LVIII. 8. *Scarabaeus pusillus*.

Illig. Kaef. Pr. I. n. 10. p. 22.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 65. p. 176.

X. AEGIALIA. Klüftenkäfer.

Latreille Gen. Crust. et Ins. II. Gen. CX.

1. *AEGIALIA globosa*. Latr. Gen. Crust. et Ins.
II. nr. 1. p. 95.

Aphodius arenarius. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 63. p. 82.

Fn. Inf. XXXVII. 2. *Scarabaeus globosus*.

Schönherr Syn. Inf. I. n. 88. p. 88.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 62. p. 171.

2. *AEGIALIA elevata*.

Aphodius elevatus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 46. p. 79.

Fn. Inf. LXXXVII. 1. *Scarabaeus elevatus*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 61. p. 170.

XI.

XI. HISTER. Stutzkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. IX.

Corpore ovato convexo.

1. **HISTER maior.** *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.*
p. 83.

Fn. Inf. XLIII. 7. Hister maior.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 190.

2. **HISTER inaequalis.** *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 2. p. 84.

Fn. Inf. XLIII. 8. Hister laevus.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 1. p. 186.

3. **HISTER cadaverinus.** *Entom. Heft. I. n. 2.*
p. 35. Tab. I. fig. 2. a.

Fn. Inf. IV. 2. Hister unicolor.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 4. p. 194.

4. **HISTER nitidulus.** *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 7. p. 85.

Fn. Inf. XCIII. 1. Hister nitidulus.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 17. p. 221.

5. **HISTER lunatus.** *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
16. p. 86.

Fn. Inf. LXXX. 1. Hister sinuatus.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 6. p. 198.

6. **HISTER sinuatus.** *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
17. p. 87.

Fn. Inf. LXXX. 3. Hister bipustulatus.

*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 9. p. 205. Hister
fimetarius.*

7. Hi-

7. *HISTER quadrimaculatus*. Illig. Käf. Pr. I. n.
10. p. 58.

Fn. Inf. LXXX. 2. *Hister quadrimaculatus*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 8. p. 2003.

8. *HISTER bimaculatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 23. p. 88.

Fn. Inf. LXXX. 4. *Hister bimaculatus*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 10. p. 206.

9. *HISTER aeneus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.
25. p. 88.

Fn. Inf. XCIII. 2. *Hister aeneus*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 18. p. 223.

10. *HISTER sulcatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 31. p. 89.

Fn. Inf. LXXX. 5. *Hister sulcatus*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 38. p. 262.

11. *HISTER quadratus*.

Fn. Inf. XXXVII. 5. *Hister quadratus*.

Sturm Deutschl. Inf. I. n. 15. p. 216. Tab.
XVII.

** *Corpore depresso plano oblongo*.

12. *HISTER planus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.
36. p. 90.

Fn. Inf. XCIII. 4. *Hister planus*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 28. p. 244.

13. *HISTER depressus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 37. p. 91.

Fn. Inf. LXXX. 6. *Hister depressus*.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 25. p. 239.

B

14.

14. *HISTER oblongus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 41. p. 92.

Fn. Inf. XCH. 5. Hister oblongus.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 26. p. 241. tab.
XVIII. b. B.

15. *HISTER complanatus*.

Fn. Inf. XXXVII. 7. Hister complanatus.

β) *Fn. Inf. LXVII. 8. Hister nassatus.*

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 29. p. 246. tab.
XVIII. D. d.

16. *HISTER picipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
42. p. 92.

Fn. Inf. XCH. 6. Hister picipes.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 30. p. 248. tab.
XIX. a. A.

17. *HISTER flavicornis*.

Fn. Inf. XCH. 3. Hister minutus.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 31. p. 249.

18. *HISTER vulneratus*.

Fn. Inf. XXXVII. 6. Hister vulneratus.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 37. p. 260.

XII. SPHAERIDIVM. *Kugelkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. X.

1. *SPHAERIDIVM scarabaeoides*. *Fabric. Syst.*
Eleuth. I. n. 1. p. 92.

Fn. Inf. VI. 2. Sphaeridium scarabaeoides.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 5. tab. XXI.

2. *SPHAER-*

2. *SPHAERIDIUM haemorrhoidale. Fabric. Syst.*
Eleuth. I. n. 22. p. 96.

Fn. Inf. LXI. 1. Sphaeridium haemorrhoidale.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 11.

3. *SPHAERIDIUM flavipes. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 23. p. 97.

Fn. Inf. CIII. 2. Sphaeridium flavipes.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 7. p. 16.

4. *SPHAERIDIUM atomarium. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 18. p. 96.

Fn. Inf. XXIII. 3. Sphaeridium crenatum.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 8. p. 17.

5. *SPHAERIDIUM anale.*

Fn. Inf. CIII. 1. Sphaeridium anale.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 9. p. 19.

6. *SPHAERIDIUM unipunctatum. Fabric. Syst.*
Eleuth. I. n. 24. p. 97.

Fn. Inf. III. 1. Sphaerid. unipunctatum. Fem.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 10. p. 20.

XIII. *ANISOTOMA. Ungleichkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XI.

1. *ANISOTOMA cinnamomea. Illig.*

Fn. Inf. XII. 15. Tetratoma cinnamomea.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 32.

*Obs. Dubia species, inique sub hoc genere
dubio militat. Num quis instrumenta cibaria
huius speciei iam examinaverit?*

2. *ANISOTOMA picea*. Illig. Käf. Pr. I. n. 2. p. 75.
Faun. Inf. XXXVII. 8. *Anisotoma picea*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 36.
3. *ANISOTOMA rufipennis*. Payk. Fn. Suec. III.
app. p. 437. et I. p. 73.
Faun. Inf. XXXIX. 22. *Tritoma dubia*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 38. *Anisotoma dubium*.
4. *ANISOTOMA globosa*.
Faun. Inf. LXXXIV. 3. *Sphaeridium globosum*.
Payk. Fn. Suec. III. app. p. 437. et I. p. 70.
n. 22.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 10. p. 43.
5. *ANISOTOMA abdominalis*. Payk. Fn. Suec.
III. app. n. 1. p. 436.
Faun. Inf. XXXVII. 9. *Anisotoma glabrum*.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 6. p. 94. *Sphaeridium abdominale*.
Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 11. p. 45. tab. 23.
6. *ANISOTOMA humeralis*. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 2. p. 99.
Faun. Inf. XXIII. 1. *Sphaeridium humerale*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 12. p. 46.

XIV. AGATHIDIUM. Knäuelkäfer.

Illiger Käf. Pr. I. Gen. IX.

1. *AGATHIDIUM globosum*. Illig. Käf. Pr. I. n.
1. p. 83.
Faun. Inf. XXXVII. 13. *Agathidium globosum*.
Fa-

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 5. p. 100. Anisotoma feminulum.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 59. Agathidium globosum,

2. *AGATHIDIUM nigripenne. Illig. Käf. Pr. I. n. 2. p. 84.*

Fn. Inf. XXXIX. 3. Sphaeridium nigripenne.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 4. p. 100. Anisotoma nigripennis.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 10. p. 67.

XV. PHALACRVS. *Glanzkäfer.*

Paykull Fn. Succ. app. III. p. 438.

1. *PHALACRVS coruscus. Payk. Fn. Succ. III. n. 1. p. 438.*

Fn. Inf. XXXVII. 10. Anisotoma corusca.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 73.

2. *PHALACRVS corticalis.*

Fn. Inf. XXXVII. 11. Anisotoma corticalis.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 74. tab. XXX.

3. *PHALACRVS geminus. Illig.*

Fn. Inf. XXXVII. 12. Anisotoma testacea.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 75.

4. *PHALACRVS bicolor Payk.*

Fn. Inf. CIII. 4. Anisotoma bicolor.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 3. p. 100. Anisotoma bicolor.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 5. p. 78.

5. PHA-

5. *PHALACRVS aeneus*. Payk.Fn. Inf. CIII. 3. *Sphaeridium aeneum*:Fn. Inf. XXIII. 2. *Sphaeridium feminulum*.*Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 29. p. 98. Sphaeridium aeneum.**Sturm Deutschl. Fn. I. n. 7. p. 79.*6. *PHALACRVS Millefolii*. Payk. Fn. Suec. III.
n. IV. p. 439.Fn. Inf. CIII. 5. *Phalacrus Millefolii*,*Sturm Deutschl. Fn. I. n. 11. p. 83.*XVI. *BYRRHVS. Fugenkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. Gen. XIII.*1. *BYRRHVS gigas*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 1.*
p. 102.Fn. Inf. CIV. 1. *Byrrhus gigas*.*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 97.*2. *BYRRHVS pilula*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n.*
2. p. 103.Fn. Inf. IV. 3. *Byrrhus pilula*.*Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 4. p. 95. tab.*
XXXIII.3. *BYRRHVS Dianae*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*
n. 4. p. 103.Fn. Inf. CIV. 2. *Byrrhus Dianae*,*Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 93.*4. *BYRRHVS fasciatus*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*
n. 5. p. 103.

Fn.

- Fn. Inf. XXXII. 1. *Byrrhus fasciatus*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 10. p. 103.
5. *BYRRHVS ornatus*.
 Fn. Inf. XXIV. 1. *Byrrhus ornatus*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 92.
6. *BYRRHVS ater*. *Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 6.*
p. 104.
 Fn. Inf. XXXVII. 15. *Byrrhus morio*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 7. p. 99.
7. *BYRRHVS dorsalis*. *Fabric. Syft. Eleuth. n.*
7. p. 104.
 Fn. Inf. CIV. 3. *Byrrhus dorsalis*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 9. p. 101.
8. *BYRRHVS murinus*. *Fabric. Syft. Eleuth. n.*
8. p. 104.
 Fn. Inf. XXV. 1. *Byrrhus murinus*.
 β) Fn. Inf. XXXVII. 14. *Byrrhus undulatus*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 12. p. 101.
9. *BYRRHVS semistriatus*. *Fabric. Syft. Eleuth.*
I. n. 9. p. 104.
 Fn. Inf. XXV. 2. *Byrrhus semistriatus*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 19. p. 113.
10. *BYRRHVS varius*. *Fabric. Syft. Eleuth. I.*
n. 10. p. 105.
 Fn. Inf. XXXII. 3. *Byrrhus varius*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 11. p. 104.

11. *BYRRHVS aeneus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 11. p. 105.

Fn. Inf. XCI. 3. Byrrhus aeneus.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 13. p. 107.

12. *BYRRHVS nitens*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 12. p. 105.

Fn. Inf. XXV. 4. Byrrhus nitens.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 14. p. 107.

XVII. *NOSODENDRON. Holznager.*

Latreille Gen. Crust. et Ins. II. Gen. CLXX.

1. *NOSODENDRON fasciculare.*

Fn. Inf. XXIV. 2. Byrrhus fascicularis.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 94. Sphaeridium fasciculare.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 21. p. 119.

XVIII. *ANTHRENVUS. Blüthenkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XIV.

1. *ANTHRENVUS Pimpinellae. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 1. p. 106.

Fn. Inf. C. 1. Anthrenus Pimpinellae.

Sturm Deutschl. Fn. I. n. 2. p. 125.

2. *ANTHRENVUS Scrophulariae. Fabric. Syst.*
Eleuth. I. n. 4. p. 107.

Fn. Inf. III. 11. Anthrenus Scrophulariae.

Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 1. p. 123. tab.
XXXVI.

3. *AN-*

3. *ANTHRENUS Verbasci. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 7. p. 107.

Fn. Inf. C. 2. Anthrenus Verbasci.

Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 4. p. 129. tab. XXXVII.

4. *ANTHRENUS varius. Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 8. p. 108.

Fn. Inf. CVIII. 8. Anthrenus varius.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 127.

5. *ANTHRENUS hirtus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 11. p. 108.

Fn. Inf. XI. 16. Anthrenus hirtus.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 135.

6. *ANTHRENUS glabratus. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 14. p. 109.

Fn. Inf. XXXV. 11. Anthrenus glaber.

Sturm Deutschl. Fn. n. 6. p. 136.

XIX. *TROX. Erdkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XV.

1. *Trox sabulosus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*

3. p. 110.

Fn. Inf. VII. 1. Trox fabulosus.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 146. Tab. XXXVIII.

2. *Trox arenarius. Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 5. p. 111.

Fn. Inf. XCVII. 1. Trox arenarius.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 149.

XX.

XX. BOLITOPHAGVS. *Schwammkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XVI.*

1. BOLITOPHAGVS *interruptus*. Illiger in Wiedem. Archiv. f. Zool. I. B. II. St. n. 8. p. 112.
Fn. Inf. XCIV. 1. Bolitophagus Goedeni.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 156.

2. BOLITOPHAGVS *agaricola*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 3. p. 114.

Fn. Inf. XLIII. 9. Opatrum agaricola.

- Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. Bolitophagus agricola.

3. BOLITOPHAGVS *armatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 4. p. 114.

Fn. Inf. LXI. 2. Opatrum armatum.

- Sturm Deutschl. Fn. II. n. 4.

4. BOLITOPHAGVS *connatus*.

Fn. Inf. XXXVI. 18. Tritoma connata.

- Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 9. p. 572. Tritoma connatum.

- Sturm Deutschl. Fn. II. n. 6. p. 175. Opatrum connatum.

Obs. Bolitophagus Fabr. aut Eledonis Latreill. adscribenda species; saltem ex Opatriis et Tritomis eliminanda.

XXI. OPATRVM. *Staubkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XVII.*

1. OPATRVM *sabulosum*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 116.

Fn.

- Fn. Inf. III. 2.** *Opatrum fabulosum.*
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 169. tab. XL.
- 2. OPATRUM arenarium.** *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 11. p. 117.
Fn. Inf. XCVII. 2. *Opatrum arenarium.*
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 4. p. 172. Opatrum
pufillum.
- 3. OPATRUM tibiale.** *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
21. p. 119.
Fn. Inf. XLIII. 10. *Opatrum tibiale.*
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 174.

XXII. ASIDA. Striemenkäfer.

- Latreille Gen. Crustac. et Ins. II. Gen. CCXX.*
- 1. ASIDA grisea.** *Latreill. Gen. Crust. et Inf.*
II. n. 1 p. 154.
Fn. Inf. LXXIV. 1. *Pimelia variolosa.*
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 115. Opatrum
griseum.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 197.

XXIII. PEDINVS. Glattkäfer.

- Latreille Gen. Crust. et Ins. II. Gen. CCXXVII.*
- 1. PEDINVS femoralis.** *Latreille Gen. Crust. et*
Inf. II. n. 2. p. 165.
Fn. Inf. XXXIX. 5. *Blaps femoralis. Mas.*
Fn. Inf. XXXIX. 6. *Tenebrio femoralis. Fem.*
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12. p. 143. Blaps
femoralis.

Fa-

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 9. p. 142. Blaps dermestoides.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 7. p. 209. Blaps femoralis.

2. *PEDINVS glaber. Latreille Gen. Crust. et Inf. II. n. 1. p. 164.*

Fn. Inf. XXXVI. 1. Helops laticollis. Mas.

Fn. Inf. L. 1. Blaps glabra. Fem.

Fn. Inf. L. 6. Helops laevigatus. Fem. var.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 143. Blaps glabra.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 8. p. 211. Blaps glabra.

3. *PEDINVS gibbus. Latreille.*

Fn. Inf. XXXIX. 4. Opatrum gibbum.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 116. Opatrum gibbum.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 170.

XXIV. BLAPS. Trauerküfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XXVI.

1. *BLAPS Gigas. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 141.*

Fn. Inf. XCVI. 1. Blaps Gages.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 202.

2. *BLAPS mortisaga. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 3. p. 141.*

Fn. Inf. III. 3. Blaps mortifaga.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 203.

3. *BLAPS*

3. *BLAPS laevigata.* Latr.

Fn. Inf. LIX. 1. *Tenebrio spinimanus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 129. Pimelia laevigata.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 6. p. 207.

XXV. *TENEBRIO. Schattenkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XXVII.

1. *TENEBRIO Molitor.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 8. p. 145.*

Fn. Inf. XLIII. 12. Tenebrio Molitor.

Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 2. p. 219. tab. XLVI.

2. *TENEBRIO obscurus.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 146.*

Fn. Inf. XLIII. 3. Tenebrio obscurus.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 218.

3. *TENEBRIO curvipes.* *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 145.*

Fn. Inf. XI. 3. Tenebrio curvipes.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 4. p. 225.

4. *TENEBRIO diaperinus.* *Illig. Käf. Pr. I. n. 4. p. 115.*

Fn. Inf. XXXVII. 16. Tenebrio diaperinus.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 8. p. 232.

5. *TENEBRIO Fagi.*

Fn. Inf. LXI. 3. Tenebrio Fagi.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 9. p. 233.

XXVI.

XXVI. PHALERIA. *Speisküfer.*

Latreille Gen. Crust. et Ins. II. Gen. CCXXXIII.

1. PHALERIA *culinaris.* *Latr.* Gen. Crust. et

Inf. II. n. 2. p. 175.

Fn. Inf. IX. 1. *Tenebrio culinaris.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 21. p. 148. *Tenebrio culinaris.*

Sturm Deutschl. *Fn.* II. n. 5. p. 227.

2. PHALERIA *ferruginea.*

Fn. Inf. IX. 2. *Tenebrio ferrugineus.*

Obs. Fide *Dn. Latreille* hanc speciem distinctam ab antecedenti praesumo.

XXVII. BOROS. *Futterküfer.*

Herbst. Coleopt. VII. p. 319.

1. BOROS *elongatus.* *Herbst.* Coleopt. VII. n. 1.

p. 319. tab. 110. fig. 7.

Fn. Inf. XXXIV. 1. *Helops Schneideri.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 558. *Hypophloeus Boros.*

XXVIII. TRAGOSITA. *Getreidküfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XXVIII.

1. TRAGOSITA *caerulea.* *Fabric.* Syst. Eleuth.

I. n. 3. p. 151.

Fn. Inf. XLIII. 14. *Tragosita caerulea.*

Sturm Deutschl. *Fn.* II. n. 1. p. 240.

2. TRAGOSITA *caraboides.* *Fabric.* Syst. Eleuth.

I. n. 6. p. 151.

Fn.

Fn. Inf. III. 4. *Tragosita caraboidea*.
Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 2. p. 242. tab.
XLVIII.

3. *TRAGOSITA mandibularis*. Fabric. Syft.
Eleuth. I. n. 26. p. 155.
Fn. Inf. CV. 3. *Tragosita mandibularis*.
Sturm Deutschl. Fn. II. nr. 4. p. 248. tab.
XLIX.

XXIX. *HELOPS. Dusterküfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XXIX.

1. *HELOPS lanipes*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n.
6. p. 157.

Faun. Inf. L. 2. *Helops lanipes*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 255.

2. *HELOPS ater*. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 37.
p. 161.

Faun. Inf. L. 3. *Helops ater*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 5. p. 263.

3. *HELOPS dentipes*.

Faun. Inf. L. 4. *Helops dentipes*.
Sturm Deutschl. Fn. II. n. 6. p. 264.
Obs. Fabric. synonym. l. l. c. c. delendum.

4. *HELOPS quisquilius*. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 46. p. 163.

Fn. Inf. L. 5. *Helops quisquilius*. Mas.
Fn. Inf. XXIV. 3. *Helops caraboides* (ed. II.
Helops quisquilius). Fem.

Sturm

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 257. tab. L. et
nr. 3. p. 259.

Obs. Inter *Helop. caraboid.* et *Hel. quisquil.* Fn. Inf. I. l. c. c. nulla alia, ac maris et seminae intercedit differentia, nec quaevis alia, ad distinguendum utrumque insectum. Quas vero differentias Dn. *Sturm* l. c. adduxit, sexum probant, nec speciem. Hinc vix concederem, me in distinguenda hac specie peccasse. Notandum autem, me nec aliam speciem hic loci voluisse distinguere, quam eandem in Fn. Inf. I. l. c. c. delineatam.

XXX. MELANDRYA. *Beilkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 30.

1. *MELANDRYA serrata.* *Fabric.* Syst. Eleuth. I.
n. 1. p. 163.

Fn. Inf. IX. 3. *Helops ferratus.*

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 1. p. 272.

2. *MELANDRYA canaliculata.* *Fabric.* Syst.
Eleuth. I. n. 2. p. 164.

Fn. Inf. IX. 4. *Helops canaliculatus.*

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 2. p. 274.

3. *MELANDRYA barbata.* *Fabric.* Syst. Eleuth.
I. n. 3. p. 165.

Fn. Inf. CV. 5. *Melandrya barbata.*

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 3. p. 275. tab. LII.

4. ME-

4. *MELANDRYA ruficollis.*Fn. Inf. CV. 4. *Dircaca ruficollis.**Fabric. Syft. Eleuth. II. nr. 4. p. 90. Dircaca ruficollis.**Sturm Deutschl. Fn. II. n. 4. p. 277.*XXXI. *CYCHRVS. Schaufelkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 31. Entomol. helvetique II. Gen. XIX.*1. *CYCHRVS rostratus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 1. p. 165.*Fn. Inf. LXXIV. 6. *Cychns rostratus.**Schönherr Synonym. Insect. I. n. 1. p. 165.*2. *CYCHRVS attenuatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2. p. 166.*Fn. Inf. II. 3. *Carabus attenuatus.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 2. p. 165.*XXXII. *PROCRVSTES. Lederkäfer.**Bonelli Observ. entomologiq. I. Gen. III.*1. *PROCRVSTES coriaceus. Bonelli Observ. entom. I. n. 1. p. 22.*Fn. Inf. LXXXI. 1. *Carabus coriaceus.**Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2. p. 168. Carabus coriaceus.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 2. p. 167.*

C

XXXIII.

XXXIII. CARABVS. *Laufkäfer.*

Entom. belvetique II. Gen. XX. *Bonelli* *Observ. ent.* I.
Gen. IV.

I. *Familia.*

Scabrosi.

- α) *Thorax antice angustatus; elytra scabra, seu punctis magnis subconfuse dispositis elevatisque sparsa; corpus convexissimum, maximum regulare.*

I. CARABVS *scabrosus.* *Fabric.* *Syft. Eleuth. I.*
n. I. p. 168.

Fn. Inf. LXXXVII. 1. Carabus scabrosus.

Schönh. fyn. Inf. I. n. 1. p. 167.

II. *Familia.*

Granulati.

- β) *Elytra elevato striata, striis alternis interruptis, seu potius inter strias singulas series punctorum oblongorum catenae aut monilis ad instar dispositorum; corpus oblongum mediocriter convexum.*

Subdivisio I.

- a) *Linceis striis interiectis punctisque elevatis confusis irregularibus.*

2. CARABVS *cyaneus.* *Fabric.* *Syft. Eleuth. I.*
n. II. p. 171.

Fn. Inf. LXXXI. 2. Carabus cyaneus.

Schönh. fyn. Inf. I. n. 12. p. 170.

Sub-

Subdivisio II.

- b) Lineis striis interiectis punctisque confimilibus regularibus, et aequaliter elevatis.
3. *CARABVS caelatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 3. p. 169.*
Fn. Inf. LXXXVII. 3. Carabus caelatus.
Schönh. syn. Inf. I. n. 3. p. 168.
4. *CARABVS purpurascens. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 8. p. 170.*
Fn. Inf. IV. 5. Carabus purpurascens.
Schönh. syn. Inf. I. n. 7. p. 169.

Subdivisio III.

- c) Lineis striis interiectis crenulatis et aequaliter elevatis.
5. *CARABVS catenatus.*
Fn. Inf. LXXXVII. 4. Carabus catenatus.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 9. p. 169.
6. *CARABVS catenulatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 170.*
Fn. Inf. IV. 6. Carabus catenulatus.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 8. p. 169.
7. *CARABVS affinis.*
Fn. Inf. CIX. 3. Carabus affinis.

Subdivisio IV.

- d) Lineis elevatis cateniformibus, striis interiectis crenulatis vix elevatis.
8. *CARABVS Scheidleri. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 24. p. 174.*

C 2

Fn.

Fn. Inf. LXVI. 2. *Carabus Scheidleri*.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 28. p. 172.

Subdivisio V.

- e) Lineis elevatis simplicibus, striis interiectis simplicibus aut crenulatis, vix elevatis.
9. *CARABUS monilis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 171.*
Fn. Inf. CVIII. 1. Carabus monilis.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 16. p. 170.
10. *CARABUS confitus.*
Fn. Inf. CVIII. 3. Carabus confitus.
11. *CARABUS cancellatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 37. p. 176.*
Fn. Inf. LXXXV. 1. Carabus granulatus.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 44. p. 175.
12. *CARABUS arvensis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 25. p. 174.*
Fn. Inf. LXXIV. 3 et LXXXI. 3. Carabus arvensis.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 29. p. 172.

Subdivisio VI.

- f) Lineis elevatis simplicibus, striis interiectis nullis.
13. *CARABUS morbillosus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 34. p. 176.*
Fn. Inf. LXXXI. 5. Carabus morbillosus.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 41. p. 175.

14. CARABVS *granulatus*. Fabric. Syft. Eleuth.

I. n. 36. p. 176.

Fn. Inf. LXXXI. 6. Carabus *granulatus*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 43. p. 175.

III. Familia

P u n c t a t i.

γ) *Elytra levia aut punctulata* (punctis elevatis) interdum seriebus tribus punctorum impressorum minimorum: corpus valde elongatum convexum.

15. CARABVS *violaceus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 7. p. 170.

Fn. Inf. IV. 4. Carabus *violaceus*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 6. p. 168.

β) Fn. Inf. XXXIX. 7. Carabus *marginalis*.

CARABVS *marginalis*. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 4. p. 169.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 6. β. p. 169.

16. CARABVS *glabratus*. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 6. p. 170.

Fn. Inf. LXXIV. 4. Carabus *glabratus*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 5. p. 168.

IV. Familia

C o n v e x i.

δ) *Elytra confertissime striata, striis punctatis, interstitiis rugosis, seriebusque tri-*

tribus punctorum impressorum distinctissimorum; corpus abbreviatum valde convexum.

17. *CARABVS convexus.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 29. p. 175.

Fn. Inf. LXXIV. 5. *Carabus convexus.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 35. p. 173.

18. *CARABVS hortensis.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 18. p. 172.

Fn. Inf. V. 2. *Carabus hortensis.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 20. p. 171.

V. Familia

C r i b r a t i.

a) *Elytra seriebus quatuor e punctis impressis maximis rotundatis, striis nullis; corpus oblongum mediocriter convexum.*

19. *CARABVS nodulosus.* Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 15. p. 171.

Fn. Inf. LXXXIV. 4. *Carabus Weigeli.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 16. p. 170.

VI. Familia

S t r i a t o p u n c t a t i.

3) *Elytra confertissime striata, striis simplicibus distinctis, integris et regularibus, singulo seriebus tribus punctorum*

ex-

excavatorum dilatatorum; corpus oblongum mediocriter convexum.

20. *CARABVS sylvestris. Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 19. p. 173.

Fn. Inf. V. 3. Carabus sylvestris.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 22. p. 172.

21. *CARABVS gemmatus. Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 17. p. 172.

Fn. Inf. LXXIV. 2. Carabus gemmatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 19. p. 171.

VII. Familia

D e p r e s s i.

7) *Elytra striis plurimis subobsoletis, punctisque impressis distinctissimis, et quasi absque ullo ordine dispositis; corpus oblongum valde depressum planum.*

22. *CARABVS Creutzeri. Fabric. Syft. Eleuth. I.*

n. 22. p. 173.

Fn. Inf. CIX. 1. Carabus Creutzeri.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 25. p. 172.

Obs. Non confundendus cum Carab. depresso Bonell. Obf. ent. I. n. 8. p. 36.

23. *CARABVS irregularis. Fabric. Syft. Eleuth.*

I. n. 21. p. 173.

Fn. Inf. V. 4. Carabus irregularis.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 24. p. 172.

24. *CARABVS caeruleus.*
Fn. Inf. CIX. 2. *Carabus caeruleus.*
25. *CARABVS Fabricii.*
Fn. Inf. CIX. 6. *Carabus Fabricii.*
26. *CARABVS concolor. Fabric. Syft. Eleuth. I.*
n. 23. p. 172.
Fn. Inf. CVIII. 2. *Carabus concolor.*
Schönh. Syn. Inf. I. n. 23. p. 172.
27. *CARABVS Linnei.*
Fn. Inf. CIX. 5. *Carabus Linnei.*
28. *CARABVS angustatus.*
Fn. Inf. CIX. 4. *Carabus angustatus.*

VIII. Familia

S u l c a t i.

- 6) *Elytra absque ulla punctorum elevatorum aut impressorum serie, sed tantum porcis costisve elevatis tribus; corpus oblongum mediocriter convexum.*
29. *CARABVS auronitens. Fabric. Syft. Eleuth. I.*
n. 32. p. 175.
Fn. Inf. IV. 7. *Carabus auronitens.*
Schönh. Syn. Inf. I. n. 39. p. 174.
30. *CARABVS auratus. Fabric. Syft. Eleuth. I.*
n. 30. p. 175.
Fn. Inf. LXXXI. 4. *Carabus auratus.*
Schönh. Syn. Inf. I. n. 37. p. 174.

31. *CARABUS nitens*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 40. p. 177.

Fn. Inf. LXXXV. 2. Carabus nitens.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 48. p. 176.

XXXIV. *CALOSOMA*. *Schönkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XXXIV. Entomol. helvetic.

II. Gen. XXI. *Bonelli* Observ. entomol. I. Gen. V.

1. *CALOSOMA sycophanta*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 5. p. 212.

Fn. Inf. LXXXI. 7. Carabus sycophanta.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 6. p. 227.

2. *CALOSOMA inquisitor*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 7. p. 212.

Fn. Inf. LXXXI. 8. Carabus inquisitor.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 7. p. 227.

3. *CALOSOMA reticulatum*. *Fabr. Syst. Eleuth.*
I. n. 9. p. 213.

Fn. Inf. LXXXI. 9. Carabus reticulatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 9. p. 208.

XXXV. *NEBRIA*. *Dammkäfer.*

Latreille Gen. Crust. et Ins. I. Gen. C. Entomol. helvetic.

II. Gen. XXII. *Bonelli* Observ. entom. I. Gen. VI.

1. *NEBRIA picicornis*. *Bonelli Obs. entom. I.*
n. 1. p. 43.

Fn. Inf. XCII. 1. Carabus picicornis.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 55. p. 180. Cara-
bus picicornis.

Schön-

- Schönh. Syn. Inf. I. n. 73. p. 182.*
2. *NEBRIA brevicollis. Latreill. Gen. crust. et inf. I. n. 3. p. 222.*
Fn. Inf. XI. 8. Carabus brevicollis.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 114. p. 191. Carabus brevicollis.
- Schönh. Syn. Inf. I. n. 162. p. 196.*
3. *NEBRIA sabulosa. Entom. helvetiq. II. p. 142. tab. XXII. a.*
Fn. Inf. XXXI. 4. Carabus sabulosus.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 50. p. 179. Carabus sabulosus.
- Schönh. Syn. Inf. I. n. 67. p. 180.*

XXXVI. ALPOEVS, *Alpkäfer.*

Bonelli Obs. entomolog. I. Gen. VII.

1. *ALPOEVS Hellwigii. Bonelli Observ. entom. I. p. 53.*
Fn. Inf. LXXXIX. 4. Carabus Hellwigii.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 59. p. 179.

Obs. Genera Alpoeus et Nebria iungenda.
Fam. I. Nebriae alatae verae. Fam. II. Nebriae apterae = Alpoei. Cl. Bonelli in litt.

XXXVII. LEISTVS. *Bartkäfer.*

Entom. helvet. II. Gen. XXIII. Bonelli observ. entom. I. Gen. VIII. Pogonophorus. Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CI.

1. *LEISTVS rufescens. Entom. helv. II. p. 151. tab. XXIII. fig. B. b.*

Fn.

Fn. Inf. VII. 2. Carabus terminatus.

Fabric. Ent. Syst. II. n. 191. p. 205. Carabus rufescens.

Schönh. Syn. Inf. I. 256. p. 213.

β) Fn. Inf. XXXIV. 4. Carabus Brueteri.

γ) Fn. Inf. XXXIX. 11. Carabus spinilabris.

Fabric. Ent. Syst. II. n. 189. p. 204. Carabus spinilabris.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 256. p. 213. var. γ.

δ) Fn. Inf. LXXXIX. 3. Manticora fusco aenea.

2. LEISTVS caeruleus. Ent. helvet. II. p. 149. tab. XXIII. fig. A. a.

Fn. Inf. XXX. 6. Carabus spinibarbis.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 61. p. 181. Carabus spinibarbis.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 82. p. 184.

β) Fn. Inf. LXXXIX. 2. Manticora pallipes.

XXXVIII. PANAGAEVS. Scheukäfer.

Latreille Gen. crust. et ins. Gen. XCIX. Entom. helvet. II. Gen. XV.

1. PANAGAEVS Crux maior. Ent. helvet. II. p. 100. tab. XV. fig. A. a.

Fn. Inf. XVI. 1. Carabus Crux maior.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 176. p. 202. Carabus Crux maior.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 238. p. 209.

XXXIX.

XXXIX. LICINVS. *Bodenkäfer.*

Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. XCI. *Ent. helvet.*
Gen. XVI.

1. *LICINVS cassideus.* *Ent. helvet.* II. p. 104.
tab. XVI. fig. A. a.

Fn. Inf. XXXI. 8. *Carabus depressus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 108. p. 190. *Carabus cassideus.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 152. p. 194.

2. *LICINVS silphoides.* *Ent. helvet.* II. p. 106.
tab. XVI. fig. B. b.

Fn. Inf. XCII. 2. *Carabus silphoides.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 109. p. 190. *Carabus silphoides.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 154. p. 194.

3. *LICINVS Hoffmannseggii.*

Fn. Inf. LXXXIX. 5. *Carabus Hoffmannseggii.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 11. p. 228. *Calosoma Hoffmannseggii.*

XL. BADISTER. *Wanderkäfer.*

Ent. helvet. II. Gen. XIII.

1. *BADISTER bipustulatus.* *Ent. helvet.* II. p. 92. tab. XIII. fig. A. B.

Fn. Inf. XVI. 3. *Carabus bipustulatus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 184. p. 203.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 248. p. 211.

2. BA-

2. *BADISTER peltatus. Bonelli.*

Fn. Inf. XXXVII. 20. Carabus peltatus.

Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 80. p. 197. Carabus peltatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 259. p. 214.

XLI. NOTIOPHILVS. Strandkäfer.

Bonelli Observ. entom. Tab. synoptic.

1. *NOTIOPHILVS aquaticus.*

Fn. Inf. XX. 3. Elaphrus aquaticus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 7. p. 246.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 8. p. 248.

XLII. ELAPHRVS. Raschkäfer.

Bonelli Observ. ent. Tab. synopt. Ent. helvet. II. Gen. XXV.

1. *ELAPHRVS riparius. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2. p. 245.*

Fn. Inf. XX. 1. Elaphrus riparius.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 2. p. 245.

XLIII. BEMBIDION. Spitzkäfer.

Latreilh. Gen. crust. et ins. II. Genus LXXX. Ocydromus. Entom. helvet. II. Gen. I.

1. *BEMBIDION minutum.*

Fn. Inf. XXXVIII. 10. Carabus aquaticus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 218. p. 210. Carabus minutus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 304. p. 224.

2. *BEMBIDION*

2. *BEMBIDION pygmaeum.*

Fn. Inf. XXXVIII. 11. Carabus orichalceus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 219. p. 210. Carabus pygmaeus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 306. p. 224.

3. *BEMBIDION articulatum.*

Fn. Inf. XXX. 21. Carabus articulatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 293. p. 222.

Obs. Distincta, et non cum Carab. pulchello

Fn. inf. confundenda species.

4. *BEMBIDION pulchellum.*

Fn. Inf. XXXVIII. 8. Carabus pulchellus.

Fn. Inf. XL. 5. Carabus quadriguttatus.

Illig. Käf. Pr. I. n. 17. p. 232. Elaphrus quadrimaculatus.

5. *BEMBIDION Doris.*

Fn. Inf. XXXVIII. 9. Carabus Doris.

Illig. Käf. Pr. I. n. 16. p. 232.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 305. p. 224.

6. *BEMBIDION Sturmii.*

Fn. Inf. LXXXIX. 9. Carabus Sturmii.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 308. p. 224.

7. *BEMBIDION ustulatum.*

Fn. Inf. XL. 7. Carabus ustulatus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 206. p. 208. Carabus ustulatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 295. p. 222.

8. *BEM-*

8. *BEMBIDION paludosum.*Fn. Inf. XX. 4. *Elaphrus paludosus.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 7. p. 248.*9. *BEMBIDION impressum.*Fn. Inf. XL. 8. *Elaphrus impressus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 4. p. 246.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 4. p. 247.*10. *BEMBIDION rupestre.*Fn. Inf. XL. 6. *Carabus littoralis.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 246. Carabus
rupestris.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 296. p. 222.*11. *BEMBIDION ruficolle.*Fn. Inf. XXXVIII. 21. *Elaphrus ruficollis.**Illig. Käf. Pr. I. n. 5. p. 226. Elaphrus rufi-
collis.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 309. p. 224.*12. *BEMBIDION flavipes.*Fn. Inf. XX. 2. *Elaphrus flavipes.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 6. p. 246. Elaphrus
flavipes.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 6. p. 247.*XLIV. *TRECHVS. Zarthäfer.**Entomol. helvst. II. Gen. II.*1. *TRECHVS strenuus.*Fn. Inf. XXXVIII. 6. *Carabus strenuus.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 60. p. 179.**Obs.*

Obs. Ad *Poecilos* hanc speciem refert Cl.
Bonelli in litt.

2. *TRECHVS rubens*. *Ent. helvet.* II. p. 26. tab.
II. fig. b. B.

Fn. Inf. LXXIII. 6. *Carabus tempestivus*.

Fabric. *Syst. Eleuth.* I. n. 92. p. 187. *Carabus rubens*.

Schönh. *Syn. Inf.* I. n. 117. p. 190.

3. *TRECHVS meridianus*. *Ent. helv.* II. p. 24.
tab. II. fig. a. A.

Fn. Inf. LXXV. 9. *Carabus meridianus*.

Fabric. *Syst. Eleuth.* I. n. 199. p. 206. *Carabus meridianus*.

Schönh. *Syn. Inf.* I. n. 268. p. 216.

4. *TRECHVS micros*.

Fn. Inf. XL. 4. *Carabus micros*.

Illig. Käf. Pr. I. n. 53. p. 180. *Carabus micros*.

Schönh. *Syn. Inf.* I. n. 265. p. 215.

XLV. *HARPALVS*. *Schnellkäfer*.

Bonell. *Observ. entom.* I. Tab. synopt.

1. *HARPALVS azureus*.

Fn. Inf. LXXIII. 3. *Carabus chlorophanus*.

Fabric. *Syst. Eleuth.* I. n. 145. p. 196. *Carabus azureus*.

Schönh. *Syn. Inf.* I. n. 200. p. 203.

2. *HARP*

2. *HARPALVS obscurus.*

β) Fn. Inf. XXX. 4. *Carabus fabulicola.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 110. p. 190. Carabus fabulicola.

Panzer krit. Revif. I. p. 41.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 120. p. 192. Carabus obscurus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 170. p. 197.

3. *HARPALVS subcyaneus. Illig. Mag. I. p. 57.*

Fn. Inf. XXX. 3. *Carabus terricola.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 78. p. 183.

4. *HARPALVS ruficornis.*

Fn. Inf. XXX. 2. *Carabus ruficornis.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 53. p. 180. Carabus ruficornis.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 71. p. 181.

5. *HARPALVS germanus.*

Fn. Inf. XVI. 4. *Carabus germanus.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 187. p. 204. Carabus germanus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 252. p. 212.

6. *HARPALVS vaporariorum.*

Fn. Inf. XVI. 7. *Carabus vaporariorum.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 198. p. 206. Carabus vaporariorum.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 266. p. 216.

7. *HARPALVS punctulatus.*

Fn. Inf. XXX. 10. *Carabus punctulatus.*

D

Fa-

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 115. p. 191. Carabus punctulatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 165. p. 197.

Obs. Ad Poecilos hanc refert speciem Cl. Bonelli in litt.

8. *HARPALVS tardus.*

Fn. Inf. XXXVII. 24. Carabus tardus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 133. p. 194. Carabus tardus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 183. p. 199.

9. *HARPALVS aeneus.*

Fn. Inf. LXXV. 3. Carabus azureus.

β) Fn. Inf. LXXV. 4. Carabus aeneus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 146. p. 197. Carabus aeneus.

Schönh. Syn. Inf. n. 201. p. 203.

10. *HARPALVS binotatus.*

Fn. Inf. XCII. 3. Carabus binotatus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 126. p. 193. Carabus binotatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 176. p. 198.

11. *HARPALVS signatus.*

Faun. Inf. XXXVIII. 4. Carabus signatus.

Illig. Käf. Pr. I. n. 144. p. 174.

Schönh. Syn. Inf. n. 70. p. 181.

12. *HARPALVS hirtipes.*

Fn. Inf. XXXVIII. 5. Carabus hirtipes.

Illig. Käf. Pr. I. n. 45. p. 175.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 150. p. 194.

XLVI. ZABRVS. Rückenkäfer.

*Bonell. Obs. ent. I. Tab. syn. Entom. helvet. II.
Gen. XI.*

1. *ZABRVS gibbus. Ent. helv. II. p. 82. tab. XI.
fig. A. B.*

Faun. Inf. LXXXIII. 8. Carabus tenebroides.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 105. p. 189. Cara-
bus gibbus.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 146. p. 193.

XLVII. OODES. Strassenkäfer.

Bonell. Obs. ent. I. Tab. synopt.

1. *OODES helopioides.*

Faun. Inf. XXX. 11. Carabus helopioides.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 144. p. 196. Cara-
bus helopioides.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 196. p. 203.

*Obs. Haec unica adhuc species innotuit,
quae huic generi adnumeranda.*

XLVIII. OMOPHRON. Grundkäfer.

SCOLYTUS. Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLIV.

OMOPHRON. Latr. Gen. crust. et ins. I. Gen. CIII.

*Ent. helv. II. Gen. XXVI. Bonell. Obs. entom. I.
tab. synopt.*

1. *OMOPHRON limbatus. Ent. helvet. II. p. 174.
tab. 26. fig. a. A.*

Fn. Inf. II. 7. *Scolytus limbatus*.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2. p. 247. Scolytus limbatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 2. p. 249.

XLIX. LORICERA. Krummhornkäfer.

Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt. Ent. helvet. II. Gen. VII.

1. *LORICERA pilicornis. Ent. helvet. II. p. 52. tab. VII. fig. a. A.*

Faun. Inf. XI. 10. Carabus pilicornis.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 128. p. 193. Carabus pilicornis.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 178. p. 198.

L. CALLISTVS. Zierkäfer.

Bonell. Obs. ent. I. tab. synopt.

1. *CALLISTVS lunatus.*

Faun. Inf. XVI. 5. Carabus lunatus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 194. p. 205. Carabus lunatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 263. p. 214.

Obs. Haec unica species generis typum supeditavit, nec alia adhuc nota est.

LI. AGONVM. Taubkäfer.

Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.

1. *AGONVM marginatum.*

Faun. Inf. XXX. 14. Carabus marginatus.

Fa-

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 162. p. 199. Carabus marginatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 221. p. 207.

2. *AGONVM austriacum.*

Faun. Inf. VI. 4. Carabus austriacus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 157. p. 198. Carabus austriacus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 213. p. 206.

3. *AGONVM sexpunctatum.*

Faun. Inf. XXX. 13. Carabus sexpunctatus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 159. p. 199. Carabus sexpunctatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 216. p. 206.

4. *AGONVM viduum.*

Faun. Inf. XXXVII. 18. Carabus viduus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 217. p. 207.

5. *AGONVM picipes.*

Fn. Inf. XXX. 20. Carabus lutescens.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 183. p. 203. Carabus picipes.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 246. p. 211.

6. *AGONVM rotundatum.*

Fn. Inf. CVIII. 4. Carabus rotundatus.

Payk. Fn. Suec. I. n. 50. p. 156. Carabus rotundatus.

7. *AGONVM vivale.*

Fn. Inf. XXXVII. 19. Carabus vivalis.

Fn. Inf. CVIII. 7. Carabus impiger.

Il-

- Illig. Käf. Pr. I. n. 79. p. 197. Carabus vi-*
valis.
- Schönh. Syn. Inf. I. n. 258 β). p. 214.*
8. *AGONVM flavipes.*
Fn. Inf. CVIII. 9. Agonum flavipes.
9. *AGONVM impressum.*
Fn. Inf. XXXVII. 17. Carabus impressus.
Illig. Käf. Pr. I. n. 75. p. 195. Carabus im-
pressus.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 215. p. 206.
10. *AGONVM fuliginosum.*
Fn. Inf. CVIII. 5. Carabus fuliginosus.
11. *AGONVM albipes.*
Fn. Inf. LXXIII. 7. Carabus pavidus.
Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 91. p. 187. Carabus
pallipes (albipes.)
12. *AGONVM ericeti.*
Fn. Inf. CVIII. 6. Carabus ericeti.

LII. ANCHOMENVS. *Plattkäfer.*

Bonell. Observ. ent. I. tab. synopt.

1. *ANCHOMENVS scrobiculatus.*
Fn. Inf. CIX. 7. Carabus scrobiculatus.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 44. p. 178. Cara-
bus scrobiculatus.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 56. p. 179.
2. *ANCHOMENVS angusticollis.*
Fn. Inf. LXXIII. 9. Carabus affimilis.

Fa-

Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 64. p. 182. Carabus angusticollis,

Schönh. Syn. Inf. I. n. 88. p. 185.

3. ANCHOMENVS. *prasinus.*

Fn. Inf. XVI. 6. Carabus prasinus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 195. p. 206. Carabus prasinus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 264. p. 215.

LIII. PLATYSMA. *Schulterkäfer.*

Bonell. Observ. entom. I. tab. synopt.

1. PLATYSMA *nigritum.*

Fn. Inf. XXX. 12. Carabus aterrimus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 164. p. 200. Carabus nigrita.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 211. p. 206.

β) *Fn. Inf. XXX. 22. Carabus confluent.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 223. p. 208.

2. PLATYSMA *nigrum.*

Fn. Inf. XXX. 1. Carabus leucophthalmus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 46. p. 179. Carabus niger.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 62. p. 179.

Obs. Gen. Platysma, Calathus, Melanius,

Molops, Pterostichus novo examini subiciam. Cl. Bonelli in litt.

LIV. CHLAENIVS. *Grünkäfer.*

Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.

1. CHLAENIVS *festivus.*

Fn.

Fn. Inf. XXX. 15. Carabus festivus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 74. p. 184. Carabus festivus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 99. p. 187.

2. CHLAENIVS spoliatus.

Fn. Inf. XXXI. 6. Carabus spoliatus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 72. p. 183. Carabus spoliatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 97. p. 187.

3. CHLAENIVS zonatus.

Fn. Inf. XXXI. 7. Carabus zonatus.

Panzer Krit. Revif. I. p. 39.

4. CHLAENIVS vestitus.

Fn. Inf. XXXI. 5. Carabus vestitus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 163. p. 200. Carabus vestitus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 222. p. 208.

5. CHLAENIVS holosericeus.

Fn. Inf. XI. 9. Carabus holosericeus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 125. p. 193. Carabus holosericeus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 175. p. 198.

LV. EPOMIS. Bandkäfer.

Bonell. Obs. ent. I. tab. synopt.

1. EPOMIS cincta.

Fn. Inf. XXX. 7. Carabus cinctus.

Fa-

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 71. p. 183. Carabus Croesus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 96. p. 187.

LVI. SPHODRVS. *Gierkäfer.*

Bonell. Obs. ent. I. tab. synopt. Entom. helv. II.

Gen. XII.

1. SPHODRVS *planus. Ent. helv. tab. XII. fig.*

A. B.

Fn. Inf. XI. 4. Carabus planus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 47. p. 179. Carabus planus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 63. p. 180.

Obs. Carab. leucophth. Linn. cum hac specie coniungi posse, negat adversus Cl. Illigeri placita, Entom. helv. II. p. 86.

2. SPHODRVS *inaequalis.*

Fn. Inf. XXX. 18. Carabus inaequalis.

Panzer Krit. Revif. I. p. 48.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 81. p. 184.

LVII. AMARA. - *Kanalkäfer.*

Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.

1. AMARA *apricaria.*

Fn. Inf. XL. 3. Carabus apricarius.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 193. p. 205. Carabus apricarius.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 261. p. 214.

2. AMARA *ferruginea.*

Fn. Inf. XXXIX. 9. Carabus ferrugineus.

Fa-

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 150. p. 197. *Carabus ferrugineus.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 204. p. 205.

3. *AMARA fulva.*

Fn. Inf. XXXIX. 10. *Carabus fulvus.*

Illig. Käf. Pr. I. n. 40. p. 172.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 262. p. 214.

4. *AMARA alpina.*

Fn. Inf. LXXV. 7. *Carabus alpinus.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 140. p. 196.

β) *Fn. Inf.* XXXVIII. 2. *Carabus torridus.*

Panzer krit. Revif. I. p. 42.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 192. p. 202.

5. *AMARA aulica.*

Fn. Inf. XXXVIII. 3. *Carabus aulicus.*

Illig. Käf. Pr. I. nr. 43. p. 174. *Carabus aulicus.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 69. p. 181.

6. *AMARA eurynota.*

Fn. Inf. XXXVII. 23. *Carabus eurynotus.*

Payk. Fn. suec. I. nr. 86. p. 166. *Carabus acuminatus.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 197. p. 203.

7. *AMARA vulgaris.*

Fn. Inf. XL. 1. *Carabus vulgaris.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 137. p. 195. *Carabus vulgaris.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 188. p. 201.

8. *AMA-*

8. *AMARA communis.*

Fn. Inf. XL. 2. Carabus communis.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 138. p. 195. Carabus communis.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 189. p. 201.

LVIII. *BLETHISA. Narbenkäfer.*

Bonell. Observ. entom. I. tab. synopt.

1. *BLETHISA borealis.*

Fn. Inf. LXXV. 8. Carabus borealis.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 69. p. 182. Carabus borealis.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 91. p. 186.

2. *BLETHISA multipunctata.*

Fn. Inf. XI. 5. Carabus multipunctatus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 68. p. 182. Carabus multipunctatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 90. p. 185.

3. *BLETHISA parumpunctata.*

Fn. Inf. XCII. 4. Carabus parumpunctatus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 158. p. 199.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 214. p. 206.

4. *BLETHISA rufipes.*

Fn. Inf. XXXIV. 2. Carabus excavatus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 75. p. 184. Carabus rufipes.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 105. p. 188.

Obs. 1. Bleth. parumpunctatam ad Agona refert Cl. Bonelli in litt.

2. Bleth. rufiped. fide Cl. Bon. huc retuli.

LIX.

LIX. CALATHVS. *Kreiselkäfer.**Bonell.* Observ. entom. I. tab. synopt.1. CALATHVS *melanocephalus.*Fn. Inf. XXX. 19. *Carabus melanocephalus.**Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 112. p. 190. *Carabus melanocephalus.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 157. p. 195.2. CALATHVS *cisteloides.*Fn. Inf. XI. 12. *Carabus cisteloides.**Illig.* Käf. Pr. I. nr. 27. p. 163. *Carabus cisteloides.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 159. p. 195.LX. POECILVS. *Listkäfer.**Bonell.* Observ. entom. I. tab. synopt.1. POECILVS *dimidiatus.*Fn. Inf. XXXIX. 8. *Carabus Kugelanni.**Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 129. p. 194. *Carabus dimidiatus.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 179. p. 199.2. POECILVS *cupreus.*Fn. Inf. LXXV. 2. *Carabus cupreus.**Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 134. p. 195. *Carabus cupreus.**Schönh.* Syn. Inf. I. n. 185. p. 200.3. POECILVS *oblongopunctatus.*Fn. Inf. LXXIII. 2. *Carabus oblongopunctatus.**Fabric.* Syst. Eleuth. I. n. 70. p. 183. *Carabus oblongopunctatus.**Schön-*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 92. p. 186.

4. *POECILVS Panzeri*.

Fn. Inf. LXXXIX. 8. *Carabus Panzeri*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 58. p. 179.

5. *POECILVS anthracinus*.

Fn. Inf. XI. 11. *Carabus nigrita*.

Illig. Käf. Pr. I. nr. 55. p. 181. *Carabus anthracinus*.

Schönh. Syn. Inf. n. 218. p. 207.

6. *POECILVS vernalis*.

Fn. Inf. XXX. 17. *Carabus vernalis*.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 202. p. 207. *Carabus vernalis*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 274. p. 217.

LXI. *STOMIS*. *Frefskäfer*.

Bonell. Obs. entom. I. tab. syn. *Entom. helvet. II.*
Gen. VI.

1. *STOMIS Ziegleri*.

Fn. Inf. CVIII. 8. *Carabus Ziegleri*.

Fn. Inf. XXXVII. 21. *Carabus vespertinus*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 271. p. 217.

2. *STOMIS pumicatus*. *Ent. helvet. II.* p. 48.
tab. VI. Fig. a. A.

Fn. Inf. XXX. 16. *Carabus pumicatus*.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 120. p. 190.

3. *STOMIS griseus*.

Fn. Inf. XXXVIII. 1. *Carabus griseus*.

Panzer krit. Revif. I. p. 50.

Schönh. Syn. Inf. n. 71. β) p. 182.

4. *Sto-*

4. *Stomis oblongus*.Fn. Inf. XXXIV. 3. *Carabus taeniatus*.*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 90. p. 186. Carabus oblongus.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 115. p. 190.**Obs. 1. Stom. Ziegleri et gris. ad Harpalos nunc amandat Cl. Bonelli in litt.**Obs. 2. Auctoritate Cl. Bonelli, Carab. oblong. Fabric. huc retuli.*LXII. BROSCVS. *Kopfkäfer*.*Cephalotes. Bonelli Observ. entom. I. Tab. synopt.*1. *Broschvs cephalotes*.Fn. Inf. LXXXIII. 1. *Scarites cephalotes*.*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 94. p. 187. Carabus cephalotes.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 125. p. 191.**Obs. I. Haec species Cl. auctori Entom. helvet. typum generis sui Harpali suppeditavit; hinc instrumentorum cibariorum anatome tab. X. exhibita, generi nostro Broschus reddenda.**Obs. II. Partium oris anatome, secundum observationes Cl. auctoris Entom. helv. Characteres de interioribus oris partibus.**PALPI maxillares anteriores: articulis duobus cylindricis maxillam versus inclinatiss.**— — — — posteriores: quadriarticulati: tertio obconico, longitudine quarti oblongi truncati.*

PAL-

PALPI *linguales s. medii*: triarticulati; ultimo oblongo truncato.

MANDIBULA cornea acuta edentula.

MAXILLA membranacea incurva acuta, margine laterali interiori ciliata, dorso pone palporum infertionem subarcuata.

LABIUM corneum tridentatum, dentibus lateralibus rotundatis.

LINGVA membranacea tripartita, lacinia media latiori, quadrata, setis duabus terminata, paraglossis lateralibus angustis plus minusve acuminatis.

Characteres de partibus exterioribus oris.

PALPORUM mediorum (lingual.) et posterior. (maxill.) articulus ultimus oblongus truncatus.

— — medior, articulus penultimus longitudine ultimi.

ANTENNAE undecimarticulatae: articulo secundo oblongo brevissimo, tertio quarto longiori, hoc reliquorum longitudine.

Obs. III. *Partium oris anatome, secundum*

Cl. Bonelli observationes in tabula synoptica.

MANDIBULAE mediocres, intus medio unidentatae.

LINGVA brevissima.

PAL-

PALPI *labiales*, articulo quarto obconico.

— — *maxillares* articulo quarto cylindrico, praecedentis longitudine.

LABRUM transversum quadratum integrum.

LABIUM utrinque rotundatum.

ANTENNAE thoracis longitudine; articulo tertio sequente longiore.

THORAX etc.

Obs. IV. *Partium oris anatome secundum proprias observationes.*

Labrum planum transversum quadratum, subtus excavato emarginatum, media linea divisum, apice punctis 6—7. impressis, totidemque fere fetis munitum.

Labium transversum concavum trifidum: laciniiis lateralibus maioribus latioribus rotundatis, media brevissima acuta.

Lingua brevis, basi cartilagineo, apice cornea truncata, paraglossis lateralibus filiformibus obtusis.

Palpi linguales: quadriarticulati, articulo primo cylindrico reliquis crassiore, secundo brevissimo, tertio longissimo, quarto clavato pervio.

Maxilla cornea incurva antrorsum dilatato-ciliata, apice uncinata acuta.

Pal-

Palpi maxillares: anteriores quadriarticulati; articulo primo brevissimo, secundo clavato longissimo, tertio obconico, quarto cylindrico praecedentis longitudine.

— — — —: *posteriores* biarticulati, articulis incurvis: primo longiori clavato, secundo breviori cylindrico.

Mandibula cornea valida arcuata, basi latissima, margine crenulata, medio unidenticulata.

Antennae filiformes breves thoracis longitudine, undecimarticulatae: articulo primo cylindrico crassissimo, secundo brevissimo, tertio reliquis longiore.

Obs. V. Genus *Cephalotes* probe distinctum est, nostrae continentis proprium; ad illud attingunt 5 — 6 species, quarum una tantum in nostra regione: istiusmodi nomen mutare fortasse expediet, ne confundatur cum alio genere *Cephalotes* etiam dicto, familiae mammalium vespertilionum. Cl. Bonelli in litt.

LXIII. SCARITES. Fingerkäfer.

Fabric, Syst. Eleuth. I. Gen. XX. *Bonell*, Observ. entom. Tab. synopt. *Entom. helv.* II. Gen. VIII.

1. *SCARITES laevigatus*. *Fabric*, Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 124.

Fn. Inf. LXVI. 1. *Scarites laevigatus*.

Sturm Deutschl. Fn. II. n. I. p. 186. tab. XLII.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 11. p. 127.

E

LXIV.

LXIV. CLIVINA. Spreizkäfer.

Latreille Gen. Crust. et Ins. I. Gen. XCV. *Entom.*
helvet. II. Gen. VIII. *Bonell.* Obs. ent. I. tab. synopt.

1. CLIVINA arenaria. Ent. helv. II. p. 56. tab.

VIII. fig. a. A.

Fn. Inf. XLIII. 11. *Scarites arenarius.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 125. *Scarites*
arenarius.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 18. p. 128.

Partium oris anatome secundum pro-
prias observationes.

Labrum transversum truncatum apice intè-
gerrimum, f. aequaliter truncatum.

Labium transversum gibbum, medio sinu
emarginatum, laciniis lateralibus rotundatis.

Lingua brevissima simplex indivisa, angusto-
linearis obtusa.

Palpi linguales: biarticulati; articulo pri-
mo breviori cylindrico, secundo longiori
fusiformi acuto.

Maxilla basi cornea incurva sublinearis, api-
ce membranacea biuncinata acuta, subtus di-
latato-ciliata.

Palpi maxillares: triarticulati; articulo
primo brevissimo tenuissimo, secundo cras-
sissimo obtuso, tertio longissimo fusiformi
extremo acuto.

Man-

Mandibula brevis cornea basi dilatata, acuta, medio obsolete denticulata.

Antennae filiformes thorace breviores, undecimarticulatae: articulo primo reliquis crassiore cylindrico, secundo longiori filiformi, tertio brevissimo ovato truncato, reliquis maioribus approximatis ovatis truncatis, ultimo acutiusculo.

LXV. DYSCHIRIVS. *Fangkäfer.*

Bonell. Observ. entom. I. tab. synopt.

1. *Dyschirivs thoracicus.*

Fn. Inf. LXXXIII. 2. *Scarites thoracicus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 16. p. 125. *Scarites thoracicus.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 19. p. 128.

2. *Dyschirivs gibbus.*

Fn. Inf. V. 1. *Scarites gibbus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 17. p. 126. *Scarites gibbus.*

Ent. helvet. II. p. 56. tab. VIII. fig. b. A. *Clivina gibba.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 21. p. 128.

Generis character naturalis secundum proprias observationes.

Labrum gibbum antice rotundatum obtusum.

Labium transversum trifidum, lacinia media obtuse producta, lateralibus dilatatis rotundatis.

Lingua brevissima simplex obtusa, apice setis aliquot brevibus munita.

Palpi linguales: biarticulati; articulo primo longiori cylindrico, secundo breviori compresso clavato.

Maxilla basi cornea, apice membranacea arcuata simpliciter acuta, subtus dilatato ciliata.

Palpi maxillares: triarticulati; articulo primo brevissimo, secundo longiori incrassato, tertio compresso clavato truncato.

Mandibula valida arcuata acutissima, medio obsolete denticulata.

Antennae filiformes thorace breviores: articulo primo cylindrico crassiori reliquis et longiori, secundo et tertio aequalibus brevioribus cylindricis, quarto et quinto brevioribus truncatis, reliquis approximatis aequalibus, ultimo ovato truncato.

LXVI. ABAX. *Brettkäfer.*

Bonell. Observ. entom. I. tab. synopt.

1. ABAX *striolatus.*

Fn. Inf. LXXXVII. 5. *Carabus striolatus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 102. p. 189. Carabus striolatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 141. p. 193.

3. ABAX *striola.*

Fa. Inf. XI. 6. *Carabus striola.*

Fa.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 99. p. 188. Carabus striola.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 139. p. 192.

LXVII. PELOR. Wunderkäfer.

Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.

1. PELOR spinipes.

Faun. Inf. XCVI. 2. Blaps spinipes.

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 5. p. 142. Blaps spinipes.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 7. p. 145.

Obs. Zabri apteri huc spectant. Cl. Bonelli in litt.

LXVIII. MOLOPS. Striemenkäfer.

Bonell. Obs. entom. I. tab. synopt.

1. MOLOPS elatus.

Fn. Inf. XI. 1. Scarites gagates.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 104. p. 189. Carabus elatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 144. p. 193.

2. MOLOPS terricola.

Fn. Inf. XI. 2. Scarites piceus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 43. p. 178. Carabus terricola.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 54. p. 172.

3. MOLOPS Illigeri.

Fn. Inf. LXXXIX. 6. Carabus Illigeri.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 160. p. 196.

LXIX.

LXIX. PTEROSTICHVS. Grabkäfer.

Bonell. Observ. entom. I. tab. synopt.

1. **PTEROSTICHVS fasciatopunctatus.**

Fn. Inf. LXVII. 9. Carabus fasciatopunctatus.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 42. p. 178. Carabus fasciatopunctatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 53. p. 178.

2. **PTEROSTICHVS metallicus.**

Fn. Inf. XI. 7. Carabus metallicus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 101. p. 188. Carabus metallicus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 142. p. 193.

Obs. Anne potius inter Abax militet?

3. **PTEROSTICHVS Jurine.**

Fn. Inf. LXXXIX. 7. Carabus Jurine.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 94. p. 186.

4. **PTEROSTICHVS aethiops.**

Fn. Inf. XXXVII. 22. Carabus aethiops.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 156. p. 194.

Obs. Omnes has Pterostich. species nunc cum Poecilis coniungit Cl. Bonelli in litt.

LXX. CYMINDIS. Nachtkäfer.

Latreille Gen. Crust. et Ins. I. Gen. LXXXIV. Bonell. Observat. ent. I. tab. synopt. TARVS. Entom.

helvet. II. Gen. XIV.

1. **CYMINDIS humeralis. Entom. helv. II. p. 96.**

tab. XIV. fig. 2. A. Tarus humeralis.

Fn. Inf. XXX. 8. Carabus Dianae.

Fa.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 63. p. 181. Carabus humeralis.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 85. p. 185.

LXXI. APTINVS. *Stumpfkäfer.*

Bonell. Obs. ent. I. tab. synopt.

1. APTINVS *mutillatus.*

Fn. Inf. LXXXVIII. 3. Brachinus mutillatus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 7. p. 218. Brachinus mutillatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 7. p. 230.

LXXII. BRACHYNVS. *Kurzkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XXXVI. Bonell. Obs. ent. I. tab. synopt. Entom. helv. II. Gen. IV.

1. BRACHYNVS *crepitans. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12. p. 219.*

Fn. Inf. XXX. 5. Brachynus crepitans.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 12. p. 230.

LXXIII. LAMPRIAS. *Prunkkäfer.*

Bonell. Obs. ent. I. Tab. synopt.

1. LAMPRIAS *cyancephala.*

Fn. Inf. LXXV. 5. Carabus cyancephalus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 167. p. 200. Carabus cyancephalus.

Entom. helv. II. p. 38. tab. IV. fig. b. B.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 227. p. 208.

LXXIV.

LXXIV. LEBIA. Naschkäfer.

Latreille Gen. crust. et ins. Gen. LXXXV. *Bonell.*
Obs. ent. I. tab. synopt. Ent. helv. II. Gen. III.

1. *LEBIA crux minor.* *Ent. helv.* II. p. 32. tab.
III. fig. L. B.

Fn. Inf. XVI. 2. *Carabus crux minor.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 177. p. 203. *Carab.*
bus crux minor.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 239. p. 210.

2. *LEBIA discus.*

Fn. Inf. XXXVIII. 7. *Carabus unifasciatus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 200. p. 207. *Carab.*
bus discus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 272. p. 217.

3. *LEBIA quadrimaculata.*

Fn. Inf. LXXV. 10. *Carabus quadrimaculatus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 203. p. 207.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 275. p. 217.

4. *LEBIA quadrinotata.*

Fn. Inf. LXXIII. 5. *Carabus quadrinotatus.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 292. p. 221.

5. *LEBIA decora.*

Fn. Inf. LXXXIII. 4. *Carabus decorus.*

Illig. Mag. I. p. 63. *Elaphrus rufipes.*

Schönh. Syn. Inf. I. n. 303. p. 223.

6. *LEBIA haemorrhoidalis.*

Fn. Inf. LXXV. 6. *Carabus haemorrhoidalis.*

Fa-

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 181. p. 203. Carabus haemorrhoidalis.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 245. p. 212.

LXXV. DROMIVS. *Rennkäfer.*

Bonell. Observ. ent. I. tab. synopt.

1. DROMIVS *truncatellus.*

Fn. Inf. LXXV. 12. Carabus truncatellus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 222. p. 210. Carabus truncatellus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 161. p. 196.

LXXVI. DEMETRIAS. *Scheunenkäfer.*

Bonell. Observ. entom. I. tab. synopt.

1. DEMETRIAS *atricapilla.*

Fn. Inf. XXX. 9. Carabus atricapillus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 86. p. 186. Carabus atricapillus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 275. s) p. 218.

2. DEMETRIAS *quadrimaculata.*

Fn. Inf. LXXV. 10. Carabus quadrimaculatus.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 203. p. 207. Carabus quadrimaculatus.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 275. p. 217.

3. DEMETRIAS *agilis.*

Fn. Inf. LXXV. 11. Carabus agilis.

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 83. p. 185. Carabus agilis.

Schön-

Schönh. Syn. Inf. I. n. 275. ♂ p. 218.

Obs. Potius Gen. anteced. affaciandae Species. Cl. Bonelli.

LXXVII. ODACANTHA. Zahnkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XL. Bonell. Observat. ent. I. tab. synopt. Latreill. Gen. crustac. et ins.

Gen. LXXXVI. Entom. helvet. II. Gen. V.

1. ODACANTHA melanura. Fabric. Syst. Eleuth.

I. n. 1. p. 228. Odacantha melanura.

Fn. Inf. XI. Cicindela angustata.

Entom. helvet. II. p. 44. tab. 5. fig. a. A.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 1. p. 236.

LXXVIII. DRYPTA. Bakkenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLI. Bonell. Observ. entom. I. tab. synopt. Latreill. Gen. crust. et ins.

Gen. LXXXVIII. Entom. helv. II. Gen. XVIII.

1. DRYPTA emarginata. Fabric. Syst. Eleuth.

I. n. 1. p. 230. Drypta emarginata.

Fn. Inf. XXVIII. 5. Cicindela emarginata.

Ent. helv. II. p. 114. tab. 18. fig. a. A.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 1. p. 237.

LXXIX. CICINDELA. Sandkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLII. Entom. helvet. II.

Gen. XXIV. Bonell. Observat. Entom. I. p. 10.

1. CICINDELA campestris. Fabric. Syst. Eleuth.

I. n. II. p. 233.

Fn. Inf. LXXXV. 3. Cicindela campestris.

Schön-

- Schönh. Syn. Inf. I. n. 11. p. 238.*
2. *CICINDELA hybrida. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 13. p. 234.*
Fn. Inf. LXXXV. 4. Cicindela hybrida.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 13. p. 239.
3. *CICINDELA sinuata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14. p. 234.*
Fn. Inf. II. 13. Cicindela sinuata.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 15. p. 240.
4. *CICINDELA sylvatica. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 235.*
Fn. Inf. LXXXV. 5. Cicindela sylvatica.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 15. p. 240.
5. *CICINDELA flexuosa. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 26. p. 237.*
Fn. Inf. II. 12. Cicindela flexuosa.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 27. p. 242.
6. *CICINDELA germanica. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 29. p. 237.*
Fn. Inf. VI. 5. Cicindela germanica.
Schönh. Syn. Inf. I. n. 30. p. 242.

LXXX. SPERCHEVS, *Beutélkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLV.

1. *SPERCHEVS emarginatus. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 248.*
Fn. Inf. XCI. 4. Spercheus emarginatus.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 1.

LXXXI.

LXXXI. HYDROPHILVS. *Wasserkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLVI.***1. HYDROPHILVS *caraboides.* Fabr. Syst. Eleuth.***I. n. 4. p. 250.**Fn. Inf. LXVII. 10. Hydrophilus caraboides.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 2.***2. HYDROPHILVS *scrobiculatus.****Fn. Inf. LXVII. 11. Hydrophilus scarabaeoides.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 3.***3. HYDROPHILVS *scarabaeoides.* Fabric. Syst.***Eleuth. I. n. 9. p. 251.**Fn. Inf. LXVII. 12. Hydrophilus scarabaeoides.**Schönh. Syn. Inf. I. n. 14. p. 4.***4. HYDROPHILVS *orbicularis.* Fabric. System.***Eleuth. I. n. 11. p. 252.**Fn. Inf. LXVII. 13. Hydrophilus orbicularis.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 17. p. 4.***5. HYDROPHILVS *luridus.* Fabric. Syst. Eleuth.***I. n. 22. p. 253.**Fn. Inf. VII. 3. Hydrophilus luridus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 29. p. 6.***6. HYDROPHILVS *griseus.* Fabr. Syst. Eleuth. I.***n. 24. p. 253.**Fn. Inf. LXVII. 14. Hydrophilus chrysomelinus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 7.*

7. Hy-

7. *HYDROPHILUS bipunctatus*. *Fabr. Syst. Eleuth.*

I. n. 26. p. 254.

Fn. Inf. LXVII. 15. Hydrophilus bipunctatus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 35. p. 9.

LXXXII. *HYDRACHNA. Spritzkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLVII. HYPHYDRUS.

Latr. Gen. crust. et ins. I. Gen. CV. Entom. belv. II.

Gen. XXVII.

1. *HYDRACHNA Hermannii*. *Fabr. Syst. Eleuth.*

I. n. 1. p. 255.

Faun. Inf. Cl. 1. Hydrachna Hermannii.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 27. Paelobius tardus.

2. *HYDRACHNA gibba*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 2. p. 256.

Fn. Inf. XCI. 5. Hydrachna gibba.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 28. Hyphydrus gibbus.

LXXXIII. *DYTISCUS. Tauchkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XLVIII. Entom. belvet.

II. Gen. XXX.

1. *DYTISCUS latissimus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 1. p. 257.

Faun. Inf. LXXXVI. 1 ♂, 2 ♀. Dytiscus latissimus. Mas. Fem.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 10.

2. *DYTISCUS marginalis*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 3. p. 258.

Faun.

Faun. Inf. LXXXVI. 3 ♂. 4 ♀. *Dytiscus marginalis*. Mas. Fem.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 11.

3. *Dytiscus sulcatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14. p. 261.

Fn. Inf. XXXI. 9. ♂. 10 ♀. *Dytiscus fulcatus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 17. p. 14.

LXXXIV. COLYMBITES. Schlammkäfer.

Entom. belvet. II. Gen. XXIX.

1. COLYMBITES *fuscus*.

Fn. Inf. LXXXVI. 5 ♂. *Dytiscus striatus* Fem. (Linn.)

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 17. p. 261. *Dytiscus fuscus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 21. p. 15.

2. COLYMBITES *cinereus*.

Fn. Inf. XXXI. 11. ♀. *Dytiscus cinereus*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 21. p. 262. *Dytiscus cinereus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 28. p. 16.

3. COLYMBITES *zonatus*.

Fn. Inf. XXXVIII. 3. *Dytiscus zonatus*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 22. p. 262. *Dytiscus zonatus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 29. p. 16.

4. COLYMBITES *bipunctatus*.

Fn. Inf. XCI. 6. *Dytiscus bipunctatus*.

Fa-

- Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 31. p. 264. Dytiscus bipunctatus.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 38. p. 18.
5. *COLYMBITES fenestratus.*
Faun. Inf. XXXVIII. 16. Dytiscus aeneus.
Fab. Syft. Eleuth. I. n. 32. p. 264. Dytif. fenestrat.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 18.
6. *COLYMBITES chalconotus.*
Fn. Inf. XXXVIII. 17. Dytiscus chalconotus.
Illig. Käf. Pr. I. n. 13. p. 260. Dytiscus chalconotus.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 43. p. 19.
7. *COLYMBITES ater.*
Fn. Inf. XXXVIII. 15. Dytiscus ater.
Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 33. p. 264. Dytiscus ater.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 44. p. 19.
8. *COLYMBITES guttatus.*
Fn. Inf. XC. 1. Dytiscus fenestratus.
Payk. Fn. Suec. I. n. 20. p. 211. Dytiscus guttatus.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 46. p. 19.
9. *COLYMBITES fuliginosus.*
Fn. Inf. XXXVIII. 14. Dytiscus lacustris.
Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 27. p. 263. Dytiscus fuliginosus.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 33. p. 17.
10. *COLYMBITES bipustulatus.*
Faun. Inf. Cl. 2. Dytiscus bipustulatus.

Fa-

Fabr. Syst. Eleuth. I. nr. 29. p. 263. Dytiscus bipustulatus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 35. p. 17.

11. *COLYMBITES stagnalis.*

Fn. Inf. XCI. 7. Dytiscus stagnalis.

Fab. Syst. El. I. n. 37. p. 265. Dytiscus stagnalis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 52. p. 20.

12. *COLYMBITES transversalis.*

Fn. Inf. LXXXVI. 6. ♂. Dytiscus transversalis. Mas.

Fab. Syst. Eleuth. I. n. 38. p. 265. Dytiscus transversalis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 53. p. 20.

13. *COLYMBITES abbreviatus.*

Fn. Inf. XIV. 1. Dytiscus abbreviatus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 40. p. 265. Dytiscus abbreviatus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 20.

14. *COLYMBITES maculatus.*

Fn. Inf. XIV. 8. Dytiscus inaequalis.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 45. p. 266. Dytiscus maculatus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 37. p. 21.

15. *COLYMBITES agilis.*

Fn. Inf. XC. 2. ♂. Dytiscus agilis.

Payk. Fn. Suec. I. n. 6. p. 197. Dytiscus agilis.

16. *COLYMBITES adpersus.*

Fn. Inf. XXXVIII. 18. ♀. Dytiscus adpersus Fem.

Fa-

Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 51. p. 267. Dytiscus adspersus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 69. p. 23.

Obs. Dytiscus agilis Fabric. qui neutiquam cum D. agili Payk. confundendus, Mas est, et cum Fem. D. adspers. F. unam eandemque speciem constituit. Cf. Krit. Revif. I. p. 56:

17. *COLYMBITES minutus.*

Fn. Inf. XXVI. 3. Dytiscus obscurus.

Fn. Inf. XXVI. 5. Dytiscus interruptus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 78. p. 272. Dytiscus minutus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 78. p. 24.

LXXXV. HYDROPORVS. *Teichkäufer.*

Entom. belvet. II. Gen. XXVIII.

1. *HYDROPORVS reticulatus.*

Fn. Inf. XXVI. 4. Dytiscus collaris.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 80. p. 273. Dytiscus reticulatus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 30.

2. *HYDROPORVS confluens.*

Fn. Inf. XIV. 5. Dytiscus confluens.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 68. p. 270. Dytiscus confluens.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 30.

3. *HYDROPORVS picipes.*

Fn. Inf. XIV. 3. Dytiscus picipes.

F

Fa-

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 61. p. 269. Dytiscus
picipes.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 9. p. 31.

4. *HYDROPORVS pictus.*

Fn. Inf. XXVI. 1. Dytiscus arcuatus.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 83. p. 273. Dytiscus
pictus.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 12. p. 32.

5. *HYDROPORVS geminus.*

Fn. Inf. XXVI. 2. Dytiscus trifidus.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 75. p. 272. Dytiscus
geminus.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 13. p. 32.

6. *HYDROPORVS unistriatus. Illig. Mag. IV.
p. 211.*

Fn. Inf. XCIX. 2. Dytiscus parvulus.

Payk. Fn. Suec. I. n. 45. p. 232.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 14. p. 32.

7. *HYDROPORVS lineatus.*

Fn. Inf. CI. 4. Dytiscus lineatus.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 76. p. 272. Dytiscus
lineatus.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 32.

8. *HYDROPORVS dorsalis.*

Fn. Inf. XIV. 2. Dytiscus dorsalis.

*Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 57. p. 269. Dytiscus
dorsalis.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 33.

9. Hy-

9. *HYDROPORVS sexpustulatus.*Fn. Inf. XIV. 4. *Dytiscus litaratus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 20. p. 34. Dytiscus sexpustulatus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 20. p. 34.*10. *HYDROPORVS depressus.*Fn. Inf. XXIV. 5. *Dytiscus elegans.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 21. p. 34. Dytiscus impressus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 21. p. 34.**Obs. Aegre haec species inter Hydroporos militabit.*11. *HYDROPORVS erythrocephalus.*Faun. Inf. Cl. 3. *Dytiscus erythrocephalus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 47. p. 267. Dytiscus erythrocephalus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 27. p. 35.*LXXXVI. HOPLITVS. *Fluschkäfer.**Entom. belvet. II. Gen. XXXI. HALIPLVS. Latreille**Gen. crust. et ins. I. Gen. CVI. CNEMIDOTVS. Illiger.*1. *HOPLITVS impressus.*Fn. Inf. XIV. 7. *Dytiscus impressus.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 71. p. 271. Dytiscus impressus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 26.*2. *HOPLITVS marginepunctatus.*Fn. Inf. XIV. 10. *Dytiscus marginepunctatus.*

Panzer Krit. Revif. I. p. 58.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 27.

3. *HOPLITVS obliquus.*

Fn. Inf. XIV. 6. *Dytiscus obliquus.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 69. p. 270. *Dytiscus obliquus.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 27.

4. *HOPLITVS elevatus.*

Fn. Inf. XIV. 9. *Dytiscus elevatus.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 27.

Obs. Est sui generis species.

LXXXVII. *NOTERVS. Weiherkäfer.*

Entom. belvet. II. Gen. XXXII.

1. *NOTERVS crassicornis.*

Faun. Inf. CI. 5. *Dytiscus crassicornis.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 81. p. 273. *Dytiscus crassicornis.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 79. p. 24.

LXXXVIII. *GYRINVS. Wirbelkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. II.

1. *GYRINVS natator. Fabr. Syst. Eleuth. I. nr.*

1. p. 274.

Fn. Inf. III. 5. *Gyrinus natator.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 36.

2. *GYRINVS minutus. Fabr. Syst. Eleuth. I. nr.*

10. p. 276.

Fn. Inf. CI. 6. *Gyrinus minutus.*

Schön.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 14. p. 38.

3. *GYRINUS villosus*. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.
14. p. 276.

Fn. Inf. CI. 7. *Gyrinus villosus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 18. p. 39.

LXXXIX. ELOPHORVS. Sumpfkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. L.

1. *ELOPHORVS grandis*. Illig. Käf. Pr. I. nr. 1.
p. 272.

Fn. Inf. XXVI. 6. *Elophorus aquaticus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 39.

2. *ELOPHORVS elongatus*. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 3. p. 277.

Fn. Inf. XXVI. 7. *Elophorus elongatus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 9. p. 41.

XC. CLERVS. Immenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LI.

1. *CLERVS mutillarius*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 1. p. 279.

Fn. Inf. XXXI. 12. *Clerus mutillarius*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 42.

2. *CLERVS formicarius*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 5. p. 280.

Fn. Inf. IV. 8. *Clerus formicarius*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 43.

3. *CLERVS quadrimaculatus*. Fabric. System.
Eleuth. I. n. 8. p. 281.

Fn.

Fn. Inf. XLIII. 15. Clerus quadrimaculatus.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 11. p. 44.

XCI. TILLVS. Raubkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LII.

1. **TILLVS elongatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.**
n. 1. p. 281. Fem.

Faun. Inf. VIII. 9. ♂. Lagria atra. Mas.

Faun. Inf. XLIII. 16. ♀. Tillus elongatus.
Fem.

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 4. p. 282. Tillus
ambulans. Mas.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 45.

XCII. ENOPLIVM. Waffenkäfer.

Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CXXIX.

1. **ENOPLIVM serraticorne. Latr. Gen. crust. et**
inf. I. n. 1. p. 271.

Fn. Inf. XXVI. 13. Tillus ferraticornis.

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 5. p. 282. Tillus
ferraticornis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 46.

XCIII. TRICHODES. Bienenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LIII.

1. **TRICHODES apiarius. Fabric. Syst. Eleuth. I.**
n. 6. p. 284.

Fn. Inf. XXXI. 13. Clerus apiarius.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 48.

2. **TRI-**

2. *TRICHODES alvearius. Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 7. p. 284.

Fn. Inf. XXXI. 14. Clerus alvearius.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 49.

XCIV. CORYNITES. Kolbenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LIV.

1. *CORYNITES violaceus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 1. p. 285.

Fn. Inf. V. 6. Dermestes violaceus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 50.

2. *CORYNITES scutellaris.*

Fn. Inf. XXXVIII. 19. Clerus scutellaris.

Illig. Käf. Pr. I. n. 1. p. 282.

Schönh. Syn. Inf. I. n. 3. p. 51.

XCV. NOTOXVS. Einhornkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LV. OPILO. Latreille

Gen. crust. et ins. Gen. CXXX.

1. *NOTOXVS mollis. Fabric. Syst. Eleuth. I. nr.*

3. p. 287.

Fn. Inf. V. 5. Notoxus mollis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 52.

XCVI. ANTHICVS. Blumenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LVI.

* *Thorace cornuto.*

1. *ANTHICVS monoceros. Fabr. Syst. Eleuth. I.*

n. 1. p. 288.

Faun.

- Faun. Inf. XXVI. 8. *Notoxus monoceros*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 54.
2. *ANTHICVS cornutus*. *Fabric.* Syst. Eleuth. I.
 n. 2. p. 289.
 Faun. Inf. LXXIV. 7. *Notoxus cornutus*,
Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 55.
3. *ANTHICVS Rhinoceros*. *Fabr.* Syst. Eleuth. I.
 n. 3. p. 289.
 Fn. Inf. XXXI. 17. *Notoxus ferricornis*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 55.
 ** *Thorace mutico*.
4. *ANTHICVS ater*.
 Fn. Inf. XXXI. 15. *Notoxus ater*.
Illiger Käf. Pr. I. nr. 7. p. 290. *Notoxus*
ater.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 58.
5. *ANTHICVS pedestris*. *Fabric.* Syst. Eleuth. I.
 n. 12. p. 291.
 Fn. Inf. XXIII. 6. *Notoxus thoracicus*.
 β) Fn. Inf. LXXIV. 6. *Notoxus equestris*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 16. p. 56.
6. *ANTHICVS nectarinus*.
 Fn. Inf. XXIII. 7. *Notoxus nectarinus*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 17. p. 56.
7. *ANTHICVS antherinus*. *Fabric.* Syst. Eleuth.
 I. n. 13. p. 291.
 Fn. Inf. XI. 14. *Notoxus antherinus*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 20. p. 56.

8. AN-

8. *ANTHICVS sellatus.*Fn. Inf. XXXVIII. 20. *Notoxus sellatus.**Illig. Käf. Pr. I. n. 2. p. 288.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 21. p. 57.*9. *ANTHICVS gracilis.*Fn. Inf. XXXVIII. 21. *Notoxus gracilis.**Illig. Käf. Pr. I. n. 5. p. 289.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 23. p. 57.*10. *ANTHICVS floralis. Fabric. Syft. Eleuth. I.*

n. 14. p. 291.

Fn. Inf. XXIII. 4. *Notoxus floralis.*β) Fn. Inf. VIII. 3. *Notoxus calycinus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 25. p. 57.*11. *ANTHICVS castaneus.*Fn. Inf. XXXI. 16. *Notoxus castaneus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 58.*12. *ANTHICVS hirtellus. Fabric. Syft. Eleuth. I.*

n. 18. p. 292.

Fn. Inf. XXXV. 3. *Notoxus hirtellus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 29. p. 58.*13. *ANTHICVS rufipes. Payk. Fn. Suec. III. app.*

p. 444.

β) Fn. Inf. XXXVIII. 22. *Notoxus flavipes.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 30. p. 58.*14. *ANTHICVS populneus. Fabr. Syft. Eleuth. I.*

n. 19. p. 292.

Fn. Inf. XXXV. 4. *Notoxus populneus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 31. p. 58.*

15.

15. *ANTHICUS melanocephalus.*

Fn. Inf. XXXV. 5. Notoxus melanocephalus.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 58.

XCVII. *SCYDMAENVUS. Ameisenkäfer.*

Latreill. Gen. crustac. et insect. I. Gen. CXXXVIII.

1. *SCYDMAENVUS Hellwigii.*

Fn. Inf. XXIII. 5. Notoxus minutus.
Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 21. p. 292. Anthicus
Hellwigii.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 59.

XCVIII. *PSELAPHVS. Fühlkäfer.*

Herbst. Illiger. Käf. Pr. I. Gen. XXXIII. Latreill. Gen.
crust. et ins. I. Gen. CCCXLII.

1. *PSELAPHVS sanguineus.*

Fn. Inf. XI. 19. Staphylinus sanguineus.
Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 22. p. 293. Anthi-
cus sanguineus.

2. *PSELAPHVS dresdensis.*

Fn. Inf. XCVIII. 1. Anthicus dresdensis.
Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 23. p. 293. Anthi-
cus dresdensis.
Illig. Käf. Pr. I. n. 1. p. 290.

3. *PSELAPHVS impressus.*

Fn. Inf. LXXXIX. 10. Pselaphus impressus.
*Latreill. Gen. crust. et inf. III. p. 77. **

4. *PSELAPHVS mucronatus.*

Fn. Inf. LXXXIX. 11. Pselaphus mucronatus.
Pan-

Panzer Krit. Revif. I. p. 62.

5. *PSSELAPHVS clavicornis.*

Fn. Inf. XCIX. 3. *Pfelaphus clavicornis.*

XCIX. *CLAVIGER. Keulenkäfer.*

Preysler Ins. bohem. p. 68. *Latreill.* Gen. crust. et ins. III Gen. CCCXLIV.

1. *CLAVIGER testaceus. Preysl.* Inf. bohem. n.

65. p. 68. tab. III. fig. 5. a. b.

Fn. Inf. LIX. 3. *Claviger testaceus.*

C. *PSOA. Kaukäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LVII.

1. *PSOA viennensis. Fabric.* Syft. Eleuth. I. n.

1. p. 293.

Fn. Inf. XCVI. 3. *Pfoa viennensis.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 60.

CI. *CANTHARIS. Weichkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LVIII.

1. *CANTHARIS livida. Fabric.* Syft. Eleuth. I.

n. 2. p. 295.

Fn. Inf. LVII. 3. *Cantharis livida.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 62.

2. *CANTHARIS abdominalis. Fabr.* Syft. Eleuth.

I. n. 4. p. 295.

Fn. Inf. LXXXIV. 5. *Cantharis abdominalis.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 12. p. 64.

Obs. Cum dubio licet olim (Krit. Revif. I.

p. 62.) hanc determinationem assumferim,

at-

attamen Cl. *Jurine* auctoritati cedo, qui sub hacce nomenclatura speciem communicavit.

3. *CANTHARIS tristis*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 16. p. 297.

Fn. Inf. LXXXIV. 6. Cantharis tristis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 27. p. 66.

Obs. Eandem speciem cum adducta nomenclatura quoque Cl. Jurine debeo.

4. *CANTHARIS pallida*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 27. p. 299.

Fn. Inf. LXXXV. 7. Cantharis pallida.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 68.

5. *CANTHARIS melanura*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 43. p. 302.

Fn. Inf. LXXXV. 6. Cantharis melanura.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 60. p. 70.

6. *CANTHARIS fuscicornis*. *Fallén Mon. Canthar. etc. n. 27. p. 20.*

Fn. Inf. XXXIX. 12. Cantharis melanocephala.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 61. p. 71.

7. *CANTHARIS melanura*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 43. p. 302.

Fn. Inf. LXXXV. 6. Cantharis melanura.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 60. p. 70.

8. *CANTHARIS opaca*.

Fn. Inf. XXXIX. 13. Cantharis bicolor Creutz.

Panzer Krit. Revif. I. p. 63.

Obs. Ne species haec propria et a Canth. bicol.

col. *Fabric.* diversa bis eodem nomine occurrat, duntius. Cl. *Creutzeri* nomenclaturam haud conservare potuerim.

9. *CANTHARIS clypeata.*

Fn. Inf. LVII. 5. Cantharis nivea.

Illig. Käf. Pr. I. n. 7. p. 299. Cantharis clypeata.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 68. p. 72.

10. *CANTHARIS testacea. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 52. p. 304.

Fn. Inf. LVII. 4. Cantharis testacea.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 69. p. 72.

CII. *MALTHINVS. Doldenkäfer.*

Latreille Gen. crust. et ins. I. Gen. CXIX.

1. *MALTHINVS marginatus.*

Fn. Inf. XI. 15. Cantharis biguttata.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 51, p. 304. Cantharis minima.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 75.

CIII. *MALACHIVS. Blasenkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LIX.

1. *MALACHIVS aeneus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 3. p. 306.

Fn. Inf. X. 2. Malachius aeneus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 76.

2. *MALACHIVS bipustulatus. Fabr. Syst. Eleuth.*

I. n. 4. p. 306.

Fn.

- Fn. Inf. X. 3. *Malachius bipustulatus*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 77.
3. *MALACHIUS ruficollis*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 10. p. 307.
Fn. Inf. II. 8. *Malachius ruficollis*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 78.
4. *MALACHIUS pulicarius*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 19. p. 308.
Fn. Inf. X. 4. ♂. *Malachius pulicarius*. *Mas.*
Fn. Inf. LVII. 6. ♀. *Malachius analis* *Fem.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 25. et 27. p. 81.
5. *MALACHIUS fasciatus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 20. p. 309.
Fn. Inf. X. 5. *Malachius fasciatus*.
β) Fn. Inf. X. 6. *Malachius equestris*.
Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 22. p. 309. Mala-
chius equestris.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 29. p. 82.

CIV. DERMESTES. *Speckkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXL.

1. *DERMESTES undatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 7. p. 313.
Fn. Inf. LXXV. 13. *Dermeistes undatus*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 87.
2. *DERMESTES vigintiguttatus*. *Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 9. p. 314.
Fn. Inf. XXII. 1. *Dermeistes vigintiguttatus*.

Schön-

Schönh. Syn. Inf. II. n. 18. p. 89.

3. *DERMESTES vulpinus*. Fabric. Syft. Eleuth.

I. n. 12. p. 314.

Fn. Inf. XL. 10. *Dermeftes murinus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 21. p. 89.

4. *DERMESTES murinus*. Fabric. Syft. Eleuth.

I. n. 15. p. 315.

Fn. Inf. XL. 11. *Dermeftes Catta*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 90.

5. *DERMESTES nigripes*. Fabric. Syft. Eleuth.

I. n. 29. p. 318.

Fn. Inf. XCVII. 5. *Dermeftes nigripes*.

Fn. Inf. XXXV. 6. *Dermeftes rufitarfis*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 35. p. 92.

CV. BYTVRVS. Filzküfer.

Latreille Gen. crust. et ins. II. Gen. CLVIII.

1. *BYTVRVS tomentosus*.

Fn. Inf. XCVII. 3. *Dermeftes fumatus*.

Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 21. p. 316. *Dermeftes fumatus*.

Fn. Inf. XL. 12. et XCVII. 4. *Dermeftes tomentosus*.

Fabric. Syft. Eleuth. I. nr. 22. p. 316. *Dermeftes tomentosus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 95.

2. *BYTVRVS obscurus*.

Fn. Inf. LXXXVI. 12. *Dermeftes picipes*.

Fa-

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 30. p. 318. Dermestes obscurus.

Schönh. Syn. Inf. II. nr. 36. p. 93. et n. 2. p. 96.

CVI. COLOBICVS. *Stümmelkäfer.*

Latreilh. Gen. crust. et ins. II. Gen. CLV.

1. COLOBICVS *lunatus.*

Fn. Inf. LXXV. 14. Dermestes lunatus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 26. p. 317.

Schönh. Syn. Inf. II. p. 92.

CVII. THROSCVS. *Stofskäfer.*

Latreilh. Gen. crust. et ins. II. Gen. CLXVII.

1. THROSCVS *adstrictor. Latr. Gen. crust. et inf. II. n. 1. p. 37. tab. VIII. fig. 1.*

Fn. Inf. LXXV. 15. Dermestes adstrictor.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 24. p. 316. Dermestes adstrictor.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 96.

CVIII. CRYPTOPHAGVS. *Nagkäfer.*

Pagkull. Fn. suec. III. p. 552. Illig. Mag. IV. p. 214.

1. CRYPTOPHAGVS *Lycoperdi.*

Fn. Inf. XXXIX. 14. Dermestes fungorum.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 17. p. 315. Dermestes Lycoperdi.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 97.

2. CRYPT-

2. *CRYPTOPHAGVS cellaris.*Fn. Inf. XL. 14. *Dermestes vini.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 40. p. 319. Dermestes cellaris.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 97.*3. *CRYPTOPHAGVS bimaculatus.*Fn. Inf. LVII. 7. *Dermestes bimaculatus.**Panzer Krit. Revif. I. p. 67.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 98.*2. *CRYPTOPHAGVS nigripennis.*Fn. Inf. XCIX. 13. *Latridius ruficollis.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 18. p. 99.*5. *CRYPTOPHAGVS fuscatus.*Fn. Inf. XXIII. 9. ed. I. *Dermestes ater.*Fn. Inf. XXIII. 10. ed. II. *Dermestes fimetarii.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 100.*CIX. CATERETES. *Kleinkäfer.**Herbst. Coleopt. V. p. 12. BRACHYPTERYS. Schneid.**Mag. p. 560. CERCYS. Latreill. Gen. crust. et**ins. II. Gen. CLVII.*1. CATERETES *Urticae.*Fn. Inf. IV. 11. *Scaphidium scutellatum.**Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 44. p. 320. Dermestes Urticae.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 148.*2. CATERETES *pedicularius.*Fn. Inf. VII. 5. *Dermestes pedicularius.*

G

Fa-

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 43. p. 319. Dermestes pedicularius.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 149.

3. *CATERETES brachypterus.*

Fn. Inf. IV. 10. Dermestes brachypterus.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 45. p. 320. Dermestes brachypterus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 150.

4. *CATERETES semicoleoptratus.*

Fn. Inf. XXIV. 6. Dermestes semicoleoptratus.

5. *CATERETES melanocephalus.*

Fn. Inf. XXV. 5. Silpha melanocephala.

Illig. Käf. Pr. I. n. 2. p. 356.

6. *CATERETES hemipterus.*

Fn. Inf. XXV. 6. Silpha hemiptera.

Illig. Käf. Pr. I. n. 1. p. 357.

Obs. Observationum defectū coactus, me invito tres ultimas species huic generi adponere oportet, loco ut omnino mihi ipsi videtur parum idoneo, faltem in praesentiarum eligendo. Videbis Cl. Latreille Gen. crust. et inf. II. p. 17. Adnotat.

CX. LATRIDIVS. *Lauerkäfer.*

Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCCII. Herbst. Coleopt. V. p. 4. Schneid. Magaz. p. 575.

1. *LATRIDIUS porcatus.*

Fn. Inf. XXIII. 8. Dermestes porcatus.

La-

Latreill. Gen. crust. et inf. III. nr. 2. p. 18.

Latridius minutus.

Panzer Krit. Revif. I. p. 66.

2. *LATRIDIUS fenestralis.*

Fn. Inf. XXIII. 10. ed. I. *Dermestes longicornis.*

Fn. Inf. XXIII. 11. ed. 2. *Dermestes fenestralis.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 36. p. 318. *Dermestes fenestralis.*

3. *LATRIDIUS bipunctatus.*

Fn. Inf. XXVI. 9. *Notoxus bipunctatus.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 11. p. 291. *Anthicus bipunctatus.*

Illig. Mag. I. n. 11. p. 377.

CXI. *SILVANVS. Hainenkäfer.*

Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CIII.

1. *SILVANVS unidentatus.*

Fn. Inf. III. 6. *Dermestes unidentatus.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 27. p. 317. *Dermestes unidentatus.*

2. *SILVANVS bidentatus.*

Fn. Inf. XL. 13. *Dermestes bidentatus.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 28. p. 317.

3. *SILVANVS sexdentatus.*

Fn. Inf. XIV. 11. *Dermestes sexdentatus.*

G 2

Fa-

Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 25. p. 317. Dermestes sexdentatus.

Panzer Krit. Revif.-I. p. 64.

CXII. ANOBIVM. Pochkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXII. Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CXXIII. Eiusd. III. Cis. Gen. CCXCVI.

1. *ANOBIVM tessellatum. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 321.*

Fn. Inf. LXVI. 3. Anobium tessellatum.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 101.

2. *ANOBIVM denticolle.*

Fn. Inf. XXXV. 8. Anobium denticolle.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 101.

3. *ANOBIVM striatum. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 321.*

Fn. Inf. LXVI. 4. Anobium striatum.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 101.

4. *ANOBIVM reticulatum. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 3. p. 332.*

Fn. Inf. XXXV. 7. Anobium reticulatum.

5. *ANOBIVM pertinax. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 6. p. 322.*

Fn. Inf. LXVI. 5. Anobium pertinax.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 103.

6. *ANOBIVM Boleti. Fabric. Syst. Eleuth. I. nr. 7. p. 323.*

Fn. Inf. X. 7. Anobium Boleti.

7. *ANO-*

7. *ANOBIVM Abietis*. Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 10. p. 323.

Fn. Inf. LXVI. 7. *Anobium Abietis*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 11. p. 104.

8. *ANOBIVM paniceum*. Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 9. p. 323.

Fn. Inf. LXVI. 6. *Anobium paniceum*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 105.

9. *ANOBIVM micans*. Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 14. p. 324.

Fn. Inf. X. 8. *Anobium micans*.

β) Fn. Inf. X. 10. *Anobium festivum*.

10. *ANOBIVM nitidum*. Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 15. p. 324.

Fn. Inf. X. 9. *Anobium nitidum*.

CXIII. PTINVS. Bohrküfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXIII.

1. PTINVS *sexpunctatus*.

Fn. Inf. I. 20. *Ptinus sexpunctatus*.

Gyllenh. Inf. suec. I. 1. p. 306. 4. *Ptinus sexpunctatus*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 107.

Obs. Fide Cl. Gyllenh. hanc speciem reas-
sumi.

2. PTINVS *Fur*.

β) Fn. Inf. XCIX. 8. *Ptinus clavipes*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 13. p. 242. *Ptinus striatus*.

Schönh.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 107. 108.

3. *PTINVS imperialis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 7. p. 326.*

Fn. Inf. V. 7. Ptinus imperialis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 109.

CXIV. GIBBIVM. Höckerkäfer.

Latreille Gen. crust. et ins. I. Gen. CXXXV.

1. *GIBBIVM scotias.*

Fn. Inf. V. 8. Ptinus scotias.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14. p. 327. Ptinus scotias.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 110.

CXV. SARROTRIVM. Bürstenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXIV. ORTHOGERAS.

Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. CCXXXI.

1. *SARROTRIVM muticum, Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 1. p. 327.

Fn. Inf. I. 8. ed. 2. Ptilinus muticus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 111.

CXVI. PTILINVS. Federhornkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXV.

1. *PTILINVS pectinicornis. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 2. p. 329.

Fn. Inf. III. 7. Ptilinus pectinicornis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 112.

2. PTI-

2. *PTILINUS pectinatus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 4. p. 329.

Fn. Inf. VI. 9. *Ptilinus pectinatus*.

β) *Ptilinus ferratus*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 5. p. 330.

Fn. Inf. XXXV. 9. *Ptilinus ater*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 112.

CXVII. DRILVS. *Kammkäfer*.

Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CXIV.

1. *DRILVS flavescens*.

Fn. Inf. III. 8. *Ptilinus flavescens*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 3. p. 329. *Ptilinus*
flavescens.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 113.

CXVIII. DORCATOMA. *Kranzkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXVI. *Paykull*. Fn. Suec.

I. p. 318. *Herbst* Coleopt. IV. p. 104.

1. *DORCATOMA dresdense*. *Fabric*. Syst. Eleuth.
I. n. 1. p. 330.

Fn. Inf. XXVI. 10. ed. 2. *Anobium Dorca-*
toma.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 114.

2. *DORCATOMA minutum*.

Fn. Inf. XXV. 3. *Byrrhus minutus*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 13. p. 105. *Byrr-*
hus minutus.

Sturm

Sturm Deutschl. Fn. II. n. 17. p. 111.

Obs. Rectius inter *Dorcatomata* militet
haec species, iam iam observante Dr. Ger-
mar Entomologo acutissimo. Cf. Payk.
Fn. Suec. I. c.

CXIX. MELASIS. *Wedelkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXVII.

1. *MELASIS elateroides.* Illig. Mag. V. p. 227. B.
Fn. Inf. III. 9. *Melasis flabellicornis.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 115.

CXX. PARNVS. *Hackenkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXVIII.

1. *PARNVS prolifericornis.* Fabr. Syst. Eleuth.
I. n. 1. p. 332.
Fn. Inf. XIII. 1. *Parnus prolifericornis.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 116.
2. *PARNVS auriculatus.* Illig. Käf. Pr. I. n. 2.
p. 351.
Fn. Inf. XXXVIII. 13. *Parnus auriculatus.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 116.
3. *PARNVS acuminatus.* Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 2. p. 332.
Fn. Inf. VI. 8. *Parnus acuminatus.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 4. p. 116.

CXXI. LIMNIVS. *Schlammkäfer.*

Illig. Mag. V. p. 188.

1. *LIMNIVS Volckmari.* Müller. Illig. Mag. I. c.
Fn.

Fn. Inf. VII. 4. Dytiscus Volckmari.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 117.

2. LIMNIVS dubius.

Fn. Inf. LXII. 5. Trox dubius.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 31. p. 133. Pimelia pygmaea.

Obs. Quamvis Cl. Illiger sententiam suam (Krit. Revis. I. p. 59) olim de hoc insecto latam, nunc (Mag. V. p. 192) mutaverit, nequeo tamen ob defectum observationum alium magis naturalem locum huic assignare.

CXXII. NECROPHORVS. Leichenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXIX.

1. NECROPHORVS germanicus. Fabric. System. Eleuth. I. n. 1. p. 333.

Fn. Inf. XLI. 1. Necrophorus germanicus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 117.

2. NECROPHORVS humator. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 333.

Fn. Inf. XLI. 1. Necrophorus humator.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 118.

3. NECROPHORVS Vespillo. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 7. p. 335.

Fn. Inf. II. 21. Necrophorus Vespillo.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 119.

4. NECROPHORVS mortuorum. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 8. p. 335.

Fn.

Fn. Inf. XLI. 3. Necrophorus mortuorum.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 121.

CXXIII. SILPHA. Stinkkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXX.

1. **SILPHA littoralis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.**
2. p. 336.

Fn. Inf. XL. 15. Silpha littoralis.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 122.

2. **SILPHA thoracica. Fabric. Syst. Eleuth. I.**
n. 7. p. 337.

Fn. Inf. XL. 16. Silpha thoracica.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 123.

3. **SILPHA reticulata. Fabric. Syst. Eleuth. I.**
n. 18. p. 341.

Fn. Inf. V. 9. Silpha rugosa.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 127.

4. **SILPHA atrata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.**
12. p. 339.

Fn. Inf. CV. 1. Silpha atrata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 16. p. 127.

5. **SILPHA rugosa. Fabric. Syst. Eleuth. I. nr.**
10. p. 338.

Fn. Inf. XL. 17. Silpha rugosa.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 17. p. 128.

6. **SILPHA quadripunctata. Fabr. Syst. Eleuth.**
I. n. 21. p. 341.

Fn.

Fn. Inf. XL. 18. *Silpha quadripunctata.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 24. p. 131.

CXXIV. PELTIS. Schirmkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXI.

1. **PELTIS grossa.** *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. I.*
p. 343.

Fn. Inf. LXXV. 16. *Silpha grossa.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 132.

2. **PELTIS ferruginea.** *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 2. p. 344.

Fn. Inf. LXXV. 17. *Silpha ferruginea.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 132.

3. **PELTIS oblonga.** *Fabric. Syst. Eleuth. I. nr.*
3. p. 344.

Fn. Inf. LXXV. 18. *Silpha oblonga.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 133.

4. **PELTIS limbata.** *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 4.*
p. 344.

Fn. Inf. XCI. 8. *Peltis limbata.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 134.

CXXV. NITIDVLA. Schabkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXIII.

1. **NITIDVLA bipustulata.** *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 2. p. 135.

Fn. Inf. III. 10. *Nitidula bipustulata.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 135.

2. **Ni-**

2. *NITIDULA marginata*. Fabric. Syft. Eleuth.
I. n. 5. p. 348.
Fn. Inf. XXXV. 10. *Nitidula biloba*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 136.
3. *NITIDULA depressa*. Illig. Käf. Pr. I. n. 12.
p. 386.
Fn. Inf. LXXXIV. 7. *Nitidula aestiva*.
Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 7. p. 348. *Nitidula*
aestiva.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 7. p. 137.
4. *NITIDULA ferruginea*. Fabr. Syft. Eleuth. I.
n. 10. p. 349.
Fn. Inf. LXXXIV. 2. *Sphaeridium ferrugi-*
neum.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 138.
5. *NITIDULA lutea*. Illig. Käf. Pr. I. nr. 18.
p. 390.
Fn. Inf. LXXXIII. 3. *Sphaeridium luteum*.
β) Fn. Inf. LXXXIV. 1. *Sphaeridium Colon*.
Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 12. p. 95. *Sphae-*
ridium luteum.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 139.
6. *NITIDULA strigata*. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 12. p. 390.
Fn. Inf. LXXXIII. 4. *Nitidula strigata*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 28. p. 141.
7. *NITIDULA punctatissima*. Illig. Schneid.
Mag. n. 6. p. 598.

Fn.

Fn. Inf. XXV. 7. Nitidula punctatissima.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 31. p. 142.

8. NITIDULA varia. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 350.

Fn. Inf. CV. 2. Nitidula varia.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 142.

9. NITIDULA discoides. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 23. p. 352.

Fn. Inf. LXXXIII. 5. Nitidula discoides.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 39. p. 146.

10. NITIDULA aenea. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 28. p. 353.

Fn. Inf. LXXXIII. 6. Nitidula aenea.

β) Fn. Inf. LXXXIII. 7. Nitidula viridescens.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 29. p. 353. Nitidula viridescens.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 47. p. 145.

11. NITIDULA sexpustulata. Fabric. System. Eleuth. I. n. 25. p. 352.

β) Fn. Inf. XXIV. 21. Lyctus abbreviatus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 59. p. 147.

CXXVI. HETEROCERVS. Kamnhörnkäfer. Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXIV.

1. HETEROCERVS marginatus. Fabric. System. Eleuth. I. n. 1. p. 355.

Fn. Inf. XXIII. 12. Heterocerus laevigatus.

β) Fn. Inf. XXIII. 11. Heterocerus marginatus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 150.

CXXVII.

CXXVII. COCCINELLA. Marienkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXV.

1. *COCCINELLA impunctata. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 14. p. 153.
Fn. Inf. XXXVI. 4. Coccinella impunctata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 12. p. 153.
2. *COCCINELLA marginepunctata. Fabr. Syst.*
Eleuth. I. n. 16. p. 358.
Fn. Inf. LXXIX. 1. Coccinella marginepunctata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 16. p. 156.
β) Fn. Inf. LXXIX. 2. Coccinella fedecimpunctata.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 81. p. 379. Coccinella fedecimpunctata.
3. *COCCINELLA bipunctata. Fabr. Syst. Eleuth.*
I. n. 29. p. 360.
Fn. Inf. CVI. 1. Coccinella bipunctata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 34. var. τ. p. 162.
4. *COCCINELLA septempunctata. Fabric. Syst.*
Eleuth. I. n. 56. p. 364.
Fn. Inf. LXXIX. 3. Coccinella septempunctata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 172.
5. *COCCINELLA mutabilis. Illig. Käf. Pr. I. nr.*
15. var. α. p. 427.
Fn. Inf. LXXIX. 5. Coccinella septemnotata.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 54. p. 365. Coccinella septemnotata.
Schön-

Schönh. Syn. Inf. II. n. 59. var. 1. p. 176.

6. COCCINELLA undecimmaculata. Fabric. Syst.

Eleuth. I. n. 67. p. 367.

Fn. Inf. LXXIX. 4. Coccinella undecimmaculata.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 74. p. 180.

7. COCCINELLA ocellata. Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 80. p. 370.

Fn. Inf. LXXIX. 6. Coccinella ocellata.

β) Fn. Inf. LXXXV. 8. Coccinella sexlineata.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 28. p. 360. Coccinella sexlineata.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 88. var. 7 et 8. p. 183.

8. COCCINELLA vigintipunctata. Fabric. Syst.

Eleuth. I. n. 86. p. 371.

Fn. Inf. CVI. 2. Coccinella vigintipunctata.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 96. p. 185.

9. COCCINELLA conglomerata. Fabr. Syst. Eleuth.

I. n. 93. p. 372.

Fn. Inf. CVI. 3. Coccinella conglomerata.

β) Fn. Inf. CVI. 6. Coccinella duodecimpustulata.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 150. p. 385. Coccinella duodecimpustulata.

Schönh. Syn. Inf. II. nr. 103. var. 7, et 8. p. 186.

10. COCCINELLA conglobata. Fabric. System.

Eleuth. I. n. 94. p. 373.

Fn.

- Fn. Inf. CVI. 4. *Coccinella conglobata*.
Schönh. Syn. Inf. II. nr. 104. var. 7. p. 188.
11. *COCCINELLA quatuordecimguttata. Fabric.*
Syst. Eleuth. I. n. 105. p. 374.
 Fn. Inf. CVI. 5. *Coccinella quatuordecimguttata.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 115. p. 191.
12. *COCCINELLA arcata.*
 Fn. Inf. XXIV. 7. *Coccinella arcata.*
Panzer Krit. Revif. I. p. 72.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 114. p. 194.
13. *COCCINELLA lateralis.*
 Fn. Inf. XXIV. 9. *Coccinella lateralis.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 136. p. 198.
14. *COCCINELLA quatuordecimpustulata. Fabr.*
Syst. Eleuth. I. n. 152. p. 385.
 Fn. Inf. CVI. 7. *Coccinella quatuordecimpustulata.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 153. p. 200.
15. *COCCINELLA aurantiaca.*
 Fn. Inf. XXIV. 13. *Coccinella pubescens.*
Panzer krit. Revif. I. p. 72.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 171. p. 203.
Obs. Nomen mutavi, ne idem bis occurrat.
16. *COCCINELLA frontalis. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 133. p. 381.
 β) Fn. Inf. XIII. 4. *Coccinella frontalis.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 175. p. 204.

17. *COCCINELLA flavilabris*. Payk. Fn. Suec. II.
n. 2. p. 61.
Fn. Inf. XXIV. 10. ed. 2. *Coccinella hume-*
ralis.
Fn. Inf. XXIV. 10. ed. 1. *Coccin. Scymn.*
bipustulatus.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 176. p. 204.
18. *COCCINELLA biverrucata*. Fabric. System.
Eleuth. I. n. 120. p. 378.
Fn. Inf. XXIV. 11. *Cocc. Scymn. bipunctatus*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 178. p. 205.
19. *COCCINELLA bisbipustulata*. Fabric. Syst.
Eleuth. I. n. 139. p. 382.
β) Fn. Inf. XXIV. 8. ed. 1. *Cocc. Scymn. qua-*
dripustulatus.
Fn. Inf. XXIV. 8. ed. 2. *Coccin. bisbiverru-*
cata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 179. p. 205.
20. *COCCINELLA quadrilunulata*. Illig. Käf. Pr.
I. n. 7. p. 416.
Fn. Inf. XIII. 5. *Coccinella bisbipustulata*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 180. p. 206.
21. *COCCINELLA parvula*. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 117. p. 377.
Fn. Inf. XIII. 2. *Coccinella parvula*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 183. p. 206.
22. *COCCINELLA analis*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 122. p. 378.

H

Fn.

Fn. Inf. XIII. 3. *Coccinella analis*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 184. p. 206.

23. *Coccinella flavipes*. Illig. Käf. Pr. I. n. 3.
p. 413.

Fn. Inf. II. 4. *Tritoma flavipes*.

Schönh. Syn. Inf. II. nr. 187. p. 207.

24. *Coccinella nigrina*. Illig. Käf. Pr. I. nr.
1. p. 413.

Fn. Inf. XXIV. 12. *Coccinella nigrina*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 190. p. 207.

CXXVIII. STRONGYLVS. *Walzenkäfer*.

Herbst. Coleopt. IV. p. 181.

1. *STRONGYLVS scutellatus*.

Fn. Inf. XXVI. 12. *Chryfomela scutellata*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 127. p. 443. *Chry-*
fomela scutellata.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 208.

2. *STRONGYLVS pectoralis*.

Fn. Inf. LXXVIII. 5. *Chryfomela pectoralis*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 128. p. 443. *Chry-*
fomela pectoralis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 208.

3. *STRONGYLVS lituratus*.

Fn. Inf. XXXV. 5. *Coccinella Aurora*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 27. p. 353. *Nitidula*
litura.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 208.

CXXIX.

CXXIX. CASSIDA. *Schildkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXVI.*

- 1.
- CASSIDA viridis.*
- Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.*

p. 387.

*Fn. Inf. XCVI. 4. Cassida viridis.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 209.*

- 2.
- Cassida thoracica.*
- Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 2. p. 388.

*Fn. Inf. XXXVIII. 24. Cassida thoracica.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 210.*

- 3.
- CASSIDA equestris.*
- Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 3. p. 388.

*Fn. Inf. XCVI. 5. Cassida equestris.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 210.*

- 4.
- CASSIDA vibex.*
- Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 6.*

p. 389.

*Fn. Inf. XCVI. 6. Cassida vibex.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 211.*

- 5.
- CASSIDA austriaca.*
- Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 10. p. 390.

*Fn. Inf. XCVIII. 2. Cassida austriaca.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 11. p. 212.*

- 6.
- CASSIDA atrata.*
- Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*

13. p. 390.

*Fn. Inf. LXXXVIII. 1. Cassida atrata.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 13. p. 212.*

- 7.
- CASSIDA nobilis.*
- Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*

47. p. 396.

H 2

β) *Fn.*

β) Fn. Inf. XXXIX. 15. *Cassida pulchella*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 65. p. 219.

CXXX. EVMOLPVS. *Gleitkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXIX.

1. EVMOLPVS *pretiosus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 5. p. 419.

Fn. Inf. XLIV. 13. *Chrysomela pretiosa*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 235.

2. EVMOLPVS *obscurus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 19. p. 422.

Fn. Inf. V. 12. *Cryptocephalus obscurus*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 24. p. 236.

3. EVMOLPVS *vitis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
20. p. 422.

Fn. Inf. LXXXIX. 12. *Eumolpus vitis*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 25. p. 236.

4. EVMOLPVS *arenarius. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 26. p. 423.

Fn. Inf. XXXIX. 19. *Cryptocephalus arenarius*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 237.

CXXXI. CHRYSOMELA. *Blattkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXX.

1. CHRYSOMELA *tenebricosa. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 3. p. 423.

Fn. Inf. XLIV. 1. *Chrysomela tenebricosa*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 238.

2. CHRY-

2. *CHRYSOMELA coriaria*. Fabric. Syft. Eleuth.
I. n. 6. p. 424.
Fn. Inf. XLIV. 2. Chryfomela coriaria.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 11. p. 239.
3. *CHRYSOMELA litura*. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 34. p. 429.
Fn. Inf. LXXVIII. 6. Chryfomela litura.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 37. p. 242.
4. *CHRYSOMELA göttingensis*. Fabric. Syftem.
Eleuth. I. n. 36. p. 429.
Fn. Inf. XLIV. 3. Chryfomela göttingenfis.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 39. p. 242.
5. *CHRYSOMELA bicolor*. Fabric. Syftem. Eleuth.
I. n. 39. p. 429.
Fn. Inf. XLIV. 6. Chryfomela gemellata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 243.
6. *CHRYSOMELA metallica*. Fabric. Syft. Eleuth.
I. n. 44. p. 430.
Fn. Inf. XLIV. 4. Chryfomela metallica.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 47. p. 244.
7. *CHRYSOMELA globosa*.
Fn. Inf. LXXXVII. 16. Chryfomela globofa.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 48. p. 245.
8. *CHRYSOMELA lamina*. Fabric. Syft. Eleuth.
I. n. 45. p. 430.
Fn. Inf. XLIV. 5. Chryfomela lamina.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 49. p. 245.

9. CHRY-

9. *CHRYSOMELA Adonidis. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 52. p. 431.

Fn. Inf. C. 6. *Chrysomela Adonidis.**Schönh.* Syn. Inf. II. n. 56. p. 246.10. *CHRYSOMELA cuprea. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 60. p. 432.

Fn. Inf. XXV. 8. *Chrysomela cuprea.**Schönh.* Syn. Inf. II. n. 66. p. 248.11. *CHRYSOMELA aenea. Fabric. Syst. Eleuth. I.*

n. 133. p. 444.

Fn. Inf. XXV. 9. *Chrysomela aenea.**Schönh.* Syn. Inf. II. n. 67. p. 248.12. *CHRYSOMELA varians. Fabric. Syst. Eleuth.*

I. n. 64. p. 433.

Fn. Inf. XLIV. 9. *Chrysomela varians.*β) Fn. Inf. XLIV. 10. *Chrysomela Centaurii.**Schönh.* Syn. Inf. II. n. 70. p. 249.13. *CHRYSOMELA violacea. Fabr. Syst. Eleuth. I.*

n. 65. p. 433.

Fn. Inf. XLIV. 8. *Chrysomela violacea.**Schönh.* Syn. Inf. II. n. 72. p. 250.14. *CHRYSOMELA Populi. Fabr. Syst. Eleuth. I.*

n. 68. p. 433.

Fn. Inf. C. 5. *Chrysomela Populi.**Schönh.* Syn. Inf. II. n. 77. p. 250.15. *CHRYSOMELA tremulae. Fabr. Syst. Eleuth.*

I. n. 69. p. 434.

Fn.

- Fn. Inf. C. 6. *Chrysomela tremulae*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 78. p. 251.
16. *CHRYSOMELA lurida*. *Fabric.* Syst. Eleuth.
I. n. 75. p. 435.
Fn. Inf. LXXVIII. 1. *Chrysomela lurida*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 84. p. 253.
17. *CHRYSOMELA collaris*. *Fabr.* Syst. Eleuth.
I. n. 80. p. 435.
Fn. Inf. LXXVIII. 2. *Chrysomela collaris*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 89. p. 253.
18. *CHRYSOMELA viminalis*. *Fabr.* Syst. Eleuth.
I. n. 83. p. 436.
Fn. Inf. LXXVIII. 3. *Chrysomela viminalis*.
β) Fn. Inf. C. 7. *Chrysomela decempunctata*.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 86. p. 436. *Chry-*
somela decempunctata.
γ) Fn. Inf. XXIV. 14. *Chrysomela Baaderi*.
Mas.
Fn. Inf. LIX. 2. *Chrysomela Baaderi*. *Fe-*
mina.
δ) Fn. Inf. LXXVIII. 7. *Chrysomela haemorrhoidalis*.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 131. p. 444. *Chry-*
somela haemorrhoidalis.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 93. p. 254. et 255.
19. *CHRYSOMELA sexpunctata*. *Fabric.* System.
Eleuth. I. n. 87. p. 436.
Fn. Inf. XXVI. 11. *Chrysomela sexpunctata*.
Schön-

- Schönh. Syn. Inf. II. n. 96. p. 256. var. β)
20. *CHRYSOMELA pallida*. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 90. p. 437.
Fn. Inf. LXXVIII. 4. *Chrysomela pallida*.
Schönh. Syn. Inf. II. nr. 98. *Chrysomela*
dispar.
21. *CHRYSOMELA lapponica*. Fabr. Syst. Eleuth.
I. n. 109. p. 260.
Fn. Inf. XXIII. 13. *Chrysomela lapponica*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 103. p. 258.
22. *CHRYSOMELA cerealis*. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 105. p. 439.
Fn. Inf. XLIV. 11. *Chrysomela cerealis*.
 β) Fn. Inf. LXVII. 16. *Chrysomela alternans*.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 106. p. 439. *Chry-*
somela Megerlei.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 115. p. 259.
23. *CHRYSOMELA fastuosa*. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 109. p. 440.
Fn. Inf. XLIV. 12. *Chrysomela fastuosa*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 118. p. 260.
24. *CHRYSOMELA gloriosa*. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 111. p. 440.
Fn. Inf. XXIII. 14. *Chrysomela gloriosa*.
 β) Fn. Inf. XXIII. 15. *Chrysomela speciosa*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 120. p. 261.
25. *CHRYSOMELA limbata*. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 113. p. 441.

Fn.

- Fn. Inf. XVI. 8. *Chrysomela limbata*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 122. p. 262.
26. *CHRYSOMELA sanguinolenta*. Fabric. Syst.
Eleuth. I. n. 115. p. 441.
Fn. Inf. XVI. 10. *Chrysomela sanguinolenta*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 123. p. 262.
27. *CHRYSOMELA Rossia*. Illig.
Fn. Inf. XVI. 9. *Chrysomela carnifex*.
Panzer Krit. Revif. I. p. 74.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 124. p. 263.
28. *CHRYSOMELA marginata*. Fabric. System.
Eleuth. I. n. 116. p. 441.
Fn. Inf. XVI. 11. *Chrysomela marginata*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 125. p. 263.
29. *CHRYSOMELA analis*. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 118. p. 442.
Fn. Inf. XVI. 13. *Chrysomela analis*.
β) Fn. Inf. XVI. 12. *Chrysomela* Schach.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 127. p. 263.
30. *CHRYSOMELA aucta*. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 119. p. 442.
Fn. Inf. XVI. 14. *Chrysomela aucta*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 128. p. 264.
31. *CHRYSOMELA marginella*. Fabric. System.
Eleuth. I. n. 122. p. 442.
Fn. Inf. XVI. 15. *Chrysomela marginella*.
β) Fn. Inf. XVI. 16. *Chrysomela hannove-*
rana.

Fa-

- Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 123. p. 443. Chrysomela hannoverana.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 130. p. 264.
32. *CHRYSOMELA vigintipunctata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 121. p. 442.*
Fn. Inf. VI. 10. ed. 1. Galleruca vigintipunctata. Schönh. Syn. Inf. II. n. 132. p. 265.
33. *CHRYSOMELA vitellinae.*
Fn. Inf. XLIV. 16. Galleruca vitellinae. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 49. p. 487. Galleruca vitellinae. Schönh. Syn. Inf. II. n. 138. p. 266.
34. *CHRYSOMELA Armoraciae. Fabric. System. Eleuth. I. n. 136. p. 445.*
Fn. Inf. XLIV. 14. Chrysomela Armoraciae. Schönh. Syn. Inf. II. n. 143. p. 268.
35. *CHRYSOMELA Cochleariae. Fabric. System. Eleuth. I. n. 137. p. 445.*
Fn. Inf. XLIV. 15. Chrysomela Cochleariae. Fn. Inf. XXI. 2. Altica Erucae. Schönh. Syn. Inf. II. n. 144. p. 268.
36. *CHRYSOMELA Sophiae. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 139. p. 445.*
Fn. Inf. XXV. 10. Chrysomela Sophiae. Schönh. Syn. Inf. II. n. 147. p. 269.
Obs. Cl. Schönh. l. c. nec immerito monet, hanc speciem potius ad Colaspides transferri posse.

CXXXII. CRIOCERIS. *Fadenhornkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXI.

1. CRIOCERIS *flavipes.* *Fabric.* Syft. Eleuth. I.

n. 55. p. 461.

Fn. Inf. XXXII. 4. *Crioceris flavipes.*

β) *Fn. Inf.* XXXII. 5. *Crioceris rufipes.*

Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 54. p. 461.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 55. p. 275.

2. CRIOCERIS *suturella.* *Illig.*

Fn. Inf. XXI. 18. *Altica Brassicae.*

Panzer Krit. Revif. I. p. 85.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 57. p. 276.

3. CRIOCERIS *adusta.* *Fabric.* Syft. Eleuth. I.

n. 56. p. 461.

Fn. Inf. XCI. 10. *Crioceris adusta.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 58. p. 276.

CXXXIII. HELODES. *Bachkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXII.

1. HELODES *Phellandrii.* *Fabric.* Syft. Eleuth.

I. n. 1. p. 469.

Fn. Inf. LXXXIII. 9. *Crioceris Phellandrii.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 277.

2. HELODES *violacea.* *Fabric.* Syft. Eleuth. I.

n. 3. p. 470.

Fn. Inf. XXV. 11. *Chrysomela Beccabungae.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 278.

CXXXIV.

CXXXIV. LEMA. Zirpkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXIII.

1. LEMA merdigera. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 9. p. 472.

Fn. Inf. XLV. 2. Crioceris merdigera.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 9. p. 279.

2. LEMA brunnea. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.
11. p. 473.

Fn. Inf. XLV. 1. Crioceris brunnea.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 10. p. 280.

3. LEMA duodecimpunctata. Fabric. System.
Eleuth. I. n. 12. p. 473.

Fn. Inf. XLV. 3. Crioceris duodecimpunctata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 13. p. 280.

4. LEMA quatuordecimpunctata. Fabric. Syst.
Eleuth. I. n. 14. p. 473.

Fn. Inf. XLV. 4. Crioceris quatuordecim-
punctata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 14. p. 281.

5. LEMA Asparagi. Fabric. Syst. Eleuth. I. n.
17. p. 474.

Fn. Inf. LXXI. 2. Crioceris Asparagi.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 282.

6. LEMA campestris.

Fn. Inf. III. 12. Crioceris campestris.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 470. Helo-
des campestris.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 20. p. 283.

7. LE-

7. *LEMA quinquepunctata*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 20. p. 475.

Fn. Inf. XCI. 11. Lema quinquepunctata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 23. p. 283.

8. *LEMA cyanella*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. nr.*
23. p. 475.

Fn. Inf. LXXI. 1. Crioceris cyanella.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 284.

9. *LEMA melanopa*. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n.*
27. p. 476.

Fn. Inf. XCI. 12. Lema melanopa.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 32. p. 285.

10. *LEMA subspinosa*. *Fabric. Ent. Syst. Suppl.*
n. 22. p. 93.

Fn. Inf. LXXXIII. 10. Lema subspinosa.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 33. p. 285.

CXXXV. ORSODACNA. *Keimkäfer.*

Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCCXVI.

1. *ORSODACNA chlorotica*. *Latr. Gen. crust. et*
inf. III. n. 1. p. 44.

Fn. Inf. LXXXIII. 8. Crioceris fulvicollis.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 50. p. 456. Crioceris Cerasi.

β) *Fn. Inf. XXXIV. 5. Crioceris lineola.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 62. p. 462. Crioceris lineola.

γ) *Fn. Inf. XXXIV. 6. Crioceris glabrata.*

Fa-

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 28. p. 455. Crioceris glabrata.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 287.

CXXXVI. GALLERVCA. *Furchtkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXIV.

1. *GALLERVCA rustica. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 15. p. 481.*

Fn. Inf. CII. 1. Galleruca rustica.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 17. p. 290.

2. *GALLERVCA Tanaceti. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 16. p. 481.*

Fn. Inf. CII. 2. Galleruca Tanaceti.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 290.

3. *GALLERVCA Alni. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 27. p. 483.*

Fn. Inf. CII. 3. Galleruca Alni.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 30. p. 292.

4. *GALLERVCA Betulae. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 33. p. 484.*

Fn. Inf. CII. 4. Galleruca Betulae.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 144. p. 268. Chrysomela Cochleariae.

5. *GALLERVCA nigricornis.*

Fn. Inf. XCI. 9. Crioceris nigricornis.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 19. p. 453. Crioceris nigricornis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 39. p. 293.

6. GAL-

6. *GALLERVCA quadrimaculata. Fabric. Syft.*

Eleuth. I. n. 36. p. 485.

Fn. Inf. XLVIII. 16. *Crioceris bimaculata.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 41. p. 294.

7. *GALLERVCA lineola. Fabric. Syft. Eleuth. I.*

n. 44. p. 486.

Fn. Inf. CII. 5. *Galleruca lineola.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 53. p. 269.

8. *GALLERVCA Nymphaeae. Fabr. Syft. Eleuth.*

I. n. 45. p. 486.

Fn. Inf. CII. 6. *Galleruca Nymphaeae.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 269.

9. *GALLERVCA Capreae. Fabr. Syft. Eleuth. I.*

n. 46. p. 487.

Fn. Inf. CII. 7. *Galleruca Capreae.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 57. p. 297.

10. *GALLERVCA sanguinea. Fabr. Syft. Eleuth.*

I. n. 54. p. 488.

Fn. Inf. CII. 8. *Galleruca sanguinea.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 69. p. 299.

11. *GALLERVCA tenella. Fabr. Syft. Eleuth. I.*

n. 62. p. 490.

Fn. Inf. CII. 9. *Galleruca tenella.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 78. p. 299.

CXXXVII. *HALTICA. Flohkäfer.*

Obs. Generis huius character adhuc latet;

forte non talis formandus ut rite omnibus

con-

conveniat speciebus: ad interim, naturalis
ut videtur generis. characterem habitus
corporis præbuit.

1. *HALTICA chrysocephala.* Entom. Hefte II,
n. 13. p. 31. Tab. II. fig. 8.

Fn. Inf. XXI. 3. *Altica Napi.*

Panzer Krit. Revif. I. p. 75.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 17. p. 302.

2. *HALTICA Helxines.*

Fn. Inf. XXI. 6. *Altica Helxines.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 152. p. 447. *Chrysomela Helxines.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 21. var. p. 303. 304.

3. *HALTICA Modeeri.*

Fn. Inf. XXI. 7. *Altica Modeeri.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 155. p. 448. *Chrysomela Modeeri.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 23. p. 304.

4. *HALTICA testacea.*

Fn. Inf. XXI. 13. *Altica testacea.*

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 159. p. 448. *Chrysomela testacea.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 29. p. 305.

5. *HALTICA fulvipes.*

Fn. Inf. XXI. 10. *Altica rufipes.*

Panzer Krit. Revif. I. p. 79.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 68. p. 463. *Crioceris fulvipes.*

Schön-

Schönh. Syn. Inf. II. nr. 34. *Haltica fuscicornis*.

6. *HALTICA fuscipes*.

Fn. Inf. XXI. 11. *Altica fuscipes*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 69. p. 464. Crioceris fuscipes.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 35. p. 306.

7. *HALTICA ruficornis*.

Fn. Inf. XXI. 12. *Altica ruficornis*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 70. p. 464. Crioceris ruficornis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 36. p. 307. *Haltica rufipes*.

8. *HALTICA Jaceae*.

Fn. Inf. XCIX. 7. *Altica Jaceae*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 43. p. 308.

9. *HALTICA atricilla*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 75. p. 465. Crioceris atricilla.

β) Fn. Inf. XXI. 15. *Altica tabida*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 44. p. 308.

10. *HALTICA Verbasci. Ent. Hefst. II. nr. 48.*

p. 84. tab. III. fig. 8.

Fn. Inf. XXI. 17. *Altica Verbasci*.

Panzer Krit. Revif. I. p. 87.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 47. p. 309.

11. *HALTICA pratensis*.

Fn. Inf. XXI. 16. *Altica pratensis*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 309.

12. *HALTICA exoleta.*

Fn. Inf. XXI. 14. Altica exoleta.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 80. p. 46. Crioceris exoleta.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 310.

13. *HALTICA affinis. Ent. Heft. II. n. 16. p. 35.*

Fn. Inf. XXI. 8. Altica atricilla.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 57. p. 311.

14. *HALTICA Hyoscyami.*

Fn. Inf. XXI. 4. Altica Hyoscyami.

Fabric. System. Eleuth. I. nr. 149. p. 447.

Chrysomela Hyoscyami.

Ent. Heft. II. n. 31. p. 55. Haltica caerulea.

Panzer Krit. Revif. I. p. 76.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 15. p. 301. et n. 69. p. 312.

15. *HALTICA Lepidii. Ent. Heft. II. n. 39. p. 64.*

Fn. Inf. XXI. 3. Altica nigripes.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 75. p. 313.

16. *HALTICA antennata.*

Fn. Inf. XCIX. 3. Altica antennata.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 76. p. 313.

17. *HALTICA nemorum.*

Fn. Inf. XXI. 19. Altica nemorum.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 89. p. 467. Crioceris nemorum.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 77. p. 313.

18.

18. *HALTICA quadrimaculata*. *Ent. Hest.* II. app. p. 128.

Fn. Inf. LXXXVIII. 2. *Crioceris quadripunctulata*.

Panzer Krit. Revif. I. p. 81. et II. p. 271.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 78. p. 314.

19. *HALTICA flexuosa*. *Ent. Hest.* II. n. 42. p. 71.

β) Fn. Inf. XXI. 9. *Altica nasturtii*.

γ) Fn. Inf. XXV. 12. *Altica flexuosa*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 79. p. 314.

20. *HALTICA pubescens*.

Fn. Inf. XCIX. 6. *Altica pubescens*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 87. p. 315.

21. *HALTICA graminis*.

Fn. Inf. LXI. 4. *Altica graminis*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 91. p. 315.

22. *HALTICA globosa*.

Fn. Inf. XXV. 13. *Altica globosa*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 93. p. 315.

23. *HALTICA oleracea*.

Fn. Inf. XXI. 1. *Altica oleracea*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 108. p. 498. *Galleruca oleracea*.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 142. p. 319.

CXXXVIII. CYPHON. *Jochkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXV.

1. *CYPHON lividus*. *Fabric. Syst. Eleuth.* I. nr.

2. p. 501.

I 2

Fn.

- Fn. Inf. VIII. 7. Cistela pallida.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 321.
2. *CYPHON melanurus. Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 6. p. 502.
β) Fn. Inf. VIII. 8. Cistela lacta.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 321.
3. *CYPHON marginatus. Fabr. Syst. Eleuth. I.*
n. 5. p. 502.
Fn. Inf. XXIV. 15. Cistela nimbata.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. p. 322.
4. *CYPHON Padi. Gyllenh. Inf. Succ. I. nr. 6.*
p. 371.
β) Fn. Inf. XCIX. 8. Cyphon discolor.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 6. p. 322.
5. *CYPHON hemisphaericus. Fabr. Syst. Eleuth.*
I. n. 7. p. 502.
Fn. Inf. XCVI. 7. Cyphon haemisphaericus.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 8. p. 323.
6. *CYPHON orbicularis.*
Fn. Inf. VIII. 6. Altica orbicularis.
Panzer Krit. Revif. I. p. 87.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 10. p. 323.

CXXXIX. ENDOMYCHVS. *Heimkäfer.*

- Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. LXXXVI. LYCOPERDINA.*
Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCCXL.
1. *ENDOMYCHVS coccineus. Fabr. Syst. Eleuth.*
I. n. 2. p. 505.

Fn.

Fn. Inf. XLIV. 17. Endomychus coccineus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 323.

2. ENDOMYCHUS cruciatus. Fabric. Syst. Eleuth.

I. n. 3. p. 505.

Fn. Inf. VIII. 5. Galleruca cruciata.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 3. Lycoperdina cru-

ciata.

3. ENDOMICRVS quadripustulatus. Fabr. Syst.

Eleuth. I. n. 4. p. 505.

Fn. Inf. XLIV. 18. Endomychus quadripu-
stulatus.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 324. Lycoper-
dina quadripustulata.

4. ENDOMYCHVS Bovistae. Fabric. Syst. Eleuth.

I. n. 6. p. 505.

Fn. Inf. VIII. 4. Galleruca Bovistae.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. Lycoperdina im-
maculata.

CXL. CEBRIO. Eckenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. I. Gen. XCI.

1. CEBRIO gigas. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1.

p. 14.

Fn. Inf. V. 10. Cebrio gigas.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 331.

CXLI. CISTELA. Pflanzenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. XCIII.

1. CISTELA lepturoides. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 2. p. 17.

Fn.

- Fn. Inf. V. 11. *Cistela lepturoides*.
 Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 333.
2. *CISTELA sulphurea*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 18.
 Fn. Inf. CVI. 8. *Cistela sulphurea*.
 β) Fn. Inf. XXXIV. 8. *Cistela bicolor*.
 Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 18. *Cistela bicolor*.
 Schönh. Syn. Inf. II. n. 5. p. 333. 334.
3. *CISTELA rufipes*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 12. p. 19.
 Fn. Inf. XXV. 19. *Cistela fusca*.
 Schönh. Syn. Inf. II. n. 10. p. 334.
4. *CISTELA murina*. Fabric. System. Eleuth. II. n. 15. p. 19.
 β) Fn. Inf. XXXIV. 7. *Cistela Evonymi*.
 Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 19. p. 20. *Cistela Evonymi*.
 Schönh. Syn. Inf. II. n. 13. p. 335.
5. *CISTELA rubricollis*.
 Fn. Inf. XXXIV. 9. *Cistela rubricollis*.
 Schönh. Syn. Inf. II. n. 14. p. 336.
6. *CISTELA antennata*.
 Fn. Inf. LVII. 8. *Cistela antennata*.
 Schönh. Syn. Inf. II. n. 16. p. 336.
7. *CISTELA humeralis*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 19.
 Fn. Inf. XXV. 14. *Cistela humeralis*.
 Schönh.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 19. p. 336.

8. *CISTELA bipustulata.*

Fn. Inf. XXV. 15. Cistela bipustulata.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 20. p. 336.

9. *CISTELA linearis.*

Fn. Inf. XXV. 16. Cistela linearis. Mas.

Fn. Inf. XXV. 17. Cistela brevis. Femina.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21. p. 20. Cistela maura. Fem.

Fn. Inf. XXV. 19. Cistela fusca. Fem.

Fn. Inf. XXIV. 4. Helops picipes Fem. var.

Schönh. Syn. Inf. II. nr. 21. 22. p. 336. et. n. 24. p. 337.

CXLII. ALLECULA. Mooskäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. XCIV.

1. ALLECULA Morio *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 21.*

Fn. Inf. XXV. 18. Cistela opaca.

Fn. Inf. XCV. 1. Allecula Morio.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 338.

CXLIII. ZONITIS. Gürtelkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. XCVI.

1. ZONITIS praeusta. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 223. Fem.*

Fn. Inf. XXXVI. 6. Mas. Zonitis praeusta.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 223. Zonitis nigripennis. Mas.

Fn.

Fn. Inf. XXXVI. 7. Fem. Zonitis praenusta.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 2. p. 339.

CXLIV. APALVS. *Sanftkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. XCVII.

1. APALVS *bimaculatus*, *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 1. p. 24.

Fn. Inf. CIV. 4. *Apalus bimaculatus.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 341.

CXLV. CLYTHRA. *Sackkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. C.

1. CLYTHRA *longipes*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 1. p. 28.

Fn. Inf. CVI. 9. *Clythra longipes.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 1. p. 343.

2. CLYTHRA *quadripunctata*. *Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 13. p. 31.

Fn. Inf. CVI. 10. *Clythra quadripunctata.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 14. p. 344.

3. CLYTHRA *tridentata*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 27. p. 34.

Fn. Inf. XLVIII. 13. *Clythra humeralis.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 26. p. 346.

4. CLYTHRA *longimana*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 40. p. 37.

Fn. Inf. XLVIII. 12. *Clythra tridentata.*

Schönh. Syn. Inf. II. n. 28. p. 347. *Clythra*
longimana.

5. CLYTH-

5. *CLYTHRA* *Linnei.*
 Fn. Inf. XLVIII. 14. *Clythra longimana.*
Lin. Syst. Nat. nr. 73. p. 596. *Chryfomela*
tridentata.
Panzer Krit. Revif. I. p. 92.
Schönh. Syn. Inf. II. nr. 27. p. 347. *Clythra*
tridentata.
6. *CLYTHRA aurita.* *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 36. p. 36.
 Fn. Inf. XXV. 20. *Cryptocephalus auritus.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 41. p. 349.
7. *CLYTHRA affinis.*
 Fn. Inf. XXV. 21. *Cryptocephalus affinis.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 349.
8. *CLYTHRA quadrimaculata.* *Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 38. p. 36.
 Fn. Inf. XLVIII. 15. *Clythra scopolina.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 44. p. 349.
9. *CLYTHRA cyanea.* *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 50. p. 39.
 Fn. Inf. XLV. 15. *Clythra cyanea.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 56. p. 351.
10. *CLYTHRA bucephala.* *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 51. p. 39.
 Fn. Inf. XLV. 6. *Clythra bucephala.*
Schönh. Syn. Inf. II. n. 57. p. 352.

CXLVI. CRYPTOCEPHALVS: *Falkäfer.**Fabrici* Syst. Eleuth. II. Gen. CI.1. CRYPTOCEPHALVS *laetus*: *Fabr.* Syst. Eleuth.

II. n. 5. p. 42.

Fn. Inf. XCVIII. 3. *Cryptocephalus laetus*.*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 6. p. 354.2. CRYPTOCEPHALVS *marginatus*. *Fabric.* Syst.

Eleuth. II. n. 13. p. 43.

Fn. Inf. LXVIII. 1. *Cryptocephalus marginatus*. *Fem.**Schönh.* Syn. Inf. II. n. 15. p. 355.3. CRYPTOCEPHALVS *bipunctatus*. *Fabric.* Syst.

Eleuth. II. n. 16. p. 43.

Fn. Inf. LXVIII. 2. *Cryptocephalus bipunctatus*.β) Fn. Inf. CII. *Cryptocephalus lineola*.*Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 44. *Cryptocephalus lineola*.γ) Fn. Inf. LXVIII. 15. *Cryptocephalus bipunctulatus*.*Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 73. p. 54.*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 18. p. 355. *Cryptocephalus dispar*.4. CRYPTOCEPHALVS *cordiger*. *Fabric.* System.

Eleuth. II. n. 19. p. 44.

Fn. Inf. XIII. 6. *Cryptocephalus cordiger*.*Schönh.* Syn. Inf. II. n. 19. p. 357.5. CRYPTOCEPHALVS *variabilis*. *Schneid.* Mag.

n. 17. p. 207.

Fn.

- Fn. Inf. XIII. 7. *Cryptocephalus variabilis*.
 Schönk. Syn. Inf. II. n. 20. p. 357.
6. *CRYPTOCEPHALUS Coryli*. Fabr. Syst. Eleuth.
 II. n. 26. p. 45.
 Fn. Inf. LXVIII. 6. *Cryptocephalus Coryli*.
 Fem.
 Fn. Inf. LXVIII. 5. *Cryptocephalus Vitis*.
 Mas.
 Schönk. Syn. Inf. II. n. 24. p. 358.
7. *CRYPTOCEPHALUS variegatus*. Fabric. Syst.
 Eleuth. II. n. 27. p. 46.
 Fn. Inf. XIII. 8. *Cryptocephalus variegatus*.
 Schönk. Syn. Inf. II. n. 25. p. 359.
8. *CRYPTOCEPHALUS imperialis*. Fabric. Syst.
 Eleuth. II. n. 29. p. 46.
 Fn. Inf. CII. 11. *Cryptocephalus imperialis*.
 Schönk. Syn. Inf. II. n. 27. p. 359.
9. *CRYPTOCEPHALUS sexpunctatus*. Fabr. Syst.
 Eleuth. II. n. 30. p. 46.
 Fn. Inf. LXVIII. 7. *Cryptocephalus sexpunc-*
tatus.
 Schönk. Syn. Inf. II. n. 28. p. 359.
10. *CRYPTOCEPHALUS violaceus*. Fabric. Syst.
 Eleuth. II. n. 33. p. 47.
 Fn. Inf. CII. 12. *Cryptocephalus violaceus*.
 Schönk. Syn. Inf. II. n. 31. p. 360.
11. *CRYPTOCEPHALUS lobatus*. Fabric. System.
 Eleuth. II. n. 39. p. 47.

Fn.

- Fn. Inf. XIII. 9. *Cryptocephalus lobatus*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 35. p. 361.
12. *CRYPTOCEPHALVS sericeus. Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 46. p. 49.
 Fn. Inf. CII. 13. *Cryptocephalus sericeus*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 42. p. 361.
13. *CRYPTOCEPHALVS nitens. Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 47. p. 49.
 Fn. Inf. LXVIII. 8. *Cryptocephalus nitens*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 43. p. 362.
14. *CRYPTOCEPHALVS labiatus. Fabric. Syst.*
Eleuth. II. n. 56. p. 51.
 Fn. Inf. XLVIII. 9. *Cryptocephalus labiatus*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 53. p. 363.
15. *CRYPTOCEPHALVS flavipes. Fabric. Syst.*
Eleuth. II. n. 58. p. 51.
 Fn. Inf. LXVIII. 10. *Cryptocephalus flavipes*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 58. p. 364.
16. *CRYPTOCEPHALVS Hybneri. Fabric. Syst.*
Eleuth. II. n. 60. p. 51.
 Fn. Inf. XXXIX. 16. *Cryptocephalus Hybneri*.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 61. p. 365.
17. *CRYPTOCEPHALVS Moraei. Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 61. p. 52.
 Fn. Inf. LXVIII. 11. *Cryptocephalus Moraei*.
Fem.
Schönh. Syn. Inf. II. n. 63. p. 365.

16. *CRYPTOCEPHALVS decempunctatus. Fabric.*

Syst. Eleuth. II. n. 66. p. 53.

Fn. Inf. LXVIII. 12. *Cryptocephalus decempunctatus.*β) Fn. Inf. LXVIII. 4. *Cryptocephalus frenatus.**Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21. p. 45. Cryptocephalus trilineatus.*γ) Fn. Inf. LXVIII. 3. *Cryptocephalus bothnicus.**Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 22. p. 45. Cryptocephalus bothnicus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 68. p. 366. 367.*19. *CRYPTOCEPHALVS hieroglyphicus. Fabric.*

Syst. Eleuth. II. n. 67. p. 53.

Fn. Inf. LXVIII. 13. *Cryptocephalus hieroglyphicus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 69. p. 367.*20. *CRYPTOCEPHALVS coloratus. Fabric.*

Syst. Eleuth. II. n. 68. p. 53.

Fn. Inf. XCVIII. 4. *Cryptocephalus coloratus.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 71. p. 368.*21. *CRYPTOCEPHALVS haemorrhoidalis. Fabric.*

Syst. Eleuth. II. n. 71. p. 54.

Fn. Inf. LXVIII. 14. *Cryptocephalus haemorrhoidalis.**Schönh. Syn. Inf. II. n. 76. p. 368.*

22. *CRYPTOCEPHALVS Pini. Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 83. p. 56.

Fn. Inf. XXXIX. 17. Cryptocephalus Pini.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 87. p. 369.

23. *CRYPTOCEPHALVS minutus. Fabric. Syft.*
Eleuth. II. n. 87. p. 57.

Fn. Inf. XXXIX. 18. Cryptocephalus mi-
nutus.

β) *Fn. Inf. XCVIII. 5. Cryptocephalus gra-*
cilis.

Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 89. p. 57. Crypto-
cephalus gracilis.

Schönh. Syn. Inf. II. n. 89. p. 370.

CXLVII. *HISPA. Stachelkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CII.

1. *HISPA atra. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 2.*
p. 58.

Fn. Inf. XCVI. 8. Hispa atra.

CXLVIII. *LAGRIA. Wollkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CV.

1. *LAGRIA hirta. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 8.*
p. 70.

Fn. Inf. CVII. 2. Lagria hirta. Mas.

Fn. Inf. CVII. 1. Lagria pubescens. Fern.

Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 6. p. 70.

CXLIX.

CXLI. DASYTES. *Haarküfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CVI.*

1. DASYTES niger. *Fabric. Syst. Eleuth. II. nr.*

4. p. 72.

- Fn. Inf. XCVI. 9. Dasytes niger.*

2. DASYTES pallipes. *Illig.*

- Fn. Inf. VI. 11. Lagria flavipes.*

- Illiger. Mag. I. p. 83. Melyris pallipes.*

- Panzer Krit. Revif. I. p. 94.*

3. DASYTES caeruleus. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

- n. 7. p. 73.

- Fn. Inf. XCVI. 10. Dasytes caeruleus.*

4. DASYTES bipustulatus.

- Fn. Inf. XLIII. 17. Hispa bipustulata,*

- Fabric. Syst. Eleuth. II. nr. 6. p. 59. Hispa bipustulata.*

- Panzer Krit. Revif. I. p. 93.*

5. DASYTES linearis. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

- n. 11. p. 73.

- Fn. Inf. LXVII. 17. Tillus filiformis.*

CL. CEROCOMA. *Wirrhornkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CVII.*

1. CEROCOMA Schäfferi. *Fabric. Syst. Eleuth.*

- II. n. 1. p. 74.

- Fn. Inf. XCIV. 11. Cerocoma Schäfferi.*

CLI. LYTTA. Pflasterkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CIX.

1. *LYTTA vesicatoria.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 76.

Fn. Inf. XLI. 4. Lytta vesicatoria.

2. *LYTTA syriaca.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. nr. 8. p. 77.

Fn. Inf. XLI. 5. Lytta syriaca.

3. *LYTTA verticalis.* *Illiger.*

Fn. Inf. XLI. 6. Lytta erythrocephala.

Rossi Fn. etrusc. I. nr. 593. p. 291. Lytta erythrocephala.

Panzer Krit. Revif. I. p. 94.

CLII. MYLABRIS. Reizkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CX.

1. *MYLABRIS Cichorii.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 81.

Fn. Inf. XXXI. 18. Mylabris Fueslini.

CLIII. LYMEXYLON. Holzkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXII.

1. *LYMEXYLON dermestoides.* *Fabric.* System. Eleuth. II. n. 1. p. 87. *Fem.*

Fn. Inf. XXII. 2. Lymexylon dermestoides. Fem.

Fn. Inf. XXII. 3. Lymexylon proboscideum. Mas.

Fa-

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 87. Lymexylon proboscideum. Mas.

β) Fn. Inf. XXII. 4. Lymexylon barbatum. Maris variet.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 88. Lymexylon Morio. Maris variet.

2. LYMEXYLON *navale. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 88. Fem.*

Fn. Inf. XXII. 5. Lymexylon navale. Fem.

Fn. Inf. XXII. 6. Lymexylon flavipes Mas.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 88. Lymexylon flavipes Mas.

3. LYMEXYLON *flabellicornis.*

Fn. Inf. XIII. 10. Lymexylon flabellicornis.

Panzer Krit. Revif. I. p. 96.

CLIV. DIRCAEA. *Beilkafer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXIII.

1. DIRCAEA *discolor. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 89.*

Fn. Inf. XXIV. 16. Lymexylon laevigatum.

Fn. Inf. XCVII. 6. Dircaea discolor.

2. DIRCAEA *undata.*

Fn. Inf. LXVIII. 23. Hallominus undatus.

Panzer Krit. Revif. I. p. 97.

3. DIRCAEA *suturalis?*

Fn. Inf. XLV. 12. Dryops suturalis.

Panzer Krit. Revif. I. p. 93.

K

CLV.

CLV. *HYPVLVS*. Stammkäfer.

Payk. Fn. Suec. II. p. 251.

1. *HYPVLVS quercinus*. Payk. Fn. Suec. II. n.

2. p. 252.

Fn. Inf. XI. 13. *Notoxus dubius*.Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 90. *Dircaea dubia*.2. *HYPVLVS bifasciatus*.Fn. Inf. VI. 3. *Notoxus bifasciatus*.Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 90. *Dircaea bifasciata*.CLVI. *HALLOMINVS*. Hüpfkäfer.

Illig. Käf. Pr. I. p. 133. Payk. Fn. Suec. II. p. 79.

Latreill. Gen. crustac. et ins. II. Gen. CCXLIV.

1. *HALLOMINVS humeralis*.Fn. Inf. XVI. 17. *Hallominus humeralis*.Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 10. p. 91. *Dircaea humeralis*.CLVII. *ORCHESIA*. Tanzkäfer.

Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CCXLV.

1. *ORCHESIA micans*. Latr. Gen. crust. et inf.
II. n. 1. p. 195.Fn. Inf. XVI. 17. *Hallominus micans*.Illig. Käf. Pr. I. nr. 3. p. 135. *Hallominus micans*.Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 11. p. 91. *Dircaea micans*.

CLVIII.

CLVIII. CVCVIVS. *Platthäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXIV.*1. CVCVIVS *depressus. Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 4. p. 93.

Fn. Inf. XCIV. 2. Cucuius *depressus.*2. CVCVIVS *dermestoides. Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 12. p. 94.

Fn. Inf. III. 13. Cucuius *dermestoides.*3. CVCVIVS *muticus. Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 13. p. 94.

Fn. Inf. XCIV. 3. Cucuius *muticus.*4. CVCVIVS *monilis. Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 14. p. 95.

Fn. Inf. IV. 12. Cucuius *monilis.*β) Fn. Inf. IV. 13. Cucuius *bipustulatus.*CLIX. BRONTES. *Quetschkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXVI. VLEIOTA. La.**treill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCCVII.*1. BRONTES *flavipes. Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 2. p. 97.

Fn. Inf. XCV. 4. Brontes *flavipes.*CLX. PYTHO. *Drukkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXV.*1. PYTHO *caeruleus. Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 1. p. 95.

Fn. Inf. XCV. 2. Pytho *caeruleus.*

K 2

2. Pr:

2. *Pytho castaneus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 3. p. 96.

Fn. Inf. XCV. 3. *Pytho castaneus*.

CLXI. LAMPYRIS. *Leuchtkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXVIII.

1. LAMPYRIS *noctiluca*. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 1. p. 99.

Fn. Inf. XLI. 7. *Lampyris noctiluca*.

2. LAMPYRIS *splendidula*. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 2. p. 99.

Fn. Inf. XLI. 8. *Lampyris splendidula*.

CLXII. OMALYSVS. *Flachkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXIX.

1. OMALYSVS *suturalis*. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 1. p. 108.

Fn. Inf. XXXV. 12. *Omalysus suturalis*.

CLXIII. PYROCHROA. *Feuerkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXX.

1. PYROCHROA *coccinea*. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 1. p. 108.

Fn. Inf. XIII. 11. *Pyrochroa coccinea*.

2. PYROCHROA *rubens*. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 2. p. 109.

Fn. Inf. XCV. 5. *Pyrochroa rubens*.

3. PYROCHROA *pectinicornis*. Fabr. Syst. Eleuth.
II. n. 4. p. 109.

Fn. Inf. XIII. 12. *Pyrochroa pectinicornis*.

CLXIV.

CLXIV. LYCVS. Schnauzenkäfer.*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXI.*

1. *LYCVS sanguineus.* *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 29. p. 106.

Fn. Inf. XLII. 9. Lycus sanguineus.

2. *Lycus aurora.* *Fabric. Syst. Eleuth. II. nr.*

30. p. 106.

Fn. Inf. XLII. 10. Lycus aurora.

3. *Lycus minutus.* *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*

34. p. 107.

*Fn. Inf. XLI. 11. Lycus minutus.***CLXV. RIPIPHORVS. Springkäfer.***Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXII.*

1. *RIPIPHORVS subdipterus.* *Fabr. Syst. Eleuth.*

II. n. 1. p. 118.

Fn. Inf. XCVII. 7. Ripiphorus subdipterus.

2. *RIPIPHORVS bimaculatus.* *Fabric. System.*

*Eleuth. II. n. 15. p. 120.**β) Fn. Inf. XXII. 7. Ripiphorus carinthiacus.**Fabric. Syst. Eleuth. II. nr. 14. p. 120. Ripiphorus lituratus.**Illig. Mag. III. n. 14. p. 177.*

3. *RIPIPHORVS paradoxus.* *Fabr. Syst. Eleuth.*

II. n. 6. p. 119. *Mas.**Fn. Inf. XXVI. 14. Ripiphorus paradoxus.**Mas.**Fn. Inf. XC. 3. Ripiphorus angulatus. Fern.***CLXVI.**

CLXVI. MORDELLA. *Stachelkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXIII.*1. MORDELLA *variegata.* *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 5. p. 122.

Fn. Inf. XIII. 15. *Mordella dorsalis.*2. MORDELLA *brunnea.* *Fabr. Syst. Eleuth. H.*

n. 18. p. 125.

Fn. Inf. XXXVI. 8. *Mordella neuwaldeggiana.*3. MORDELLA *humeralis.* *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 21. p. 125.

Fn. Inf. LXII. 3. *Mordella humeralis.*4. MORDELLA *frontalis.* *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 24. p. 125.

Fn. Inf. XIII. 13. *Mordella frontalis.*5. MORDELLA *flava.* *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 28. p. 126.

Fn. Inf. XIII. 14. *Mordella flava.*CLXVII. DONACIA. *Rohrkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXIV. Germar in Nov.**Act. Soc. nat. cur. Hal. I. 3. p. 11.*1. DONACIA *crassipes.* *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 1. p. 126.

Fn. Inf. XXIX. 1. ed. 2. *Donacia crassipes.**Ahren. Monograph. Donac. n. 1. Donacia crassipes.*2. DONACIA *dentipes.* *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 6. p. 127.

Fn.

- Fn. Inf. XXIX. 5. *Donacia dentipes*.
Ahren. Monograph. Donac. n. 4. Donacia dentipes.
3. *DONACIA Lemnae. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 10. p. 128.*
 Fn. Inf. XXIX. 12. *Donacia Lemnae.*
 β) Fn. Inf. XXIX. 11. *Donacia vittata.*
Ahren. Monogr. Donac. n. 8.
4. *DONACIA sagittariae. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 8. p. 128.*
 Fn. Inf. XXIX. 7. *Donacia sagittariae.*
 β) Fn. Inf. XXIX. 8. *Donacia collaris.*
Ahren. Monogr. Donac. n. 9. Donacia sagittariae.
5. *DONACIA micans.*
 Fn. Inf. XXIX. 9. *Donacia micans.*
 β) Fn. Inf. XXIX. 6. *Donacia Nymphaeae.*
Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 7. p. 128. Donacia Nymphaeae.
- γ) Fn. Inf. XXIX. 2. *Donacia Festucae.*
Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 127. Donacia Festucae.
Ahren. Monogr. Donac. n. 11. Donacia micans.
6. *DONACIA sericea.*
 Fn. Inf. XXIX. 3. 4. *Donacia sericea.*
Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 64. p. 365. Leptura sericea.
Ahren. Monogr. Donac. n. 12. Donacia sericea.
7. Do-

7. *DONACIA nigra*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 13. p. 128. *Donacia nigra*.
 Fn. Inf. XXIX. 10. *Donacia nigra*.
 II. Ahren. Monogr. Donac. nr. 17. *Donacia nigra*.
8. *DONACIA Menyanthidis*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 14. p. 129. *Donacia Menyanthidis*.
 Fn. Inf. XXIX. 13. *Donacia Menyanthidis*.
 Ahren. Monogr. Donac. nr. 17. *Donacia Menyanthidis*.
9. *DONACIA linearis*.
 Fn. Inf. XXIX. 15. *Donacia simplex*.
 Hoppe Eleuth. Erl. p. 46. tab. 10. *Donacia linearis*.
 Ahren. Monogr. Donac. nr. 18. *Donacia linearis*.
10. *DONACIA simplex*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 13. p. 129. *Donacia simplex*.
 Fn. Inf. XXIX. 14. *Donacia femicuprea*.
 Ahren. Monogr. Donac. nr. 14. *Donacia simplex*.
11. *DONACIA Hydrocharidis*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 15. p. 129. *Donacia Hydrocharidis*.
 Fn. Inf. XXIX. 16. *Donacia versata*. Mas.
 Fn. Inf. XXIX. 17. *Donacia Hydrocharidis*.
 Fem.
 Ahren. Monogr. Donac. n. 24. *Donacia Hydrocharidis*.
12. *DONACIA Equiseti*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 2. p. 127. *Donacia Equiseti*.

Fn.

Fn. Inf. XXIV. 17. Donacia Equiseti.

**Ahren. Monograph. Donac. nr. 1254 Donacia
equiseti.**

CLXVIII. TRICHIVS. Pinselkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXV.

1. TRICHIVS Eremita. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 1. p. 130.

Fn. Inf. XLI. 12. Trichius Eremita.

2. TRICHIVS nobilis. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 2. p. 130.

Fn. Inf. XLI. 13. Trichius nobilis.

3. TRICHIVS octopunctatus. Fabric. System.

Eleuth. II. n. 11. p. 130.

Fn. Inf. XLI. 14. Trichius octopunctatus.

CLXIX. CETONIA. Goldkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXVI.

1. CETONIA aurata. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 9. p. 137.

Fn. Inf. XLI. 15. Cetonia aurata.

2. CETONIA fastuosa. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 10. p. 137.

Fn. Inf. XLI. 16. Cetonia fastuosa.

3. CETONIA marmorata. Fabric. Syst. Eleuth.

II. n. 11. p. 137.

Fn. Inf. XLI. 17. Cetonia marmorata.

4. *CETONIA viridis.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n.
112. p. 138.

Fn. Inf. XLI. 18. *Cetonia viridis.*

5. *CETONIA metallica.* Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 14. p. 138.

Fn. Inf. XLI. 19. *Cetonia metallica.*

6. *CETONIA hirta.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n.
100. p. 155.

Fn. Inf. I. 3. *Cetonia hirta.*

7. *CETONIA stictica.* Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 102. p. 155.

Fn. Inf. I. 4. *Cetonia stictica.*

CLXX. MELOLONTA *Laubkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXVII.

1. *MELOLONTA Fullo.* Fabr. Syst. Eleuth. II.
n. 3. p. 160.

Fn. Inf. CI. 8. *Melolontha Fullo.*

2. *MELOLONTA vulgaris.* Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 6. p. 161.

Fn. Inf. XCV. 6. *Melolontha vulgaris.*

3. *MELOLONTA Hippocastani.* Fabric. Syst.
Eleuth. II. n. 7. p. 162.

Fn. Inf. XCVII. 8. *Melolontha Hippocastani.*

4. *MELOLONTA villosa.* Fabr. Syst. Eleuth. II.
n. 8. p. 162.

Fn. Inf. XXXI. 19. *Melolontha villosa.*

5. *Mx-*

5. MELOLONTHA pilosa. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 9. p. 162.
Fn. Inf. XXXI. 20. Melolontha pilosa.
6. MELOLONTHA atra. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 19. p. 164.
Fn. Inf. XLVII. 14. Melolontha atra.
7. MELOLONTHA brunnea. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 54. p. 170.
Fn. Inf. XCV. 7. Melolontha brunnea.
8. MELOLONTHA Frischii. Fabr. Syst. Eleuth. II.
n. 68. p. 172.
Fn. Inf. XCVII. 10. Melolontha Frischii.
β) Fn. Inf. XCVII. 9. Melolontha Julii.
Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 66. p. 172. Mele-
lontha Julii.
9. MELOLONTHA vitis. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 69. p. 172.
Fn. Inf. XCVII. 11. Melolontha vitis.
10. MELOLONTHA horticola. Fabric. System.
Eleuth. II. n. 88. p. 175.
Fn. Inf. XLVII. 15. Melolontha horticola.
11. MELOLONTHA austriaca.
Fn. Inf. XLVII. 17. Melolontha floricola.
Herbst Archiv. IV. nr. 22. p. 16. tab. 19.
fig. 26.
12. MELOLONTHA fruticola. Fabr. Syst. Eleuth.
II. n. 94. p. 176.
Fn. Inf. XLVII. 16. Melolontha fruticola. Fem.

13. *MELOLONTHA agricola*. Fabr. Syst. Eleuth.

II. n. 95. p. 176.

Fn. Inf. XLVII. 18. *Melolontha agricola*.

14. *MELOLONTHA variabilis*. Fabr. Syst. Eleuth.

II. n. 129. p. 182.

Fn. Inf. XCVII. 12. *Melolontha variabilis*.

15. *MELOLONTHA humeralis*. Fabr. Syst. Eleuth.

II. n. 139. p. 184.

Fn. Inf. XXXIV. 10. *Melolontha humeralis*.

CLXXI. HOPLIA. *Sanftkäfer*.

Illig. Mag. II. p. 226. *Darwin*. Gen. crust. et ins. II.

Gen. CXCIX.

1. *HOPLEX farinosa*. II. n. 100. p. 177.

Fn. Inf. XXVIII. 16. *Melolontha farinosa*.

II. *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 109. p. 177. *Melolontha farinosa*.

2. *HOPLEX squamosa*. II. n. 100. p. 177.

Fn. Inf. XXVIII. 17. *Melolontha squamosa*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 100. p. 177. *Melolontha squamosa*.

3. *HOPLEX pulverulenta*. II. n. 105. p. 178.

Fn. Inf. XXVIII. 18. *Melolontha argentea*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 105. p. 178. *Melolontha pulverulenta*.

4. *HOPLEX graminicola*. II. n. 105. p. 178.

Fn. Inf. XXVIII. 19. *Melolontha graminicola*.

Fa-

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 106. p. 179. Melolontha graminicola.

5. *HOPLIA minuta.*

Fn. Inf. XXVIII. 20. Melolontha pulverulenta, Panzer im Naturf. XXIV. n. 11. p. 9. tab. 1.

fig. 11. Melolontha minuta.

CLXXII. BVPRESTIS. *Prachtkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXVIII.

1. *BVPRESTIS berolinensis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 188.*

Fn. Inf. LXVIII. 16. Buprestis berolinensis.

2. *BVPRESTIS rutilans. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 35. p. 192.*

Fn. Inf. XXII. 8. Buprestis rutilans.

3. *BVPRESTIS flavomaculata. Fabric. System. Eleuth. II. n. 41. p. 193.*

Fn. Inf. XXII. 9. Buprestis flavomaculata.

4. *BVPRESTIS mariana. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 49. p. 195.*

Fn. Inf. CI. 9. Buprestis mariana.

5. *BVPRESTIS novemmaculata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 65. p. 197.*

Fn. Inf. LXVIII. 17. Buprestis novemmaculata.

6. *BVPRESTIS chrysostigma. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 69. p. 198.*

Fn. Inf. LXVIII. 18. Buprestis chrysostigma.

7. *Bv-*

7. *BUPRESTIS taeniata*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 76. p. 199.
Fn. Inf. XC. 6. *Buprestis taeniata*.
8. *BUPRESTIS decostigma*. Fabric. Syft. Eleuth.
II. n. 85. p. 201.
Fn. Inf. XXIX. 18. 19. *Buprestis decostigma*.
Mas et Fem.
9. *BUPRESTIS austriaca*. Fabric. Syft. Eleuth.
II. n. 96. p. 203.
Fn. Inf. LXVIII. 19. *Buprestis austriaca*.
10. *BUPRESTIS rustica*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 101. p. 204.
Fn. Inf. XC. 7. *Buprestis rustica*.
11. *BUPRESTIS acuminata*. Fabr. Syft. Eleuth.
II. n. 104. p. 205.
Fn. Inf. LXVIII. 20. *Buprestis acuminata*.
12. *BUPRESTIS lugubris*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 107. p. 205.
Fn. Inf. I. 21. *Buprestis lugubris*.
13. *BUPRESTIS undata*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 109. p. 206.
Fn. Inf. XXIX. 21. *Buprestis Pruni*.
14. *BUPRESTIS rubi*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 115. p. 207.
Fn. Inf. XXIX. 20. *Buprestis rubi*.
15. *BUPRESTIS aurulenta*. Fabric. Syft. Eleuth.
II. n. 117. p. 207.
Fn. Inf. CI. 10. *Buprestis aurulenta*.

16. *BUPRESTIS cyanicornis*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 119. p. 207.

Fn. Inf. XXIX. 22. Buprestis cyanicornis.

17. *BUPRESTIS Morio*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 133. p. 210.

Fn. Inf. LXVIII. 12. Buprestis appendiculata.

18. *BUPRESTIS manca*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 137. p. 211.

Fn. Inf. XXII. 10. Buprestis manca.

19. *BUPRESTIS viridis*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 143. p. 212.

Fn. Inf. CI. 11. Buprestis viridis.

20. *BUPRESTIS biguttata*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 144. p. 212.

Fn. Inf. XC. 8. Buprestis biguttata.

21. *BUPRESTIS linearis*. *Fabr. Syst. Eleuth. II.*

n. 146. p. 213.

Fn. Inf. CI. 12. Buprestis linearis.

22. *BUPRESTIS elata*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 149. p. 213.

Fn. Inf. XXXV. 13. Buprestis sinuata.

23. *BUPRESTIS Hyperici*.

Fn. Inf. LXVII. 18. Buprestis Hyperici.

24. *BUPRESTIS nitidula*. *Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 160. p. 215.

Fn. Inf. CI. 13. Buprestis nitidula.

β) *Fn. Inf. CI. 14. Buprestis laeta.*

Fa,

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 162. p. 214. Buprestis laeta.

25. *BUPRESTIS graminis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 163. p. 216.*

Fn. Inf. LXVI. 8. Buprestis graminis.

26. *BUPRESTIS salicis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 164. p. 216.*

Fn. Inf. I. 12. Buprestis salicis.

27. *BUPRESTIS cyanea. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 168. p. 216.*

Fn. Inf. LXVIII. 21. Buprestis tarda.

28. *BUPRESTIS candens. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 171. p. 217.*

Fn. Inf. I. 9. Buprestis candens.

CLXXXIII. TRACHYS. Zwergkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXIX.

1. *TRACHYS minuta. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 219.*

Fn. Inf. XCV. 8. Trachys minuta.

2. *TRACHYS nana. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 11. p. 220.*

Fn. Inf. XCV. 9. Trachys nana.

CLXXXIV. ELATER. Schnellkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXX.

1. *ELATER rufus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 24. p. 225.*

Fn. Inf. X. 11. Elater rufus.

2. ELA-

2. *ELATER ferrugineus*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 25. p. 225.

Fn. Inf. X. 10. *Elater ferrugineus*.

3. *ELATER aterrimus*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 34. p. 227.

Fn. Inf. CI. 15. *Elater aterrimus*.

4. *ELATER niger*. Fabric. Syft. Eleuth. II. nr.
35. p. 227.

Fn. Inf. CI. 16. *Elater niger*.

5. *ELATER lepidopterus*.

Fn. Inf. LXXVIII. 4. *Elater lepidopterus*.

6. *ELATER atomarius*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 42. p. 229.

Fn. Inf. LXXVI. 1. *Elater atomarius*.

7. *ELATER fasciatus*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 43. p. 229.

Fn. Inf. LXXVI. 2. *Elater fasciatus*.

8. *ELATER taeniatus*.

Fn. Inf. LXXVI. 5. *Elater taeniatus*.

Obs. Distincta est species.

9. *ELATER varius*. Fabric. Syft. Eleuth. II. nr.
44. p. 229.

Fn. Inf. LXXVI. 3. *Elater varius*.

10. *ELATER pectinicornis*. Fabric. Syft. Eleuth.
II. n. 49. p. 231.

Fn. Inf. LXXVII. 1. *Elater pectinicornis*.

β) Fn. Inf. LXXVII. 2. *Elater cupreus*.

L

Fa

- Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 54. p. 201. Elater cupreus.*
γ) *Fn. Inf. LXXVII. 3. Elater. cupr. variet.*
Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 50. p. 231. Elater aeruginosus.
11. *ELATER signatus.*
Fn. Inf. LXXVII. 5. Elater signatus.
β) *Fn. Inf. LXXVII. 6. Elater aulicus.*
Panzer Krit. Revif. I. p. 107.
12. *ELATER vittatus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 53. p. 231.*
Fn. Inf. XCVIII. 6. Elater vittatus.
13. *ELATER cruciatus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 55. p. 232.*
Fn. Inf. LXXVI. 6. Elater cruciatus.
14. *ELATER trifasciatus.*
Fn. Inf. III. 14. Elater trifasciatus.
Payk. Fn. Suec. II. n. 10. p. 8. Elater undulatus.
Panzer Krit. Revif. I. p. 108.
15. *ELATER castaneus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 57. p. 232.*
Fn. Inf. LXXVII. 4. Elater castaneus.
16. *ELATER latus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 58. p. 232.*
Fn. Inf. XCHI. 7. Elater latus.
17. *ELATER mesomelas. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 60. p. 233. Femina.*

Fn.

- Fn. Inf. VII. 6. *Elater mesomelas. Femina.*
 Fn. Inf. VIII. 11. *Elater bitalor. Mas.*
Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 62. p. 233. Elater
linearis. Mas.
18. *ELATER denticollis. Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 61. p. 233.
 Fn. Inf. VIII. 10. *Elater rubens.*
19. *ELATER sticticus.*
 Fn. Inf. LXXVII. 9. *Elater sticticus.*
20. *ELATER thoracicus. Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 77. p. 236.
 Fn. Inf. VI. 12. *Elater thoracicus.*
21. *ELATER sanguinicollis.*
 Fn. Inf. VI. 13. *Elater sanguinicollis.*
22. *ELATER haematodes. Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 82. p. 237.
 Fn. Inf. LXXVII. 7. 8. *Elater haematodes.*
Mas. Fem.
23. *ELATER sanguineus. Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 83. p. 238.
 Fn. Inf. V. 13. *Elater sanguineus.*
 β) Fn. Inf. V. 14. *Elater ephippium.*
Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 84. p. 238. Elater
Ephippium.
24. *ELATER praeustus. Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 85. p. 238.
 Fn. Inf. XCIII. 8. *Elater praeustus.*

25. *ELATER balteatus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 88. p. 239.
Fn. Inf. XCIII. 9. *Elater balteatus*.
26. *ELATER pilosus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 99. p. 241.
Fn. Inf. XCIII. 10. *Elater pilosus*.
27. *ELATER melancholicus*. Fabric. System. Eleuth. II. n. 100. p. 241.
Fn. Inf. XCIII. 11. *Elater melancholicus*.
Panzer Krit. Revif. I. p. 106.
28. *ELATER striatus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 103. p. 241.
Fn. Inf. CIII. 13. *Elater striatus*.
29. *ELATER rufipes*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 105. p. 242.
Fn. Inf. XCIII. 14. *Elater rufipes*.
30. *ELATER riparius*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 110. p. 243.
Fn. Inf. XXXIV. 12. *Elater riparius*.
31. *ELATER bructeri*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 111. p. 243.
Fn. Inf. XXXIV. 13. *Elater bructeri*.
32. *ELATER nigricornis*.
Fn. Inf. LXI. 5. *Elater nigricornis*.
Payk. Fn. Suec. II. n. 22. p. 19. *Elater metallicus*.
33. *ELATER flavicornis*.
Fn. Inf. LXI. 6. *Elater flavicornis*.

34. *ELATER parvulus.*

Fn. Inf. LXI. 7. *Elater parvulus.*

35. *ELATER pulchellus. Fabr. Syst. Eleuth. II.*

n. 114. p. 243.

Fn. Inf. LXXVI. 8. *Elater pulchellus.*

36. *ELATER equestris. Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 119. p. 244.

Fn. Inf. XXXI. 21. *Elater cinctus.*

37. *ELATER crucifer.*

Fn. Inf. LXXVI. 7. *Elater crucifer.*

Panzer Krit. Revif. I. p. 108.

38. *ELATER bimaculatus. Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 121. p. 245.

Fn. Inf. LXXVI. 9. *Elater bimaculatus.*

39. *ELATER bipustulatus. Fabric. Syst. Eleuth.*

II. n. 134. p. 147.

Fn. Inf. LXXVI. 10. *Elater bipustulatus.*

CLXXV. *LVCANVS. Eichenkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXI.

1. *LVCANVS Capreolus. Fabric. Syst. Eleuth. II.*

n. 5. p. 249.

Fn. Inf. LVIII. 11. *Lucanus Dorcas.*

2. *LVCANVS parallelipipedus. Fabric. System.*

Eleuth. II. n. 16. p. 251.

Fn. Inf. II. 19. *Lucanus parallelipipedus. Mas.*

Fn. Inf. LVIII. 12. *Lucanus Capra. Fem.*

CLXXVI.

CLXXVI. PLATYCERVS. Forstkäfer.*Latr.* Gen. crust. et ins. II. Gen. CCIX.

1. **PLATYCERVS tenebroides.** *Latr.* Gen. crust. et inf. II. n. 1. p. 133.

Fn. Inf. LXII. 1. 2. Lucanus tenebroides. Mas. Fem.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21. p. 252. Lucanus tenebroides.

2. **PLATYCERVS caraboides.** *Latr.* Gen. crust. et inf. II. n. 2. p. 134.

Fn. Inf. LVIII. 13. Lucanus caraboides.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 23. p. 253. Lucanus caraboides.

β) *Fn. Inf. LVIII. 14. Lucanus rufipes.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 24. p. 253. Lucanus rufipes.

CLXXXVII. AESALVS. Hornkäfer.*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXII.*

1. **AESALVS scarabaeoides.** *Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 254.*

Fn. Inf. XXVI. 15. 16. Lucanus scarabaeoides. Mas. Fem.

CLXXXVIII. PRIONVS. Sägekäfer.*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXIV.*

1. **PRIONVS Faber.** *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 258.*

Fn. Inf. IX. tab. 5. Prionus Faber.

2. **PRIONVS**

2. *PRIONVS serrarius.*Fn. Inf. IX. 6. *Prionus ferrarius.**Panzer Krit. Revif. I. p. 111. Prionus ferrarius.*3. *PRIONVS scabricornis. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 6. p. 258.*Fn. Inf. XII. 7. *Prionus scabricornis.*4. *PRIONVS depsarius. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 7. p. 258.*Fn. Inf. IX. tab. 7. *Prionus depsarius.*5. *PRIONVS coriarius. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 16. p. 260.*Fn. Inf. IX. 8. *Prionus coriarius.*CLXXXIX. *CERAMBYX. Bockkäfer.**Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXV.*1. *CERAMBYX Cerdo. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 20. p. 270.*Fn. Inf. LXXXII. 2. *Cerambyx Cerdo.*2. *CERAMBYX Heros. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 21. p. 270.*Fn. Inf. LXXXII. 1. *Cerambyx Heros.*3. *CERAMBYX alpinus. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 30. p. 272.*Fn. Inf. II. 22. *Cerambyx alpinus.*4. *CERAMBYX nebulosus. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 51. p. 277.*Fn. Inf. XIV. 13. *Cerambyx nebulosus.*5. *CE-*

5. CERAMBYX *griseus*. Fabric. Syst. Eleuth. II, n. 53. p. 277.
Fn. Inf. XIV. 14. Cerambyx griseus.
6. CERAMBYX *fascicularis*. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 55. p. 277.
Fn. Inf. XIV. 15. Cerambyx fascicularis.
7. CERAMBYX *pilosus*. Fabric. Syst. Eleuth. II, n. 57. p. 278.
Fn. Inf. XIV. 16. Cerambyx hispidus.
8. CERAMBYX *Quercus*. Rossi Fn. etrusc. I, n. 362. p. 154.
Fn. Inf. XLVIII. 17. Cerambyx crinitus.

CLXXX. LAMIA. *Widderkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXVI.

1. LAMIA *textor*. Fabric. Syst. Eleuth. II. nr. 22. p. 285.
Fn. Inf. XIX. 1. Lamia textor.
2. LAMIA *atomaria*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 34. p. 287.
Fn. Inf. XLVIII. 18. Lamia atomaria.
3. LAMIA *varia*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 35. p. 288.
Fn. Inf. XLVIII. 19. Lamia varia.
4. LAMIA *sutor*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 68. p. 294.
Fn. Inf. XIX. 2. Lamia sutor.

5. LA-

5. *LAMIA sartor*. Fabric. Syft. Eleuth. II. nr.
69. p. 294.

Fn. Inf. XIX. 3. *Lamia sartor*.

Obs. Est varietas maris *L. futor*, Illig. Mag.
IV. p. 110. n. 69.

6. *LAMIA curculionoides*. Fabric. Syft. Eleuth.
II. n. 89. p. 297.

Fn. Inf. XLVIII. 20. *Lamia curculionoides*.

7. *LAMIA fuliginator*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 101. p. 299.

Fn. Inf. XLVIII. 21. *Lamia fuliginator*.

8. *LAMIA pedestris*. Fabric. Syftem. Eleuth. II.
n. 115. p. 302.

Fn. Inf. LXVI. 9. *Lamia pedestris*.

9. *LAMIA rufipes*. Fabric. Syft. Eleuth. II. nr.
116. p. 302.

Fn. Inf. XLVIII. 22. *Lamia rufipes*.

10. *LAMIA lineata*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n.
118. p. 303.

Fn. Inf. XLVIII. 23. *Lamia lineata*.

11. *LAMIA vittigera*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 119. p. 303.

Fn. Inf. XVIII. 24. *Lamia vittigera*. *Femin*.

CLXXXI. *CALOPVS*. *Fufskäfer*,

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXVIII.

1. *CALOPVS serraticornis*. Fabr. Syft. Eleuth.
II. n. 1. p. 312.

Fn. Inf. III. 15. *Calopus serraticornis*.

CLXXXII.

CLXXXII. RHAGIVM. Schrottkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXXXIX.

1. **RHAGIVM mordax.** *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 1. p. 313.
Fn. Inf. LXXXII. 3. *Rhagium mordax.*
2. **RHAGIVM inquisitor.** *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 2. p. 313.
Fn. Inf. LXXXII. 4. *Rhagium inquisitor.*
3. **RHAGIVM indagator.** *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 3. p. 314.
Fn. Inf. LXXXII. 5. *Rhagium inquisitor.*
4. **RHAGIVM noctis.** *Fabric. System. Eleuth. II.*
n. 7. p. 314.
Fn. Inf. XVII. 3. *Rhagium noctis.*
5. **RHAGIVM dispar.**
Fn. Inf. XVII. 1. 2. *Stenocorus dispar.*
6. **RHAGIVM clathratum.** *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 9. p. 315.
Fn. Inf. VIII. 13. ed. I. *Rhagium minutum.*

CLXXXIII. SAPERDA. Kragenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLI.

1. **SAPERDA carcharias.** *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 1. p. 317.
Fn. Inf. LXIX. 1. *Saperda carcharias.*
2. **SAPERDA scalaris.** *Fabr. Syst. Eleuth. II. nr.*
2. p. 318.
Fn. Inf. LXIX. 3. *Saperda scalaris.*

3. SA-

3. *SAPERDA oculata*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 11. p. 319.
Fn. Inf. I. 18. *Saperda oculata*.
4. *SAPERDA linearis*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 15. p. 320.
Fn. Inf. VI. 14. *Saperda linearis*.
5. *SAPERDA cylindrica*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 17. p. 320.
Fn. Inf. LXIX. 4. *Saperda cylindrica*.
6. *SAPERDA erythrocephala*. *Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 24. p. 322.
Fn. Inf. LXIX. 5. *Saperda erythrocephala*.
7. *SAPERDA Cardui*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 45. p. 325.
Fn. Inf. LXIX. 6. *Saperda Cardui*.
8. *SAPERDA hirsutula*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 46. p. 326.
Fn. Inf. XCVII. 13. *Saperda hirsutula*.
9. *SAPERDA nigricornis*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 47. p. 326.
Fn. Inf. XCVII. 14. *Saperda nigricornis*.
10. *SAPERDA suturalis*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 48. p. 326.
Fn. Inf. XXIII. 16. *Saperda suturalis*.
11. *SAPERDA ferrea*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*
52. p. 326.
Fn. Inf. XCVII. 15. *Saperda ferrea*.

12. *SAPERDA populnea*. *Fabr. Syft. Eleuth. II*
n. 55. p. 327.
Fn. Inf. LXIX. 7. *Saperda populnea*.
13. *SAPERDA tremula*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 56. p. 327.
Fn. Inf. I. 7. *Saperda tremula*.
14. *SAPERDA punctata*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 57. p. 328.
Fn. Inf. XLV. 8. *Saperda punctata*.
15. *SAPERDA Argus*. *Fabric. Syft. Eleuth. II. n.*
61. p. 329.
Fn. Inf. LXIX. 2. *Saperda Argus*.
16. *SAPERDA bipunctata*.
Fn. Inf. XXXV. 16. *Saperda bipunctata*.
Panzer Krit. Revif. I. p. 112.
17. *SAPERDA ferruginea*. *Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 70. p. 330.
Fn. Inf. XXXIV. 14. *Saperda ferruginea*.
18. *SAPERDA brunnea*. *Fabric. System. Eleuth.*
II. n. 72. p. 331.
Fn. Inf. XXXIV. 15. *Saperda brunnea*.
19. *SAPERDA testacea*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 74. p. 331.
Fn. Inf. XLV. 8. *Saperda testacea*.
20. *SAPERDA violacea*. *Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 75. p. 331.
Fn. Inf. XXXV. 14. *Saperda micans*.

21. *SAPERDA ephippium*. Fabric. Syst. Eleuth.

II. n. 78. p. 332.

Fn. Inf. XXIII. 17. *Saperda ephippium*.

22. *SAPERDA rufimana*. Fabr. Syst. Eleuth. II.

n. 85. p. 332.

Fn. Inf. XXXV. 15. *Saperda flavimana*.

23. *SAPERDA lineola*. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 86. p. 333.

Fn. Inf. XXIII. 18. *Saperda lineola*.

CLXXXIV. *CALLIDIVM*. *Scheibenkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLII.

1. *CALLIDIVM Baiulus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 2. p. 333.

Fn. Inf. LXX. 1. *Callidium Baiulus*.

2. *CALLIDIVM fennicum*. Fabric. Syst. Eleuth.

II. n. 3. p. 334.

Fn. Inf. LXX. 2. *Callidium fennicum*.

3. *CALLIDIVM clavipes*. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 8. p. 335.

Fn. Inf. LXX. 3. *Callidium clavipes*.

4. *CALLIDIVM violaceum*. Fabr. Syst. Eleuth. II.

n. 10. p. 335.

Fn. Inf. LXX. 4. *Callidium violaceum*.

5. *CALLIDIVM femoratum*. Fabr. Syst. Eleuth.

II. n. 11. p. 336.

Fn. Inf. LXX. 5. *Callidium femoratum*.

6. *CALL*

6. *CALLIDIUM hungaricum*. Fabr. Syft. Eleuth.
 II. n. 18. p. 337.
 Fn. Inf. LXX. 7. *Callidium hungaricum*.
7. *CALLIDIUM variabile*. Fabric. Syft. Eleuth.
 II. n. 19. p. 337.
 Fn. Inf. LXX. 6. *Callidium variabile*.
8. *CALLIDIUM rusticum*. Fabric. Syft. Eleuth.
 II. n. 34. p. 338.
 Fn. Inf. LXX. 8. *Callidium rusticum*.
9. *CALLIDIUM sanguineum*. Fabr. Syft. Eleuth.
 II. n. 42. p. 340.
 Fn. Inf. LXX. 9. *Callidium sanguineum*.
10. *CALLIDIUM luridum*. Fabric. Syft. Eleuth.
 II. n. 49. p. 342.
 Fn. Inf. LXX. 10. *Callidium luridum*.
11. *CALLIDIUM fuscum*. Fabric. Syft. Eleuth.
 II. n. 50. p. 342.
 Fn. Inf. LXX. 11. *Callidium triste*.
12. *CALLIDIUM hafniense*. Fabr. Syft. Eleuth.
 II. n. 55. p. 343.
 Fn. Inf. LXX. 12. *Callidium hafniense*.
13. *CALLIDIUM striatum*. Fabric. Syft. Eleuth.
 II. n. 57. p. 343.
 Fn. Inf. LXX. 13. *Callidium striatum*.
14. *CALLIDIUM aulicum*. Fabric. Syft. Eleuth.
 II. n. 58. p. 343.
 Fn. Inf. LXX. 14. *Callidium aulicum*.

15. *CALLIDIUM pusillum*. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 63. p. 344.

Fn. Inf. LXXX. 6. *Callidium pusillum*.

16. *CALLIDIUM pygmaeum*. Fabr. Syst. Eleuth.
II. n. 30. p. 339.

Fn. Inf. LXVI. 10. *Callidium vini*.

Panzer Krit. Revif. I. p. 113.

17. *CALLIDIUM undatum*. Fabr. Syst. Eleuth.
II. n. 66. p. 344.

Fn. Inf. LXX. 15. *Callidium undatum*:

CLXXXV. CLYTUS. *Immenkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLIII.

1. *CLYTUS floralis*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.
3. p. 346:

Fn. Inf. LXX. 16. *Callidium florale*.

2. *CLYTUS semipunctatus*. Fabr. Syst. Eleuth.
II. n. 5. p. 346:

Fn. Inf. XCIV. 14. *Clytus semipunctatus*.

3. *CLYTUS arcuatus*. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 8. p. 347.

Fn. Inf. IV. 14. *Callidium arcuatum*.

4. *CLYTUS gazella*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.
10. p. 348.

Fn. Inf. IV. 15. *Callidium arietis*.

5. *CLYTUS plebeius*. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 15. p. 349.

Fn. Inf. LXXXII. 7. *Callidium plebeium*.

6. *CLYTUS*

6. *CLYTUS massiliensis*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 16. p. 350.

Fn. Inf. LXXXII. 8. *Callidium massiliense*.

7. *CLYTUS detritus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21. p. 350.

Fn. Inf. XCIV. 15. *Clytus detritus*.

8. *CLYTUS verbasci*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 25. p. 351.

Fn. Inf. LXX. 17. *Callidium verbasci*.

9. *CLYTUS ornatus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 26. p. 351.

Fn. Inf. LXX. 18. *Callidium ornatum*.

10. *CLYTUS quadripunctatus*. Fabric. System. Eleuth. II. n. 29. p. 352.

Fn. Inf. LXX. 19. *Callidium quadripunctatum*.

11. *CLYTUS mysticus*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 32. p. 352.

Fn. Inf. LXXXII. 9. *Callidium mysticum*.

12. *CLYTUS Alni*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 38. p. 354.

Fn. Inf. LXX. 20. *Callidium Alni*.

CLXXXVI. LEPTVRA. *Schmalkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLIV.

1. *LEPTVRA unipunctata*. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 354.

Fn. Inf. XLV. 9. *Leptura unipunctata*.

2. *LEPTURA hastata*. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 2. p. 354.

Fn. Inf. XXII. 12. *Leptura hastata*.

3. *LEPTURA melanura*. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 6. p. 355.

Fn. Inf. LXIX. 19. *Leptura melanura*.

4. *LEPTURA laevis*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.
7. p. 355.

Fn. Inf. XXXIV. 16. *Leptura laevis*.

5. *LEPTURA sanguinolenta*. Fabr. Syst. Eleuth.
II. n. 11. p. 356.

Fn. Inf. LXIX. 8. *Leptura sanguinolenta*.

6. *LEPTURA cincta*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.
12. p. 356.

Fn. Inf. LXIX. 9. ♂. *Leptura sanguinolenta*.

β) Fn. Inf. LXIX. 10. ♂. *Leptura sanguino-*
lenta.

7. *LEPTURA meridiana*. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 13. p. 356.

Fn. Inf. XLV. 10. *Leptura meridiana*.

8. *LEPTURA villica*. Fabric. System. Eleuth. II.
n. 16. p. 357.

Fn. Inf. XXII. 13. *Leptura villica*.

9. *LEPTURA umbellatarum*.

Fn. Inf. LXIX. 12. *Leptura testacea*. Mas.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 357. *Leptura*
testacea. Mas.

Fn. Inf. LXIX. 11. *Leptura rubra*. Fem.

M

Fa-

- Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 357. Leptura rubra. Fem.*
10. *LEPTURA virens. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 20. p. 358.*
Fn. Inf. LXIX. 13. Leptura virens.
11. *LEPTURA atra. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 24. p. 359.*
Fn. Inf. LXIX. 14. Leptura atra.
12. *LEPTURA humeralis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 25. p. 359.*
Fn. Inf. XLV. 11. Leptura humeralis.
13. *LEPTURA scutellata. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 29. p. 359.*
Fn. Inf. LXIX. 15. Leptura scutellata.
14. *LEPTURA Chamomillae. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 30. p. 359.*
Fn. Inf. LXIX. 20. Leptura obscura.
15. *LEPTURA lurida. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 31. p. 359.*
Fn. Inf. LXIX. 16. Leptura lurida.
16. *LEPTURA marginata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 34. p. 360.*
Fn. Inf. LXIX. 17. Leptura marginata.
17. *LEPTURA nigra. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 36. p. 360.*
Fn. Inf. LXIX. 18. Leptura nigra.

18. *LEPTVRA praeusta.* Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 37. p. 360.

Fn. Inf. XXXIV. 17. *Leptura praeusta.*

19. *LEPTVRA lamed.* Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 42. p. 361.

Fn. Inf. XXII. 11. *Stenocorus lamed.*

20. *LEPTVRA octomaculata.* Fabr. Syst. Eleuth.
II. n. 44. p. 361.

Fn. Inf. LXIX. 21. *Leptura sexmaculata.*

21. *LEPTVRA interrogationis.* Fabric. System.
Eleuth. II. n. 45. p. 362.

Fn. Inf. XXII. 14. *Leptura interrogationis.*

22. *LEPTVRA septempunctata.* Fabric. Syst.
Eleuth. II. n. 48. p. 362.

Fn. Inf. XC. 4. *Leptura septempunctata.*

23. *LEPTVRA arcuata.*

Fn. Inf. VIII. 12. *Leptura arcuata.*

Illig. Mag. V. p. 240.

Panzer Krit. Revif. I. p. 115.

24. *LEPTVRA aurulenta.* Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 57. p. 364.

Fn. Inf. XC. 5. *Leptura aurulenta.*

25. *LEPTVRA sexguttata.* Fabr. Syst. Eleuth.
II. n. 61. p. 364.

Fn. Inf. LXIX. 22. *Leptura sexguttata.*

GLXXXVII. NECYDALIS. Engdeckkäfer.*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLVI.***1. NECYDALIS thalassina. Fabric. Syst. Eleuth.***II. n. 1. p. 368.**Fn. Inf. V. 15. Necydalis thalassina.***2. NECYDALIS sanguinicollis. Fabric. System.***Eleuth. II. n. 7. p. 370.**Fn. Inf. XXIV. 18. Necydalis flavicollis.***3. NECYDALIS flavescens. Rossi. Fn. etrusc.***Mant. n. 139. p. 56.**β) Fn. Inf. XXXVI. 9. Necydalis melanocephala.***4. NECYDALIS adusta.***Fn. Inf. XXXVI. 11. Necydalis adusta.**Panzer Krit. Revif. I. p. 117.***5. NECYDALIS melanura. Fabr. Syst. Eleuth. II.***n. 17. p. 371.**β) Fn. Inf. XXXVI. 10. Necydalis collaris.**Panzer Krit. Revif. I. p. 117.***6. NECYDALIS marginata. Fabr. Syst. Eleuth.***II. n. 30. p. 373.**Fn. Inf. XXXVI. 12. Necydalis femorata.**Panzer Krit. Revif. I. p. 116.***GLXXXVIII. MOLORCHVS. Halbdeckkäfer.***Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLVII.***1. MOLORCHVS abbreviatus. Fabr. Syst. Eleuth.***II. n. 1. p. 374.**Fn.*

- Fn. Inf. XLI. 20. *Molorchus abbreviatus*.
 2. *MOLORCHUS dimidiatus*. *Fabr. Syst. Eleuth.*
 II. n. 3. p. 375.
 Fn. Inf. XLI. 21. *Molorchus dimidiatus*.

CLXXXIX. SPONDYLIS. *Waldkäfer.*

- Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLVIII.*
 1. *SPONDYLIS buprestoides*. *Fabr. Syst. Eleuth.*
 II. n. 1. p. 376.
 Fn. Inf. XLV. 19. *Spondylis buprestoides*.

CXC. SINODENDRON. *Baumkäfer.*

- Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CXLIX.*
 1. *SINODENDRON cylindricum*. *Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 1. p. 376.
 Fn. Inf. I. 1. *Sinodendrum cylindricum*. *Mas.*
 Fn. Inf. II. 9. *Sinodendrum cylindricum*. *Fem.*
 2. *SINODENDRUM muricatum*. *Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 6. p. 377.
 Fn. Inf. XXXV. 7. *Sinodendrum muricatum*.

CXCI. APATE. *Trugkäfer.*

- Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLX.*
 1. *APATE capucina*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
 n. 12. p. 81.
 Fn. Inf. XLIII. 18. *Apate capucinus*.
 2. *APATE Du. u. ii.*
 Fn. Inf. CI. 7. *Apate gallica*.

La-

Latreill. Gen. crust. et Inf. III. nr. 3. p. 7.
Bostrichus Dufourii.

3. *APATE sexdentata Illiger.*

Fn. Inf. XV. 4. Bostrichus chalcographus.
Panzer Krit. Revif. I. p. 118.

4. *APATE fronticornis.*

Fn. Inf. XCVIII. 7. Apate fronticornis.

CXCII. *PLATYPVS. Walzenkäfer.*

Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CCLXXXVII.

1. *PLATYPVS cylindricus. Latr. Gen. crust. et*
inf. II. n. 1. p. 277.

Fn. Inf. XV. 1. Bostrichus cylindrus.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 384. Bostrichus cylindrus.

CXCIII. *BOSTRICHVS. Borkenkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLI.

1. *BOSTRICHVS typographus. Fabr. Syst. Eleuth.*
II. n. 7. p. 385.

Fn. Inf. XV. 2. Bostrichus typographus.

2. *BOSTRICHVS laricis. Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 10. p. 386.

Fn. Inf. XV. 3. Bostrichus laricis.

3. *BOSTRICHVS chalcographus. Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 11. p. 387.

Fn. Inf. XXXIX. 20. Bostrichus chalcographus.

4. Bo-

4. *BOSTRICHVS poligraphus*. *Fabr. Syst. Eleuth.*
II. n. 12. p. 387.

Fn. Inf. XV. 5. Bosttrichus poligraphus.

5. *BOSTRICHVS serratus*.

Fn. Inf. XXXIV. 19. Bosttrichus ferratus.

Panzer Krit. Revif. I. p. 119.

6. *BOSTRICHVS Tiliae*.

Fn. Inf. VIII. 14. Apate Tiliae.

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 27. p. 383. Apate
Tiliae.*

7. *BOSTRICHVS micrographus*. *Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 15. p. 387.

Fn. Inf. LXVI. 13. Bosttrichus micrographus.

8. *BOSTRICHVS bidens*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 22. p. 389.

Fn. Inf. XXXIX. 21. Bosttrichus bidens.

9. *BOSTRICHVS limbatus*.

Fn. Inf. XLIII. 19. Apate limbata.

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 20. p. 382. Apate
limbata.*

10. *BOSTRICHVS dispar*.

Fn. Inf. XXXIV. 20. Bosttrichus brevis. Mas.

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 391. Hylefi-
nus abietis. Mas.*

Fn. Inf. XXXIV. 18. Bosttrichus thoracicus.
Fem.

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 382. Apate
dispar. Fem.*

Panzer Krit. Revif. I. p. 118.

CXCIV.

CXCIV. HYLESINVS, *Bastkäfer*.*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLII.*

1. HYLESINVS *crenatus*, *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 390.*
Fn. Inf. XV, 7. Bostrichus crenatus.
2. HYLESINVS *Fraxini*, *Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 390.*
Fn. Inf. LXVI, 15. Bostrichus Fraxini.
Panzer Krit. Revif. I. p. 120.
3. HYLESINVS *villosus*, *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 7. p. 391.*
Fn. Inf. XV, 8. Bostrichus villosus.
4. HYLESINVS *piniperda*, *Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 9. p. 392.*
Fn. Inf. XV, 9. Bostrichus piniperda.
β) Fn. Inf. LXVI, 14. Bostrichus testaceus.
Panzer Krit. Revif. I. p. 121.
5. HYLESINVS *cloropus*, *Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 393.*
Fn. Inf. XIX, 14. Curculia cloropus.
6. HYLESINVS *pubescens*, *Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 394.*
Fn. Inf. XV, 10. Bostrichus pubescens.
7. HYLESINVS *flavipes*,
Fn. Inf. LXI, 9. Bostrichus flavipes.
Panzer Krit. Revif. I. p. 120.

8. Hy-

8. *HYLESINUS minutus*, Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 27. p. 395.

Fn. Inf. XV. 11. *Bostrichus minutus*.

CXCV. SCOLYTUS. *Knopfkäfer*.

Latreill, Gen. crust. et ins. Gen. CCLXXXVIII.
SALPINGUS. *Illiger*.

1. SCOLYTUS *destructor*. *Latreill*, Gen. crust.
et inf. II. n. 1. p. 279.

Fn. Inf. XV. 6. *Bostrichus Scolytus*.

Fabric, Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 390. *Hyle-*
nus Scolytus.

CXCVI. BRUCHUS. *Samenkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. Gen. CLIII.

1. BRUCHUS *Pisi*, *Fabric*. Syst. Eleuth. II. n. 5.
p. 396.

Fn. Inf. LXVI. 11. *Bruchus Pisi*.

2. BRUCHUS *granarius*, *Fabric*. Syst. Eleuth. II.
n. 24. p. 399.

Fn. Inf. LXI. 8. *Bruchus granarius*.

3. BRUCHUS *Cisti*, *Fabric*. Syst. Eleuth. II. n.
26. p. 400.

Fn. Inf. LXVI. 22. *Bruchus Cisti*.

4. BRUCHUS *luteicornis*.

Fn. Inf. XXV. 23. *Bruchus luteicornis*.

5. BRUCHUS *imbricornis*.

Fn. Inf. XXV. 24. *Bruchus imbricornis*.

Rossi Fn. etrusc. app. 82. 10. *Bruchus Galegae*.

CXCVII.

CXCVII. RHINOSIMVS. Trompetenkäfer.*Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. CCLXVII.*

1. **RHINOSIMVS Roboris.** *Latreill. Gen. crust. et inf. II. n. 1. p. 232.*

*Fn. Inf. CIV. 5. Anthribus Roboris.**Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 23. p. 410. Anthribus Roboris.*

2. **RHINOSIMVS ruficollis.**

Fn. Inf. XXIV. 19. Anthribus ruficollis.

3. **RHINOSIMVS planirostris.**

*Fn. Inf. XV. 14. Anthribus planirostris.**Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 24. p. 410. Anthribus planirostris.***CXCVIII. ANTHRIBVS. Maulkäfer.***Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLIV.*

1. **ANTHRIBVS albinus.** *Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 15. p. 408.*

Fn. Inf. III. 16. Anthribus albinus.

2. **ANTHRIBVS latirostris.** *Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 16. p. 408.*

Fn. Inf. XV. 12. Anthribus latirostris.

3. **ANTHRIBVS albirostris.** *Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 17. p. 408.*

Fn. Inf. XV. 13. Anthribus albirostris.

4. **ANTHRIBVS niveirostris.** *Fabr. Syft. Eleuth. II. n. 18. p. 409.*

Fn. Inf. LVII. 9. Anthribus niveirostris.

5. AN-

5. *ANTHRIBVS scabrosus. Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 27. p. 411.

Fn. Inf. XV. 15. Anthribus scabrosus.

6. *ANTHRIBVS varius. Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 29. p. 411.

Fn. Inf. XV. 16. Anthribus varius.

CXCIX. ATTELABVS. Rollkäfer.

Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. CCLXXII. Fabric.
Syst. Eleuth. II. Gen. CLVI.

1. *ATTELABVS Coryli. Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 1. p. 416.

Fn. Inf. C. 8. Attelabus Coryli.

2. *ATTELABVS curculionoides. Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 22. p. 420.

Fn. Inf. C. 9. Attelabus curculionoides.

3. *ATTELABVS intermedius.*

Fn. Inf. XXV. 22. Attelabus intermedius.

4. *ATTELABVS Betulae. Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 61. p. 427.

Fn. Inf. XX. 15. Attelabus Betulae.

CC. RYNCHITES. Tanzkäfer.

Latreill. Gen. crustac. et ins. Gen. CCLXXIII. Or-
CHESTES. Illiger.

1. *RYNCHITES Bacchus.*

Fn. Inf. XX. 5. Attelabus Bacchus.

Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 17. p. 421. Atte-
labus Bacchus.

2. RYN-

2. RYNCHITES *Betuleti*.Fn. Inf. XX. 6. *Attelabus Betuleti*.*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 28. p. 421. Attelabus Betuleti.*3. RYNCHITES *Populi*.Fn. Inf. XX. 7. *Attelabus Populi*.*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 29. p. 422. Attelabus Populi.*4. RYNCHITES *aequatus*.Fn. Inf. XX. 8. *Attelabus aequatus*.*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 32. p. 422. Attelabus aequatus.*5. RYNCHITES *cupreus*.Fn. Inf. XX. 9. *Attelabus cupreus*.*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 35. p. 423. Attelabus cupreus.*CCI. APION. *Riechkäfer*.*Latrill. Gen. crust. et ins. Gen. CCLXXIV.*1. APION *aeneum*.Fn. Inf. XX. 10. *Attelabus Cracca*.*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 37. p. 423. Attelabus aeneus.*2. APION *Sorbi*.Fn. Inf. XX. 11. *Attelabus Sorbi*.*Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 52. p. 426. Attelabus Sorbi.*3. APION *cyaneum*.Fn. Inf. XX. 12. *Attelabus cyaneus*.

Fa-

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 53. p. 426. Attelabus cyaneus.

4. *APION flavipes.*

Fn. Inf. XX. 13. Attelabus flavipes.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 57. p. 427. Attelabus flavipes.

5. *APION frumentarium.*

Fn. Inf. XX. 14. Attelabus frumentarius.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 59. p. 427. Attelabus frumentarius.

6. *APION vernale.*

Fn. Inf. XVII. 8. Curculio Lythri.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 60. p. 427. Attelabus vernalis.

CCII. *CALANDRA Schnabelkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLVIII. Latreill. Gen. crust. et ins. Gen. CCLXXXIV. Entom. helvet. I. Gen. II.

1. *CALANDRA abbreviata. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 31, p. 436.*

Fn. Inf. XLII. 3. Curculio abbreviatus.

Ent. helvet. I. n. 2. p. 64. tab. II. fig. 4. 5.

2. *CALANDRA granaria. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 39. p. 437.*

Fn. Inf. XVII. 11. Curculio granarius.

Ent. helvet. I. n. 1. p. 62. tab. II. fig. 1. 2. 3.

Calandra granaria.

CCIII.

CCIII. RHYNCHAENVUS. *Schnabelkäfer.*

*Fabric. Syst. Eleuth. Gen. CLIX. CURCULIO. Ent.
belvetiq. I, tab. XI.*

* *Femoribus simplicibus.*

1. RHYNCHAENVUS *Pini. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 7. p. 440.*
Fn. Inf. XLII. 1. Curculio Pini.
2. RHYNCHAENVUS *Jaceae. Fabr. Syst. Eleuth. I.
n. 10. p. 441.*
Fn. Inf. XVIII. 2. Curculio Jaceae.
3. RHYNCHAENVUS *Colon. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 15. p. 441.*
Fn. Inf. XLII. 2. Curculio Colon.
4. RHYNCHAENVUS *Equiseti. Fabr. Syst. Eleuth.
I. n. 24. p. 443.*
Fn. Inf. XLII. 4. Curculio Equiseti.
5. RHYNCHAENVUS *Chloris. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n. 39. p. 446.*
Fn. Inf. XVIII. 8. Curculio Chloris.
6. RHYNCHAENVUS *Linariae.*
Fn. Inf. XXVI. 18. Curculio Linariae.
Herbst Naturg. d. Käf. VI. 172. 132. Rhyn-
chaenus Aingae.
7. RHYNCHAENVUS *nigrirostris. Fabric. System-
Eleuth. I. n. 53. p. 448.*
Fn. Inf. XXXVI. 14. Curculio nigrirostris.

8. RHYN-

8. *RHYNCHAENVS Salicariae. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 58. p. 449.
Fn. Inf. XVII. 4. Curculio Salicariae.
9. *RHYNCHAENVS Pseudacori. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 62. p. 450.
Fn. Inf. XVII. 5. Curculio Pseudacori.
10. *RHYNCHAENVS pericarpus. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 65. p. 451.
Fn. Inf. XLII. 5. Curculio pericarpus.
11. *RHYNCHAENVS scanicus. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 63. p. 450.
Fn. Inf. XCIX. 9. Rhynchaenus scanicus.
12. *RHYNCHAENVS dentatus.*
Fn. Inf. LVII. 13. Curculio dentatus.
Panzer Krit. Revif. I. p. 133.
13. *RHYNCHAENVS assimilis. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 67. p. 451.
Fn. Inf. XLII. 6. Curculio assimilis.
14. *RHYNCHAENVS Sisymbrii. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 68. p. 452.
Fn. Inf. XVII. 6. Curculio Sisymbrii.
15. *RHYNCHAENVS bipunctatus. Fabric. Syst.*
Eleuth. I. n. 70. p. 452.
Fn. Inf. XLII. 7. Curculio bipunctatus.
16. *RHYNCHAENVS Erysimi. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 72. p. 452.
Fn. Inf. XVII. 7. Curculio Erysimi.

17. *RHYNCHAENVS acridulus. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 79. p. 454.
Fn. Inf. XLII. 10. Curculio acridulus.
18. *RHYNCHAENVS Alauda. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 82. p. 454.
Fn. Inf. LVII. 15. Curculio affinis.
19. *RHYNCHAENVS globosus.*
Fn. Inf. LVII. 10. Attelabus globosus.
Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 54. p. 426. Attela-
bis globosus.
20. *RHYNCHAENVS dorsalis. Fabr. Syst. Eleuth.*
I. n. 83. p. 454.
Fn. Inf. XVII. 9. Curculio dorsalis.
21. *RHYNCHAENVS Crux. Fabric. Syst. Eleuth.*
I. n. 87. p. 455.
Fn. Inf. XVIII. 15. Curculio Salicis.
β) Fn. Inf. XVIII. 16. Curculio Jota.
22. *RHYNCHAENVS cuprifer.*
Fn. Inf. LXI. 10. Curculio cuprifer.
Panzer Krit. Revif. I. p. 133.
23. *RHYNCHAENVS Lemnae. Fabr. Syst. Eleuth.*
I. n. 88. p. 455.
Fn. Inf. XVII. 10. Curculio Lemnae.
24. *RHYNCHAENVS venustus. Fabric. System.*
Eleuth. I. n. 90. p. 456.
Fn. Inf. XVIII. 5. Curculio parallelus.
25. *RHYNCHAENVS desertus.*
Fn. Inf. XLII. 8. Curculio desertus.
Panzer Krit. Revif. I. p. 131.

26. *RHYNCHAENVS Artemisiae. Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 92. p. 456.

Fn. Inf. XVIII. 10. *Curculio Artemisiae.*

27. *RHYNCHAENVS cuprirostris.*

Fn. Inf. XCIV. 7. *Attelabus cuprirostris.*

Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 41. p. 424.

Herbst Natg. d. Käf. VI. n. 59. p. 99. tab. 66.

fig. 3. *Curculio cuprirostris.*

28. *RHYNCHAENVS nigrinus.*

Fn. Inf. XVIII. 9. *Curculio Absinthii.*

Herbst Natg. d. Käf. VI. n. 20. p. 60. tab. 62.

fig. 16. *Curculio nigrinus.*

29. *RHYNCHAENVS signatus.*

Fn. Inf. XCIX. 10. *Rhynchaenus signatus.*

30. *RHYNCHAENVS analis.*

Fn. Inf. XCIX. 11. *Rhynchaenus haemorrhoidalis.*

31. *RHYNCHAENVS rubicundus.*

Fn. Inf. XCIX. 12. *Rhynchaenus dumetorum.*

32. *RHYNCHAENVS Rumicis. Fabric. System.*

Eleuth. II. n. 93. p. 456.

Fn. Inf. XLII. 9. *Curculio Acetosae.*

** *Femoribus dentatis.*

33. *RHYNCHAENVS Abietis. Fabr. Syft. Eleuth.*

II. n. 130. p. 464.

Fn. Inf. XLII. 14. *Curculio Abietis.*

34. *RHYNCHAENVS Lapathi. Fabr. Syft. Eleuth.*

II. n. 140. p. 466.

Fn. Inf. XLII. 15. *Curculio Lapathi.*

35. *RHYNCHAENVS porcatus*. *Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 144. p. 467.
Fn. Inf. LVII. 16. *Curculio porcatus*.
36. *RHYNCHAENVS germanus*. *Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 180. p. 475.
Fn. Inf. XLII. 16. *Curculio germanus*.
37. *RHYNCHAENVS brunneus*.
Fn. Inf. XXVI. 17. *Curculio brunneus*.
Panzer Krit. Revif. I. p. 131.
38. *RHYNCHAENVS quinquepunctatus*. *Fabric.*
Syst. Eleuth. II. n. 204. p. 482.
Fn. Inf. LXXXIV. 9. *Curculio quinquepunc-*
tatus.
39. *RHYNCHAENVS Echii*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 207. p. 482.
Fn. Inf. XVII. 12. *Curculio Echii*.
40. *RHYNCHAENVS Pusio*.
Fn. Inf. XXXVI. 15. *Curculio Pusio*.
Panzer Krit. Revif. I. p. 129.
41. *RHYNCHAENVS horridus*.
Fn. Inf. XXXVI. 15. LXXXIV. 9. *Curculio*
horridus.
Panzer Krit. Revif. I. p. 131.
42. *RHYNCHAENVS didymus*. *Fabric. System.*
Eleuth. II. n. 209. p. 482.
Fn. Inf. XLII. 17. *Curculio viduus*.
43. *RHYNCHAENVS Lamii*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 210. p. 483.
Fn. Inf. XVII. 3. *Curculio Lamii*.

44. *RHYNCHAENVS carbonarius. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 224. p. 485.*
 Fn. Inf. XLII. 18. *Curculio carbonarius.*
45. *RHYNCHAENVS Cerasi. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 226. p. 486.*
 Fn. Inf. XLII. 19. *Curculio Cerasi.*
46. *RHYNCHAENVS violaceus. Fabric. System. Eleuth. II. n. 227. p. 486.*
 Fn. Inf. XLII. 20. *Curculio violaceus.*
47. *RHYNCHAENVS nucum. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 228. p. 486.*
 Fn. Inf. XLII. 21. *Curculio nucum.*
48. *RHYNCHAENVS cerasorum. Fabric. System. Eleuth. II. n. 238. p. 488.*
 Fn. Inf. XLII. 22. *Curculio cerasorum.*
49. *RHYNCHAENVS melanocephalus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 245. p. 490.*
 Fn. Inf. XVIII. 12. *Curculio melanocephalus.*
50. *RHYNCHAENVS pectoralis. Fabric. System. Eleuth. II. n. 246. p. 490.*
 Fn. Inf. XXXVI. 16. *Curculio pectoralis.*
51. *RHYNCHAENVS flavipes. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 247. p. 490.*
 Fn. Inf. LXI. 11. *Curculio flavipes.*
52. *RHYNCHAENVS arcuatus. Fabric. System. Eleuth. II. n. 248. p. 490.*
 Fn. Inf. XVIII. 6. *Curculio arcuatus.*
53. *RHYNCHAENVS enucleator.*
 Fn. Inf. LVII. 14. *Curculio enucleator.*

Panzer Krit. Revif. I. p. 133.

54. *RHYNCHAENVS pomorum. Fabric. System. Eleuth. II. n. 250. p. 491.*

Fn. Inf. XXXVI. 17. Curculio incurvus.

55. *RHYNCHAENVS vorax. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 251. p. 491.*

Fn. Inf. XVIII. 13. Curculio vorax.

56. *RHYNCHAENVS Hercyniae.*

Fn. Inf. LVII. 12. Curculio quadrinotatus.

Herbst Naturg. d. Käf. VI. n. 265. p. 249. tab. 82. fig. 11.

Panzer Krit. Revif. I. p. 130.

57. *RHYNCHAENVS tortrix. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 252. p. 491.*

Fn. Inf. XVIII. 14. Curculio tortrix.

*** *Femoribus saltatoriis.*

58. *RHYNCHAENVS Calcar. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 261. p. 493.*

Fn. Inf. XXXVI. 13. Curculio quadridens.

59. *RHYNCHAENVS Populi. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 272. p. 495.*

Fn. Inf. XVIII. 17. Curculio Populi.

CCIV. *COSSONVS. Klemmkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLX. Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CCLXXXIV. Entom. belvet. I. Gen. X.

1. *Cossonvs linearis. Fab. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 496.*

Fn. Inf. XVIII. 7. Curculio linearis.

CCV.

CCV. LIXVS. Pfeiskäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXI. *Latr.* Gen. crustac. et ins. II. Gen. CCLXXVIII. *Cvrcvlio.* *Entom.* *helvet.* I. Tab. X.

1. LIXVS *paraplecticus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 498.

Fn. Inf. VI. 15. *Curculio* *paraplecticus.*

2. LIXVS *anguinus.* *Fab.* Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 499.

Fn. Inf. XLII. 11. *Curculio* *anguinus.*

3. LIXVS *angustatus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 20. p. 502.

Fn. Inf. XLII. 12. *Curculio* *angustatus.*

4. LIXVS *Bardanae.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 22. p. 502.

Fn. Inf. XVIII. 3. *Curculio* *Bardanae.*

5. LIXVS *Ascanii.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 26. p. 503.

Fn. Inf. XLII. 13. *Curculio* *Ascanii.*

6. LIXVS *Lymexylon.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 32. p. 504.

Fn. Inf. XVIII. 11. *Curculio* *Lymexylon.*

7. LIXVS *bicolor.*

Fn. Inf. XVIII. 4.

Panzer Krit. Revif. I. p. 129.

CCVI. CVRCVLIO. Rüsselkäfer.

Fabr. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXII. *Cvrcvlio.* *Entom.* *helvet.* I. Tab. VIII.

* *Femoribus* *muticis.*

1. CVRCVLIO *pollinosus.* *Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 32. p. 512.

Fn.

- Fn. Inf. XIX. 4. *Curculio pollinosus*.
 2. *CVRCVLIO viridis*. *Fabric. Syst. Eleuth. II. n.*
34. p. 512.
 Fn. Inf. CVII. 3. *Curculio viridis*.
 3. *CVRCVLIO palliatus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 38. p. 513.
 Fn. Inf. XIX. 5. *Curculio palliatus*.
 4. *CVRCVLIO derafus*.
 Fn. Inf. LVII. 11. *Curculio derafus*.
Panzer Krit. Revif. I. p. 132.
 5. *CVRCVLIO distinctus*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 56. p. 516.
 Fn. Inf. LVII. 7. *Curculio ophthalmicus*.
 6. *CVRCVLIO obliquus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 58. p. 516.
 Fn. Inf. XIX. 6. *Curculio glaucus*.
 7. *CVRCVLIO albidus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 59. p. 517.
 Fn. Inf. XIX. 7. *Curculio albidus*.
 8. *CVRCVLIO incanus*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 66. p. 518.
 Fn. Inf. XIX. 8. *Curculio incantus*.
 9. *CVRCVLIO micans*. *Fabric. Syst. Eleuth. II.*
n. 75. p. 519.
 Fn. Inf. XIX. 9. *Curculio micans*.
 10. *CVRCVLIO Polygoni*. *Fabr. Syst. Eleuth. II.*
n. 77. p. 520.
 Fn. Inf. XIX. 10. *Curculio Polygoni*.

11. *CVRCVLIO Fritillum. Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 81. p. 520.
Fn. Inf. XVIII. 19. *Curculio Fritillum.*
12. *CVRCVLIO Megerlei. Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 84. p. 521.
Fn. Inf. LXXXVII. 7. *Curculio Megerlei.*
13. *CVRCVLIO Arundinis. Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 85. p. 521.
Fn. Inf. XIX. 11. *Curculio Arundinis.*
14. *CVRCVLIO görzensis. Fabr. Syft. Eleuth. II.*
n. 87. p. 522.
Fn. Inf. CIV. 6. *Curculio görzensis.*
15. *CVRCVLIO sulphurifer. Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 89. p. 522.
Fn. Inf. CIV. 7. *Curculio sulphurifer.*
16. *CVRCVLIO Coryli. Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 98. p. 524.
Fn. Inf. XIX. 12. *Curculio Coryli.*
17. *CVRCVLIO hirsutulus. Fabr. Syft. Eleuth. II.*
n. 112. p. 526.
Fn. Inf. VII. 7. *Curculio hirsutulus.*
18. *CVRCVLIO viridicollis. Fabr. Syft. Eleuth. II.*
n. 120. p. 528.
Fn. Inf. XIX. 13. *Curculio viridicollis.*
19. *CVRCVLIO gracilipes.*
Fn. Inf. LVII. 18. *Curculio gracilipes.*
Panzer Krit. Revif. I. p. 133.

** Fe-

** *Femoribus dentatis.*

20. *CURCULIO nubilus.* Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 191. p. 558.

Fn. Inf. CVII. 5. *Curculio nubilus.*

21. *CURCULIO austriacus.* Fabr. Syst. Eleuth. II.
n. 195. p. 539.

Fn. Inf. CIV. 8. *Curculio austriacus.*

22. *CURCULIO lepidopterus.* Fabr. Syst. Eleuth.
II. n. 207. p. 541.

Fn. Inf. XXIV. 19. *Curculio lepidopterus.*

23. *CURCULIO Pyri.* Fabric. Syst. Eleuth. II. n.
210. p. 541.

Fn. Inf. CVII. 4. *Curculio Pyri.*

24. *CURCULIO oblongus.* Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 222. p. 544.

Fn. Inf. XIX. 15. *Curculio oblongus.*

25. *CURCULIO pabulinus.*

Fn. Inf. LVII. 19. *Curculio pabulinus.*

Panzer Krit. Revif. I. p. 133.

CCVII. *COLYDIVM.* Fadenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXIV.

1. *COLYDIVM sulcatum.* Fabr. Syst. Eleuth. II.
n. 1. p. 555.

Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 22. p. 155. *Trago-*
fita sulcata.

Fn. Inf. CIV. 9. *Colydium sulcatum.*

2. *COLYDIVM elongatum.* Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 5. p. 556.

Fn.

Fn. Inf. III. 17. *Colydium elongatum*.

β) Fn. Inf. CIV. 10. *Colydium filiforme*.

CCVIII. NEMOZOMA. Buschkäfer.

Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCXCVII.

1. *NEMOZOMA elongatum. Latreill. Gen. crust. et inf. III. n. 1. p. 13.*

Fn. Inf. XXXI. 22. *Colydium fasciatum*.

CCIX. HYPOPHLOEVS. Rindenkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXV.

1. *HYPOPHLOEVS castaneus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 558.*

Fn. Inf. XII. 13. *Hypophloeus castaneus*.

2. *HYPOPHLOEVS linearis. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 559.*

Fn. Inf. VI. 16. *Hypophloeus linearis*.

3. *HYPOPHLOEVS fasciatus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 559.*

Fn. Inf. VI. 17. *Hypophloeus fasciatus*.

4. *HYPOPHLOEVS depressus. Fabric. System. Eleuth. II. n. 6. p. 559.*

Fn. Inf. I. 23. *Hypophloeus depressus*.

5. *HYPOPHLOEVS Pini.*

Fn. Inf. LXVII. 19. *Hypophloeus Pini*.

Creutzer. ent. Versuch. p. 126. tab. 3. f. 3a.

Hypophloeus ferrugineus.

6. *HYPOPHLOEVS bicolor. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 7. p. 559.*

Fn. Inf. XII. 14. *Hypophloeus bicolor*.

CCX.

CCX. CERYLON. Schreinkäfer.

Latreill. Gen. crust. et ins. III. Gen. CCXCVM.

1. CERYLON politus.

Fn. Inf. IV. 18. *Lyctus politus.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 560. *Lyctus politus.*

2. CERYLON iuglandis.

Fn. Inf. V. 17. *Lyctus iuglandis.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 8. p. 561. *Lyctus iuglandis.*3. CERYLON histeroides. *Latreill.* Gen. crust. et inf. III. n. 1. p. 14.*Fn.* Inf. V. 16. *Lyctus histeroides.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 9. p. 561. *Lyctus histeroides.*

CCXI. BITOMA. Zweiknopfkäfer.

Latreill. Gen. crust. et ins. III. CCXCIX.1. BITOMA crenata. *Latreill.* Gen. crust. et inf. III. n. 1. p. 16.*Fn.* Inf. I. 24. *Lyctus crenatus.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 10. p. 561. *Lyctus crenatus.*

2. BITOMA nitida.

Fn. Inf. VI. 18. *Lyctus nitidus.**Fabric.* Syst. Eleuth. II. n. 15. p. 563. *Lyctus nitidus.*

CCXII.

CCXII. LYCTVS. *Splintkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. H. Gen. CLXVI. *Latreill.* Gen. crust. et ins. III. Gen. CCC.

1. LYCTVS *canaliculatus.* *Fabr.* Syst. Eleuth. II. n. 13. p. 562.

Fn. Inf. IV. 16. *Lyctus canaliculatus.*

2. LYCTVS *pubescens.*

Fn. Inf. VI. 17. *Lyctus pubescens.*

3. LYCTVS *cylindricus.*

Fn. Inf. XXXV. 18. *Lyctus cylindricus.*

CCXIII. CATOPS. *Moderkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXVII. *CHOLEVA.*

Latreill. Gen. crust. et ins. II. Gen. CLXIII. PTOMAPHAGVS. *Knoch.* *Illiger.*

1. CATOPS *fuscus.*

Fn. Inf. XVIII. 1. *Helops fuscus.*

Payk. *Fn. Suec.* I. nr. 1. p. 342. *Catops fericeus.*

Panzer. *Krit. Revif.* I. p. 34.

2. CATOPS *chrysomeloides.*

Fn. Inf. LVII. 1. *Helops chrysomeloides.*

Latreill. Gen. crust. et ins. II. nr. 4. p. 29.

Choleva chrysomeloides.

3. CATOPS *truncatus.*

Fn. Inf. LVII. 2. *Helops dermestoides.*

Illig. *Käf.* Pr. I. n. 3. p. 89. *Ptomaphagus truncatus.*

4. CATOPS *villosus.*

Fn. Inf. LXXIII. 10. *Helops fericeus.*

La-

Latreill. Gen. crust. et inf. II. n. 5, p. 29.

Choleva villosa (excl. Syn. Fabric.)

5. *CATOPS morio. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 564.*

Fn. Inf. VIII. 1. Helops tristis.

6. *CATOPS agilis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 565.*

Fn. Inf. XCIV. 10. Catops agilis.

7. *CATOPS purpureus.*

Fn. Inf. LVII. 22. Hallominus purpureus.

8. *CATOPS testaceus.*

Fn. Inf. LVII. 23. Hallominus testaceus.

CCXIV. MYCETOPHAGVS. *Pilzkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXVIII.

1. *MYCETOPHAGVS quadrimaculatus. Fabric. Syst. Eleuther. II. n. 2. p. 565.*

Fn. Inf. XII. 9. Mycetophagus quadrimaculatus.

2. *MYCETOPHAGVS atomarius. Fabric. System. Eleuth. II. n. 14. p. 568.*

Fn. Inf. XII. 10. Mycetophagus atomarius.

3. *MYCETOPHAGVS multipunctatus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 16. p. 568.*

Fn. Inf. XII. 11. Mycetophagus multipunctatus.

4. *MYCETOPHAGVS fulvicollis. Fabric. System. Eleuth. II. n. 21. p. 569.*

Fn. Inf. LXII. 4. Mycetophagus fulvicollis.

5. *My-*

5. MYCETOPHAGVS *piceus*. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 22. p. 569.

Fn. Inf. I. n. 22. Mycetophagus piceus.

β) Fn. Inf. II. n. 5. Mycetophagus piceus.

6. MYCETOPHAGVS *castaneus*. Fabric. System.
Eleuth. II. n. 25. p. 569.

Fn. Inf. XXIV. 20. Mycetophagus spinipes.

Latreill. Gen. crust. et inf. II. nr. 1. p. 25.
Agyistes castaneus.

7. MYCETOPHAGVS *brunneus*.

Fn. Inf. LVII. 21. Mycetophagus brunneus.

CCXV. TRITOMA. *Dreyschnittkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXIX.

1. TRITOMA *connatum*. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 9. p. 572.

Fn. Inf. XXXVI. 18. Tritoma connatum.

CCXVI. TETRATOMA. *Vierschnittkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXX.

1. TETRATOMA *fungorum*. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 1. p. 574.

Fn. Inf. IX. 10. Tetratoma fungorum.

2. TETRATOMA *Ancora*. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 4. p. 575.

Fn. Inf. IX. 9. Tetratoma Ancora.

CCXVII. SCAPHIDIVM. *Nachenkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXI.

1. SCAPHIDIVM *quadrinaculatum*. Fabr. Syst.
Eleuth. II. n. 1. p. 575.

Fn.

Fn. Inf. XII. 11. Scaphidium quadrimaculatum.

2. SCAPHIDIVM agaricinum. Fabr. Syst. Eleuth. H. n. 4. p. 576.

Fn. Inf. IV. 2. Scaphidium agaricinum.

Fn. Inf. XII. 16. Scaphidium Boleti.

Panzer Krit. Revif. I. p. 137.

CCXVIII. IPS. *Glattkäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXII.

1. Ips punctata. Fabric. System. Eleuth. II. n. 13. p. 579.

Fn. Inf. XIII. 12. Mycetophagus punctatus.

2. Ips bifasciata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 579.

Fn. Inf. II. 24. Mycetophagus bifasciatus.

β) Fn. Inf. LVII. 20. Mycetophagus signatus.

3. Ips quadriguttata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 16. p. 580.

Fn. Inf. III. 18. Ips quadriguttata.

4. Ips ferruginea. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 580.

Fn. Inf. VIII. 15. Ips ferrugines.

CCXIX. TRIPLAX. *Dreyknopfskäfer.*

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXIII.

1. TRIPLAX nigripennis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 581.

Fn. Inf. L. 7. Ips nigripennis.

2. TRI-

2. *TRIPLAX rufipes*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n.
2. p. 582.

Fn. Inf. XIII. 17. *Ips rufipes*.

CCXX. ENGIS. *Schwammkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXIV.

1. *ENGIS humeralis*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n.
2. p. 583.

Fn. Inf. IV. 9. *Ips humeralis*.

β) Fn. Inf. XCIV. 8. *Ips bipustulata*.

2. *ENGIS rufifrons*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 4. p. 583.

Fn. Inf. XXXVI. 19. *Ips rufifrons*.

3. *ENGIS sanguinicollis*. Fabric. Syft. Eleuth.
II. n. 5. p. 584.

Fn. Inf. VI. 6. *Dermeftes quadripustulatus*.

CCXXI. DIAPERIS. *Achsenkäfer*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXVI

1. *DIAPERIS violacea*. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 3. p. 586.

Fn. Inf. III. 18. *Diaperis violacea*.

2. *DIAPERIS aenea*. Fabric. Syft. Eleuth. II. n.
5. p. 586.

Fn. Inf. VIII. 2. *Scolytus aeneus*.

Fn. Inf. XCIV. 9. *Diaperis bicolor*.

Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 27. p. 570. *Mycetophagus metallicus*.

Panzer Krit. Revif. I. p. 138.

3. *DIAPERIS haemorrhoidalis*.

Fn. Inf. XIII. 6. *Ips haemorrhoidalis*.

Fa-

*Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 580. Ips
haemorrhoidalis.*

CCXXII. MELOE. Oelkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXVII.

1. *MELOE Proscarabaeus. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 1. p. 587.*

Fn. Inf. X. 12. Meloe Proscarabaeus.

2. *MELOE maialis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n.
3. p. 588.*

Fn. Inf. X. 13. Meloe maialis.

3. *MELOE punctata. Fabric. System. Eleuth. II.
n. 6. p. 588.*

Fn. Inf. X. 16. Meloe punctata.

β) Fn. Inf. X. 14. Meloe tecta.

4. *MELOE brevicollis. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 7. p. 588.*

Fn. Inf. X. 15. Meloe brevicollis.

CCXXIII. STAPHYLINVS. Raubkäfer.

*Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXVIII. Graven-
horst. Coleopt. micropt. Gen. I. Latreill. Gen.
crust. et ins. I. Gen. CXLI.*

1. *STAPHYLINVS hirtus. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 2. p. 589.*

Fn. Inf. IV. 19. Staphylinus hirtus.

Gravenhorst. Col. micr. n. 1. p. 159.

2. *STAPHYLINVS murinus. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 4. p. 590.*

Fn. Inf. LXVI. 6. Staphylinus murinus.

Gravenh. Col. micr. n. 15. p. 14.

3. STA-

3. *STAPHYLINUS chloropterus. Fabric. Syft.*
Eleuth. II. n. 5. p. 590.
Fn. Inf. XXXVI. 20. *Staphylinus chloropterus.*
Gravenh. Col. micr. n. 15. p. 166.
4. *STAPHYLINUS olens. Fabric. Syft. Eleuth. II.*
n. 8. p. 591.
Fn. Inf. XXVII. 1. *Staphylinus olens.*
Gravenh. Col. micr. n. 2. p. 4.
5. *STAPHYLINUS maxillosus. Fabric. Syftem.*
Eleuth. II. n. 11. p. 592.
Fn. Inf. XXVII. 2. *Staphylinus maxillosus.*
Gravenh. Col. micr. n. 1. p. 2.
6. *STAPHYLINUS cyaneus. Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 13. p. 592.
Fn. Inf. XXVII. 3. *Staphylinus cyaneus.*
Gravenh. Col. micr. n. 5. p. 6.
7. *STAPHYLINUS erythropterus. Fabric. Syft.*
Eleuth. II. n. 16. p. 593.
Fn. Inf. XXVII. 4. *Staphylinus erythropterus.*
Gravenh. Col. micr. n. 11. p. 10.
8. *STAPHYLINUS chalconcephalus. Fabric. Syft.*
Eleuth. II. n. 17. p. 593.
Fn. Inf. XXVII. 5. *Staphylinus aeneocephalus.*
9. *STAPHYLINUS laminatus.*
Fn. Inf. LXVII. 20. *Staphylinus laminatus.*
Gravenh. Col. micr. n. 17. p. 16.
10. *STAPHYLINUS fossor. Fabric. Syft. Eleuth.*
II. n. 18. p. 593.
Fn. Inf. XXVII. 6. *Staphylinus fossor.*

O

Gras

Gravenh. Col. micr. n. 9. p. 10.

11. *STAPHYLINUS politus. Gravenh. Col. micr. n. 19. p. 17.*

Fn. Inf. XXVII. 7. Staphylinus punctatus.

12. *STAPHYLINUS glaber. Gravenh. Col. micr. n. 67. p. 46.*

Fn. Inf. XXVII. 8. Staphylinus nitidus.

13. *STAPHYLINUS ochraceus. Gravenh. Col. micr. n. 65. p. 43.*

Fn. Inf. XXVII. 9. Staphylinus fulvipes.

β) Fn. Inf. XXVII. 23. Paederus fulvipennis.

14. *STAPHYLINUS bipustulatus.*

Fn. Inf. XXVII. 10. Staphylinus bipustulatus. Gravenh. Col. micr. n. 54. p. 37.

15. *STAPHYLINUS impressus.*

Fn. Inf. XXXVI. 21. Staphylinus impressus.

Gravenh. Col. micr. n. 51. p. 35.

16. *STAPHYLINUS tenuis. Gravenh. Col. micr. n. 58. p. 39.*

Fn. Inf. XXVII. 24. Paederus dimidiatus.

17. *STAPHYLINUS fulminans. Gravenh. Col. micr. n. 70. p. 47.*

Fn. Inf. XLIII. 20. Staphylinus fulgidus.

CCXXXIV. LATHROBIVM. *Schmutzkäfer.*

Gravenh. Coleop. micropt. Gen. II. Latreill. Gen. crust. et ins. I. Gen. CXLII.

1. *LATHROBIVM elongatum. Gravenh. Col. micr. n. 8. p. 55.*

Fn.

Fn. Inf. IX. 12. Paederus elongatus.

Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 3. p. 609. Paederus elongatus.

CCXXV. STENVS. Engkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXIX. Gravenh.

**Col. micropt. Gen. XII. Latreill. Gen. Crust.
et Ins. I. Gen. CXLIX.**

1. **STENVS biguttatus. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. I. p. 602.**

Fn. Inf. XI. 17. Staphylinus biguttatus.

Gravenh. Col. micr. n. 2. p. 154.

2. **STENVS buphthalmus. Gravenh. Col. micr.
n. 6. p. 156.**

Fn. Inf. XXVII. 11. Staphylinus clavicornis.

CCXXVI. OXYPORVS. Schlupfkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXX. Gravenh.

**Col. micr. Gen. XI. Latreill. Gen. Crust. et
ins. I. Gen. CXXXIX.**

1. **OXYPORVS rufus. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 1. p. 604.**

Fn. Inf. XVI. 19. Oxyporus rufus.

Gravenh. Col. micr. n. 1. p. 151.

2. **OXYPORVS maxillosus. Fabric. Syft. Eleuth.
II. n. 2. p. 605.**

Fn. Inf. XVI. 20. Oxyporus maxillofus.

CCXXVII. LESTEVA. *Beuthkäfer.**Latreill.* Gen. Crust. et ins. I. Gen. CXLVI.

1. LESTEVA *dimidiata.* *Latr.* Gen. crust. et inf.
I. n. I. p. 297.

Fn. Inf. XXXVI. 3. *Carabus dimidiatus.*CCXXVIII. TACHYPORVS. *Suchkäfer.**Gravenh.* Col. micr. Gen. IX. *Latreill.* Gen. crust.
et ins. I. Gen. CL.

1. TACHYPORVS *dissimilis,* *Gravenh.* Col. micr.
n. 1. p. 125,

Fn. Inf. XXVII. 20. *Oxyporus rufipes.**Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 21. p. 607. *Oxyporus rufipes,*

2. TACHYPORVS *marginatus,* *Gravenh.* Col.
micr. n. 5. p. 127,

Fn. Inf. XXVII. 17. *Oxyporus marginatus.**Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 6. p. 605. *Oxyporus marginatus.*

3. TACHYPORVS *chrysomelinus.* *Gravenh.* Col.
micr. n. 7. p. 128.

Fn. Inf. IX. 14. *Oxyporus chrysomelinus.**Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 14. p. 606. *Oxyporus chrysomelinus,*

4. TACHYPORVS *analis.* *Gravenh.* Col. micr.
n. 8. p. 129.

Fn. Inf. XXII. 16. *Oxyporus analis.**Fabric.* Syft. Eleuth. II. n. 10. p. 606. *Oxyporus analis.*

CCXXIX

CCXXIX. TACHINVS. Spürkäfer.

Gravenh. Col. micr. Gen. X. Latreill. Gen. crust.
et ins. I. Gen. CXLIX.

1. TACHINVS *bipustulatus*. Gravenh. Col. micr.
n. 2. p. 135.

Fn. Inf. XVI. 21. Oxyporus bipustulatus.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 9. p. 606. Oxyporus bipustulatus.

2. TACHINVS *humeralis*. Gravenh. Col. micr.
n. 3. p. 136.

Fn. Inf. IX. 13. Oxyporus marginellus.

3. TACHINVS *sordidus*. Gravenh. Col. micr.
n. 8. p. 141.

Fn. Inf. XXVII. 12. Staphylinus fuscipes.

4. TACHINVS *suturalis*. Gravenh. Col. micr.
n. 15. p. 144.

Fn. Inf. XVIII. 20. Oxyporus suturalis.

5. TACHINVS *melanocephalus*. Gravenh. Col.
micr. n. 16. p. 144.

Fn. Inf. XXVII. 19. Oxyporus pygmaeus.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 12. p. 606. Oxyporus pygmaeus.

6. TACHINVS *atricapillus*. Gravenh. Col. micr.
n. 19. p. 148.

Fn. Inf. XXII. 15. Oxyporus lunulatus.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 49. p. 599. Staphylinus atricapillus.

7. TACHINVS *merdarius*. Gravenh. Col. micr.
n. 21. p. 149.

Fn.

- Fn. Inf. XXVI. 18. *Oxyporus merdarius*.
 8. *TACHINVS erythropterus*.
 Fn. Inf. XXVII. 18. *Oxyporus erythropterus*.

CCXXX. OXYTELVS. *Spitzkäfer*.

Gravenh. Col. micr. Gen. VI. *Latreill.* Gen. crust.
 et ins. I. Gen. CXLV.

1. *OXYTELVS depressus*. *Gravenh.* Col. micr.
 n. 3. p. 103.

Fn. Inf. CIV. 11. *Oxytelus depressus*.

2. *OXYTELVS caelatus*. *Gravenh.* Col. micr.
 n. 4. p. 103.

Fn. Inf. CIV. 12. *Oxytelus caelatus*.

3. *OXYTELVS piceus*. *Gravenh.* Col. micr. n. 5.
 p. 105.

Fn. Inf. XXVII. 14. *Staphylinus piceus*.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 67. p. 601.

4. *OXYTELVS carinatus*. *Gravenh.* Col. micr.
 n. 6. p. 106.

Fn. Inf. LVII. 24. *Staphylinus carinatus*.

5. *OXYTELVS nitidulus*. *Gravenh.* Col. micr.
 n. 8. p. 107.

Fn. Inf. CIV. 13. *Oxytelus nitidulus*.

6. *OXYTELVS morsitans*. *Gravenh.* Col. micr.
 n. 9. p. 108.

Fn. Inf. XXVII. 16. *Staphylinus pallidipennis*.

7. *OXYTELVS tricornis*. *Gravenh.* Col. micr.
 n. 11. p. 109.

Fn. Inf. LXVI. 17. *Staphylinus armatus* ♂.

CCXXXI.

CCXXXI. OMALIVM. Gleichkäfer.

Gravenh. Col. micr. Gen. VII. *Latreill.* Gen. crust.
et ins. I. Gen. CXLVII.

1. **OMALIVM rivulare.** *Gravenh.* Col. micr.
n. 8. p. 116.

Fn. Ins. XXVII. 15. *Staphylinus rivularis.*

2. **OMALIVM florale.** *Gravenh.* Col. micr. n. 10.
p. 118.

Fn. Inf. XI. 20. *Staphylinus floralis.*

CCXXXII. ALEOCHARA. Sonnenkäfer.

Gravenh. Col. micr. Gen. V. *Latreill.* Gen. crust.
et ins. I. Gen. CLI.

1. **ALEOCHARA canaliculata.** *Gravenh.* Col.
micr. n. 1. p. 68.

Fn. Inf. XXVII. 13. *Staphylinus canaliculatus.*

Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 52. p. 599.

CCXXXIII. PAEDERVS. Eilkäfer.

Fabric. Syst. Eleuth. II. Gen. CLXXXI.

1. **PAEDERVS ochraceus.** *Gravenh.* Col. micr.
n. 1. p. 59.

Fn. Inf. CIV. 14. *Paederus ochraceus.*

2. **PAEDERVS bicolor.** *Gravenh.* Col. micr. n. 2.
p. 59.

Fn. Inf. CIV. 15. *Paederus bicolor.*

3. **PAEDERVS riparius.** *Fabric.* Syft. Eleuth. II.
n. 1. p. 608.

Fn. Inf. IX, 11. *Paederus riparius.*

4. **PAE-**

4. *PAEDERVS orbiculatus*. *Gravenh.* Col. micr.
n. 6. p. 63.

Fn. Inf. XLIII. 21. Paederus orbiculatus.

5. *PAEDERVS angustatus*. *Gravenh.* Col. micr.
n. 7. p. 63.

Fn. Inf. XI. 18. Staphylinus angustatus.

Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 50. p. 599. Sta-
phylinus angustatus.

6. *PAEDERVS ruficollis*. *Fabric. Syst. Eleuth.*
II. n. 2. p. 608.

Fn. Inf. XXVII. 22. Paederus ruficollis.

7. *PAEDERVS melanocephalus*. *Fabric. Syst.*
Eleuth. II. n. 10. p. 610.

Fn. Inf. XXXVI. 22. Paederus melanocephalus.

CCXXXIV: *ASTRAPAEVS. Blitzkäfer.*

Gravenh. Col. micr. Gen. XIII. *Latreill.* Gen. crust.
et ins. I. Gen. CXL.

1. *ASTRAPAEVS Ulmi*. *Gravenh.* Col. micr. n. 1.
p. 199.

Fn. Inf. LXXXVIII. 4. Astrapaeus Ulmi.





